

MEDICINA
SALERNI-
~~Cremonensis~~ TANA:

~~Arnoldi~~ Idest,
CONSERVANDAE
BONAE VALETVDINIS
PRÆCEPTA,

CVM LVCULENTA ET SVC-
CINCTA ARNOLDI VIL-
lanouani in singula capita
Exegeti.

PER IOHANNEM CVRIONEM
recognita & repurgata.


NOVA EDITIO MELIOR,
& aliquot Medicis Opusculis (quae se-
quens pagella exhibet)
auctior.

Cum Gratia & Privilegio Imper.

FRANCOFVRTI,

EXCVDEBAT MATTHÆVS
Kempfer, Ingenij Vlcenij Stein-
meyeri.

ANNO M. DC. XXVIII.





REVERENDO VIRO,
SAPIENTIA, ERUDITIONE
& virtute præstantissimo D. Doctō-
ri HENNINGO HOPFF, Iuris
& æquarum legum consultiss. Ec-
clesiæ maioris Deiparæ Virgini a-
pud inclytam Erphordiam sacræ
Præposito & Seniori, &c. compa-
tri ac Mecænati suo plurimum
obseruando, Ioannes Cu-
rio Berckenfis

lytæiv.

POST QUAM reueren-
tius in Christo pater ac summa
pietate spectabilis D. Ioannes
Pius, Regis monasterij Montis
S. Petri apud inclytam Erphordiam Abbas
longi dignissimus, anno superiore e vita ex-
cessit,

PRÆFATIO.

cessit, obscurum humanitati tuæ non fuit,
 quantopere hoc tanto viro, tam sincero a-
 mico, tam candido monitore, tamque li-
 berali Mecœnate atque incomparabili pa-
 trono amisso, animus meus consternatus
 fuerit. Erat vir ille in omni disciplina-
 rum genere non infeliciter versatus,
 sed Theologico studio præ cæteris tanta
 pertinacia addictus, ut Biblia sacrosan-
 cta assidua lectione non solum memori-
 ter ad vnguem pronunciare, sed eadem
 fratribus quoque suis felicissime inter-
 pretari posset: eoque rem deduxerat, ut
 nisi immatura mors consilium eius præ-
 uenisset, Doctoris iam nomine baud du-
 bie censeretur. Hic talis ac tantus vir,
 quamuis grauioribus interea curis disti-
 neretur, nihilominus tamen succisius ho-
 ris in medicorum etiam vireta diverten-
 dum sibi duxit, quo nimirum ea quoque
 que ad sanitatem tuendam necessaria vi-
 derentur, thesauro rerum omnium me-

PRÆFATIO.

moria in tempus opportunum concedere-
 ret, unde illud etiam consecutus est, ut quæ-
 vis, seu quæ incidere mentio aliqua de re-
 bus, ad medicinam proprie spectanti-
 bus (includebat autem sapissime) non se-
 ent, ac si in medicorum scholis duntaxat
 versatus fuisset, de ipsis differeret. Beni-
 gnitas vero eius in iuvandis & prouehen-
 dis ingenuorum adolescentum studiis non
 obscura, sed cunctis obuia & exposita fuit.
 Ac ne longius quidem abeam, ecquis in-
 ventum est unquam, qui dum firmo adhuc
 & vegeto corporis robore frueretur, libe-
 ratior ac munificentior in Academiam no-
 stram exiret, & Reliquorum Degeron-
 um, quotquot huc ab initio dimanar-
 unt, si paucula quadam excipias, a te-
 stamentorum executoribus ad id subordi-
 nata primum fuerunt. At noster hic Picus
 mentis imitatione magis, atq. sponte sua,
 quam aliorum hortatu, munificus esse vo-
 luit. Quare iuxta augurum observatio-

nes, ἐπὶ δὲ ξιῆ. Ἰνὸ μὲν, οἷον ὅν τε πῖρεσιν
 ἄριστον. Cui, utinam, reliqui quoque, auum
 greges consimiles aliquando volatus me-
 ditentur. Porro autem qualis idem erga
 me exiit, fugere neminem arbitror,
 quippe cum in oculis fere omnium positum
 fuerit. Familiaritatem semel mecum ini-
 tam non facile simulateque, sed pie admodum
 & sancte colui, eamque dissolui atque re-
 scindi, licet hoc strenue sane à quibusdam
 ipsi suggereretur, agerrime passus est. Bene
 Deus, quam amice ac sedulo, si qua ad
 vita honestatem, aut ad rei familiaris in-
 crementum facere videretur, ea mihi in-
 calcabam omnia. Ad postremum vero, quae
 in me contulit beneficia: tot ac tanta suc-
 runt, ut molestum humanitati tua fore
 putem, si ea hic singula recensere pergam.
 Unum tamen silentio non facile prae-
 uiserim, nempe sine repulsa me semper
 obtinuisse quicquid ab ipso peterem. Me-
 rito igitur ac optimo quidem iure, tam
 imma-

PRÆFATIO

immatura atq; inexpectata eius obitu æ-
nimus mihi usq; quaq; demissus atq; ma-
gno adeo maiore hæcenus confectus est.
Sed hunc tu mihi, vir humanissime, iam
magna ex parte (haud scio an aliquo et-
iam meo merito) erexisti doloremque
profecto omnem absterxisti: qui me ultro
statim simul ac taliparrono orbatum vi-
disti, in tuam fidem & clientelam singu-
lari quodam modo suscepis. Nam et se
ab eo usque die, quo Erphordiam primū
veniam amicum me semper habueris, ac
maximū interea beneficys obstrinxeris,
adeoque primus omnium obnixæ ego vte
tibi contenderem, ut summis honorum
gradibus coneraret nunquam tamen pro-
pensione in me sensi animi tui volunta-
tem: quam ubi singularis ille Mecænas
presenti vultu subductus est. Hic reuerenda
humanitas tua aperte demum atque pa-
te indicavit, quo antea in me fuisset ani-
mo, ut quæ nullum omnino prætermise-

P R A E F A T I O.

Et amicitia officium, quoniam cumulatissime
in Curionem suum detulerit. Nam quaso
te, quod Pici morte ademptum est, quod tu
vir humanissime non αὐτῷ τῷ μέτρῳ ἔ-
λάοις, ut est apud Hesiodū compensaueris?
Nunquam quidem tristem me à conspectu
tuo, siue consilio, siue auxilio opus esset, dis-
cedere memini. In quo sane animū agno-
sco vere liberalem & primario viro dignū,
ac mei amantissimum. Cui, dii faxint, ut
officiis mutuo respondere quandoq; va-
leam. Præterea vero, cum hoc mihi fatale
quodammodo sit, videtur ijs, qui sese amico-
rum nomine apud me venditant, permul-
tos indies experiat mihi χρισὺς μὲν λό-
γους, πολέμιος ὅμως τῷ σώματι qui coram
blandiantur quidem, sed absentes mor-
deant, tu infirma tamen & perpetua ami-
citia praesens absensq; idem semper, hoc est,
ex animo amicus, vereq; beneuolus ac
fidelis permanens, innocentiam meā stre-
nue tueris atq; defendis. Cū igitur saepe
& multū mecum cogitarcm, quo tandem offi-

PRÆFATIO

tio pro tot tantūq. in me meritis Reueren-
 dam B. T. vicissim demererer, neq. vllum
 satis idoneum inuenire, ac tristis interim
 esset, & conturbatior, timeremq. ne con-
 tumeliosissimum mihi tñs ἀχαριστίας ali-
 quando obijceretur conuitium: Ecce com-
 modum mihi litera ab excellentissimo D.
 Adamo Lomero, Imperialis vrbis Franco-
 fortensis Medicophysico, amico & fautore
 meo singulari allata sunt. Is enim me
 honestissima socru sua nomine rogabat, vt
 Libellum Sibole Salernitana, quem ipse
 tui sui ob dimendita ac distracta proxima
 additionis exemplaria, prelo iamiam comif-
 sura esset, deueno quam diligentissime per-
 legera, atq. a mendis vindicare non graua-
 ret. Cui quod honesta ac utilia essent, quæ
 peteret, vsfragari equidem nec volui, nec
 debui. Libello itaq. ἡ κεφαλὴς ἐς πῶδες, καὶ
 πάλιν ἐκ τῶν πῶδων ἐς τὴν κεφαλὴν, vt
 dixi solet, reuiso ac perlecto, dñi boni, quæ
 partim occurrerūt mēda partim quidē o-
 pte, qd inuicia, partim veto mea ipsius ēē

PRÆFATIO.

(vt apparet) ἀπεριεργία commissa. Quæ sane, quāta potui diligētia, correxi: nōnnulla quoq; vt superflua & ἀδεσδιόνοτε exēpla reieci: quedā ex Græcis minus cōmode reddita dilucidius explicui: in super & alia quedā lectu nō indigna ad finē adiunxi. Ea igitur omnia, cum suo iam destituta sint Mecænate, adeoq; sine patrono in manus studiosorum redire vereantur: sub reuerēdi nominis tui patrociniō, vir humanissime ac vnice mihi in perpetuū obseruāde cōpater, in publicum emittere placuit. Ac primo quidē, vt cui in collocandis beneficijs par sēper fueris, eidē remunerationis quoq; honore exæquareris. Deinde vero, vt pro ingentib. beneficijs, quib. me hactenus deuiuxisti, vicissim gratitudinis meæ aliq; haberes μνημόσυνον. Hoc ergo, vir humanissime, munusculū, si nō nominis tui splēdori ac virtuti par, saltem ab homine tui studiosissimo atq; obseruatissimo profectū, porrectiore frōte accipias, & donātis potuerant

PRÆFATIO.

animum, quā muneris magnitudine pon-
des, patrociniq, demum tuo, atq, fano-
re à rutiligatorum & Sycophantarū ca-
lumnias tutum reddas, etiam atq, etiam
rogo. Ego hoc vicissim Reuerenda H. T.
pallior, me, quacunq, sanitati dignitati-
que rursūducere arbitror, tanto studio
esse facturum, quanto semper in & studio
& officio in meis rebus fuisti. Vale nobis
quam diutissime inuoluntis, & Cu-
rationem tuam, qui H. T. plurimi fa-
cie, amare perge. Erphordia 3.

Non August.

* *

TRA.





TRACTATUS, QUI IN
hoc opusculo continen-
tur.

- I. Emissi sanguinis observatio, ex
Joannis Fernelij de vacuandi
ratione cap. 10. pag. 401
- II. Diochis Carystij aurea ad Anti-
gonum Aliz regem Epistola,
de morborum præsignis & eo-
rundem extemporaneis auxi-
liis. 406
- III. De salubri diæta incerti auctoris
liber, Hippocrati quondam
falso adscriptus. 413
- IV. De ratione victus salutaris post
infectam venam & emissam
sanguinem ad Armatum Epi-
gramma Analtasij. 411

V. **Viſus & cultus ratio expoſita**
quaternis in ſingulos meſes
verſibus: per Ioachimum Ca-
merarium. ibid.

VI. **De moderatione cibi & potus,**
itemque ſomni & vigiliarum,
ex Ph. Mel. 423

VII. **Nonnulla de regimine ſanitati**
iuxta ſex res non naturales Pla-
cita ex Hippocratis & Galeni
libris deprompta per Io. Katz-
ſchium Hallenſem Doctorem
Medicum. 472

ANTO-





ANTONII MVSÆ BRA.

*sancti de presenti libello iu-
dizium.*

Vulgari Salernitarum de tuenda valetudine
libellum qui legunt non parum utilitatis
praestant illisque multo maiorem, qui libelli pra-
ecepta observant.



GALEENVS Lib. 6. cap. 10. de Sani-
tate tuenda.

Alii quæ sanitati tuendæ præfident, ut qui sibi
parcesunt, constantem sanitatem promittit.
qui vero parere recusat, ut perinde est ac si o-
mnino non esset. Neculam autem alij ab ipsa in-
temperantia voluptate vident, quos incontinentes inq-
uioperantesque nominant. Alii ab ambitione,
quæ Graeci *φιλοδοξία*, id est, *φι-
λοδοξία* vocant.

M. MAR.

M. MARCVS FRYTSCHIVS
LAYMANVS, CANDIDO

Lectori

S.

Quisquis es, & medicam non plane respuis artem,
Hanc fudit se liberum (sic quia dignum) amem.
Quis nonus credens vixit purgatus ab omni,
Libertina Clarias gessit adire domos,
Cuius fastidii decus insuperabile Phabi
Edidit hac plenam frugis & artis opus.
Vixit ipsum agitur complectere virisq; iumentis,
Ac bene de merito dic bona vota viro.
Nam quibus instructus sine morbis membra tues
Populi homo, liber hac dogmata certa tenet.
Magnanimum Anglorum regi qua dedita quondam,
Iam renouata tibi Teutoniora vides.
Tuque cohorti iuuenum, teneris qua prolinus annis
Sedula diu operam verba Latina loqur,
Intolumentis me si gessit ducere vitam,
Membrorum que corpori proprietate fruam
Curio mane tibi, tibi Curio nunc legatur,
Non imitabilis est absq; labore labor
Exiguus certe, quo parui a veniuntur, adest,
Que discis, magna emendatione veniunt.
Nam dicit, assellus qua sine ratione regendi,
Omnis ab excessu semina moribus habet.
Vini, epulæ, madum præsens, & proinde vitium
Temperat, & qua sine sacra lenitate minuit:
Cum corpus nunc repletum sanguine corpore
Incolit vixit iudicare iubet.
Vixit asperum capientem, nam qui dicit
Tempori qui dicit, nulla pericula vixit.

AD LECTOREM.

Infusae lae febrem dilabatur, atq; catarrhum
 Colligit, de his corpore languet iners.
 His quoq; certa leges anni discriminat namque
 Quoties pueriles ardor & algor habent.
 Nec eadem Veris, Messis, Autumnusq;, Hyemiq;
 Exsequunt, tribus vult sibi quodq; suum.
 Quid sibi quidq; velis, quid qualibet exigat aetas,
 Curam monstrabit, si tibi lectus erit.
 Hisq; pueri, quos tu tokens studiosa inuentus,
 Hunc tibi totas (paruo venditur aere) librum.
 Consuevit animae, grata pro pignore, fata
 Quibus Pyllus non citiora sene
 Sic illi non decernunt qui scripta salubria condant,
 Materiam ingenti conuemente suis.
 Hisce vale, atq; bene felicitate utere seculo,
 Capillorum ad fontem iam viatrita patet:
 Tempora quam fersas subito ventura sequentur,
 Minuta facunda panditiani erunt.
 De hisce ergo, tibi haec quae pertransit, arripe, crines,
 De hanc vix nota sint secula futura latet.

ETIEM HENRICVS SPINÆVS Dedicantis, S.

Quod si multum videri homines larguentia membra,
 Videtur ex alto pulchrit Apollo loco.
 Partibus enclauat, quae moribus quatuor aegri
 Thymusque mortali, quae medicina datur?
 Quod tibi in mortuum salu ratione medendi.
 Partibus de laborum non reparatur apus.
 Quod si videri multum si vultis corpora lasa,
 Quod tibi si vultis conuadere via:
 Quod apus si vultis conuadere impente clare,
 Quod tibi si vultis conuadere impente clare.

M. MARCVS FRYTSCHIVS
LAYMANVS, CANDIDO

Lectori

S.

QUisquis, et medicam non plane reſpuit artem
Hunc Rudolphe librum (ſic quia dignus) ama.
Quis enim egrediens vitio purgatus ab omni,
Librum Clarum geſtit adire domos,
Cum ſatietati deus inſuperabile Phabi
Edidit hic plenum frugis & artis opus.
Vnicuſque ſumitur complectere viſum, ſumendum,
Ac bene de merito dic bona vota viri.
Nam quibus inſtructus ſine morbi membra tuus
Teſtit homo, liber hic deſcripta pertatenu.
Magnanimo Anglorum regi qua dedita quondam,
Iam renouata tibi Teſtamenti ſua teder.
Tunc coſori iuuenum teneri qua preſtatit annis
Sedula dauperam verba Latina lingua,
Intellectum, quare ſi applicuere vitam,
Membrorum que cupiſſima itate ſunt
Curio manet tibi, tibi Curio uelle datur,
Nunc mirabilia eni abſiſſe latere ſolent.
Epigrammata, quae pagina venditur, aſſe,
Qua diſſent, maſſa communiter tenent.
Nam dicit, aſſectus, qui ſunt ratioſe regendi,
Omni ab exceſſu ſemper marchus habet,
Vini, epulae, uoluptas praſerit, Egypto vinum
Imperat, qua ſunt ſana iuuenta muner:
Cum corpore nouo repleto ſanguine uoluptas
Loſſit, ueni iuuenis aſſe.
Veſſit aſſe ſanum capſendone, nam qui diſſe
Tenet, qui uenit, mihi a perſeclat.

AD LECTOREM

Disce tu hinc certas medicandi saucia leges,
 Integra quous modo firremenda salua,
 Praestitit hoc artem medica tibi Curio Doctor,
 Curio Apollinis gloria magna chori.
 Extendi vitam quod lingua vultis in artem,
 Curio Tithonus, dicite, vixit et aevi.



O D E M. L V D O V I C I
 HELMBOLDI M V L-
 hufni.

N Vlla vis virtusq; manet perennis,
 Rebus his, qua viribus extruuntur
 Corporis: qua mens operatur omni
 Tempore durans.
 Nunc ager, vel sylva, vel est rubetum.
 Quod fuit quondam Phrygiis aula Regis,
 Arx sic accensa modo Caralea,
 Quod seget olim.
 Firma sunt, fidem que sibi tenentur
 Nomine & famam documenta, quorum
 Amior est Phrygiis sine honore antiquum
 Commune munus.
 Virilis res est medicina, totum
 Sustinet morbo dante, nisi salua namque
 Membra sine, praestitit dante: nunc
 Turbato minime.
 Clarat idcirco Podaliriana

Fama.

AD LECTOREM.


Pamphilius Hippocratis remittit,
Emulor ferunt volucrum per astra
Astra Galenus.

Hos ducit, hos signiferos secutus
Circosueciliis, & refert
Inter heros medicos profunda
Mente meretur.

Idem hic index librorum est omnium
Plantarum, & partium, & venena
Rerum, & morbos fugat atque sanos
Prolegit artem.

Tanta cura sua sunt curata,
Hic vitam monstrant igitur tuenda,
Atque in omni comitatus abet
Curam orbem.





EPIGRAMMA DOCTISSI-
mi viri, Domini Magistri Hier-
onymi Osij.

PRæsidium humanæ sunt artes vtile vitæ,
Hoc rerarum dubius languor asylum habet,
Que sine tempestatum exercita mole laborum
Et vexata gemit publica clade, salus.
Atque togata quies violata tyrannidis ausu,
Exurum patriæ luget honore decus.
Barbaries magnum imperio tunc occupat orbem,
Et regnum populat viribus omne feris.
Tunc calcata iacet Pietas cum iure sub armis,
Iustitæque decor debile robur habet.
Tunc furor arma mouet, dominatu fulta potens
Visque aliena mali sceptrâ timore gerit.
Et feritas animos patiente Cyclopica fato,
Cædis in aduersum raptat amore scelus.
Mentibus insidunt cum cæca obliuio legum,
Atque sedit studijs gratia nulla pîs.
Pietatis cœtus cum deditus exulat arti,
Ingenij præcium vileque cultor habet.
Ceum rerum reus Deus edidit vîbus artos,
Ordo quibus læto dureret in orbe statum.
Corporaq; inuolutis cū sint abnoxia morbis,
Quæ labori admixta labe caduca facit.
Ne iubar tuis ori si cecum ar vita periclit,
Pharmaca munificus prodidit arte Deus.

EPIGRAMMA.

Quæda fallos humanæ diuinus amoris salus
 Diloret, ingenio qui valere viros.
 Morbum ut ut repidos valeant sanare dolores,
 Amittit causas & remouere manu. (chm)
 Rareschius hac expers vir nomen ab arte sepul-
 Sedignum meum nobilitate decus.
 Laureæ Dædæ discui tempora læta coronat,
 Quot nascens titulo plurimus ambit honos.
 Edidit hic vitæ regimen de sol. pitis vsu,
 Et bene viuendide ratione librum,
 Qui, quo cuique salus maiori propria cura est,
 Auspicio debet carior esse suo.
 Conciano siquidem præcepta volumine vitæ
 Tradidit alenda quibus sana dixit fuit.
 Ergo qui doctos hoc donat munere cæcus,
 Gloria cum tali digna labore viuo.
 Cum quo plura quæra cura illius edere, votis.
 Aspirant Deo, fatis secunda precor.



INDEX SVMMATIM COM-
PREHENDENS EA QVA HOC
Libello tractantur.

A

A gri proprietates	218
Agricolalectio	124
Agrisatiscibus	141
Albica piscis marinus	137
Albis facultates	116
Aluum blande & facile resoluentia	405
Amarellus in aquis aquatilis	172
Anguilla esus calculosis noxia	191
Anguillarum & Lampredarum collio.	164
Animalium viscera	132
Anima accidentia	474
Anisi utilitates	316
Anni tempora quatuor	316, 431
Aqua crapula confers	161
Aqua inter cutem	32
Aqua potui nocuimenta	162
Auditum grauitas	297
Auos esus apta	467
Aurium tinnitus causa	297, 298

B

B assica temulentia et curas	261
Butyri proprietates	201
Butyrum ad quid conducas	202

I N D E X.

C

C Aluicium reperi emendat	276
Cancerum curat charefolium	283
Capituli dolor	13.315
Capo. sine gallus castratus	169
Caput phrygi sinapi	277
Capituli morborum infantium prasagia	407
Capituli morborum remedia	407
Capituli accidentia ex neglectu remedia ibid.	
{ canina	67
{ caprina	68
{ canina	65
Cave	
{ leporina	66
{ porcina	96.158
{ vulpina	167
{ falsa	65
Capri. pisci squamosa	183
Cassidula	63
Cassidulae	205
Cassia tinctus	94
Cassia tinctus	25
Caulium effectus	259
Crotonum effectus	275
Cyperum visus	115
Cyperum confectio	12
Cyperum visus et modus	216
Cyperum confectio	226
Cyperum potius	137.138.139.226

Cherifolii herba effellus	281
Chelidonia	288
Cholerica complexio	345
Cibi bene nutriendi	78. 91
Cibi & potus alteratio	339
Cibi melancholicis utandi	50
Cibus inuendit	9
Cibandis tempus	441
Cibi & potus moderatio	421
Cibi & somni ordo	426
Cibi substantia	437
Cibi omnibus hominibus vitandi	440
Cibi quantitas	ibid.
Cibi qualitas	445
Canapa parca	26
Colorum hominum indicia	315
Columba cibis cholerici	372
Colica passio	34
Condiementa generalia	249
Conspicilia viscerum	19
Consuetudo altera natura	250
Consuetudo varianda nequaquam	254
Corporis partes quatuor	407
Corporis situs per somnum	470
Coturnix, sine Quiscula	271
Cretae proprietates.	298

D

D Entesa putredine, &c. cōseruati madu
 14 Den-

I N D E X.

Dentium dolori conducentia	308
Dentium immundities	16
Dietæ administratio	236
Dietæ habenda ratio	240
Dietæ moderata	12
Dietæ salubres liber	413
Dispositio cibi, aduendi item ac ciborum ratio	

A7

Dormiendi ratio	2930
-----------------	------

E

E Bristolis incommoda	128
E aduendi et bibendi modus	209
Eruela camparia	285
Epilepsia modola	278
De Evacuatiōne	455
Excrementorum retentio	7

F

F Amel duplex	49
F Febri causa	22
Ficuum proprietas	222
Ficuum usus in cibis	ibid.
Fistula cœcæ	313
Platonis in alio ratandorum documenta	32
Frenatuli senex	335
Fons populeæ racemæ	17
Frisia	466
Fracturæ quatuor præcipua genera	ibid.
Fregallus aqua rivo accommoda	176

G

Galbio

I N D E X.

G

G Albio piscis marinus	184
Gallina commendatio in cibo	168
Gaudii repentini commoda	8
Cornus piscis marinus albus	189

H

H Piores quatuor in homine	325
Hydrops	35
Hyemii cibi	145
Hyssepi uirtutes	182

I

I Ra	4
Irasci utile quibus	5
Iura è carnibus	19

L

L Ac	96
Lactis electio	199
Lactis esus	60
Latitiae valetudini confert	8
Lactis retentio	6
Lucius piscium tyrannus	181

M

M Alua facultates	163
Manuum lotio	112
Manuum lotio calida vermes generat	ibid.
Manuum lotionis utilitas	158
Mammillarum tumor	168
Medulla ossium	27

I N D E X.

de catholica complexio	350
de rebus	261
de rebus	174
de rebus utilitatibus	224
de rebus naturae	ibid.
de rebus & quibus	462
de rebus & quibus	160
de rebus subita natura	252

N

Natura humana	287
Natura humana marina qua prohibeant	147
Natura humana repleto natura	6
Natura humana natura	123
Natura humana natura	211

O

Omnium natura	175
Omnium natura & dentes homini quot	322
Omnium natura sylvestris	177
Omnium natura	98
Omnium natura differentia	78

P

Pandiculationis utilitas	12
Pandiculationis utilitas	113
Pandiculationis utilitas	157
Pandiculationis utilitas	ibid.
Pandiculationis utilitas	13
Pandiculationis utilitas	181
Pandiculationis utilitas	175
Pandiculationis utilitas	Per-

Perfca, passula	220
Perfca prima mensa edenda	56
Phasianus gallus sylvestris	174
Phlebotomia effectus	175
Phlebotomia impedimenta	360
Phlebotomia & vana sectio	318
Phlebotomia quibus mensibus conueniat	365
Phlebotomia quibus morbis & causis conueniat, & quantum sanguinis quoquo tempore detrahendum	384
post Phlebotomiam considerata qua	381
circa Phlebotomiam qua obseruanda	374
de Phlebotomia & scarificatione	415
Phlegmatica complexio	348
Pigrities	31
Piper nigrum	291
Pisa	195
Pisorum coctio.	198
Pisces qui, & quibus conducant	181
Piscis salis	183
Plagula piscis	181
Pomorum esus	58
Porri effectus	104
Potus mali correctio	146
Potus triplex	193
Pruna	212
Pulegij effectus	284
Pulices fugari quomodo soleant	271

I N D E X.

Pyra sylvestris contra venena utilis 119
Pyrum medicamentum. 59-215

R

Raphanus 230
Raphanus sativus viperarum ius dis-
citur 119
Raphanus & Eucalypto 454
Ros superius naturalis 428
Ros sex non naturalis 431
Rosmarinus remedia 310
Rosa contra venena utilis 117
Rosa condita saleque condita, usus Aviam ex-
antia 117
Rosa duo generum *ibid.*
Rosa faciliensis. 173

S

Sal 140
Salicis effusus 190
Salvia petrus malitiam emendat 146
Salvia operationis effectus 166
Salvia commendatio in cibis 240
Salvia petrus salivam commoda 394
Anguina complexio 341
Anguina amissa operatio 402
Anguina regimine ipsa sex res naturales
Anguina & eorum qualitates 143(417
Anguina salivam 182
Anguina sicut sicut sufficiens 27
Serum

I N D E X.

Serum lactis	204
Sinapis effectus	272
Siti aqua extinguenda	261
Situs corporis per somnum	470
Somni tempus convenientissimum	2829
Somni quantitas	478
Somni moriditas	622
Somni diurnus	41
Spasmus	31
Speculum oculorum aciem excitat	22
Spodium	258
Sturnus cibo commendatur	170

T

Tenebræ	7
Tenchæ, vel tinca, piscis glaber	181
Testiculi gallorum	93
Theriac contra venena auxilio est	213
Thoracis impendentium morborum signa	498
Thoracis morborum remedia	ibid.
Thoracis incommoda ex neglectis præsidio	402
Timor	3
Tranquillitas sanitati confert	10
Tremor manuum	267
Trimelus avis	272
Tristitia utile quibus	4
Tristitia nocet valetudini	3

I N D E X

Talla	184
Tartar benedicti	169
V	
Vaporei stomachi prohibentia	149
Vena scissura quanta	379
circa Vena sectionem qua consideranda	373
Venerum lethalia remedia	113
de Ventr	474
Ventum horum futurorum indicia	409
Vermis progenerantia	12
Verru	35
Vesica morborum propinquantium signa	410
Videtur ratio quilibet anni tempore utilis	149
Videtur salutaris pesti iuxta venam & amissum sanguinem ratio	421
Vina rheologica	82
Vina boni propositi	104
Vina differencia	84
Vina nimia potatio	128
Vini inuicem	452
Vino parca utendum	5
Vinum dilutum	135
Vinum emulatum	181
Vinum est hoc iunior	137
Vinum ut claus	133
Vinum sublatum	163
Vinum quoniam	114
Vinum affert	278

I N D E X.

<i>Vipera quid</i>	328
<i>Viridia oculis dant releuamen</i>	18
<i>Visum conseruancia</i>	309
<i>Visus nocumenta</i>	302. & diuina
<i>Visus recreatio</i>	27
<i>Visus rancidit causa</i>	307
<i>Vitæ vite</i>	451
<i>Vitæ afflicta</i>	280
<i>Vitæ passæ.</i>	409

FINIS INDICIS.

quodq; ordine explicabimus. *Primum* ergo est
ut tuenda sanitati sua studiosus auxilietur, gra-
uibus & pertinacibus curas relaxans, ex animo pe-
nitens extormentetur. *Curam* enim corpus vehementer
extenuant & exsiccant, summum iniquissimum
perpetuissimum vigiliis conuolunt, vires de se conuolunt
febres etiam accedunt ac grauissimas valde
nihilum una praebent. ipsae quoque melancholicas
generant, naturaeque calorem inuicem extol-
lunt & extinguunt, & magis, si diutius durauerint.
Auctor Galeus cum multis aliis locis, nam praeci-
pue Aphor. libro 1. comment. 8. & lib. 1. com-
ment. 31. & de tuenda sanitate lib. 1. cap. 11.

Tristitia.
Galeus de
perisplane
exanthem.
lib. 1.

Sed eodem praeepto comprehendunt debent &
Tristitia, quae & ipsae corporis naturam frigiditate
& siccitate corrumpunt: id quod Salomon
quoque capite 17. Proverbiorum suorum auctori-
tate Spiritus sanctus inquit, exsiccet ossa. Sed cum
omnis tristitia generat melancholicam vim ha-
beat, quae tamen reuulsio ac diuersio, haec
affectus fuerit eo plus addere periculi. Nam praeter-
quam quod corpus macie paulatim exstare
facit, cor eius ipsum in modum exstinguit, & spi-
ritum obest, & ingenium debet, & rationem
impedit, & iudicium obest, & memoriam obs-
tundit. In incertis libris non foribus, ut a
melio ex parte vicissim de natura hominis. In
tertio libro Demonstrationum Galeus refert, ut
belli quaedam superbitas consuevit de
tristitia defluere. & multo magis quam per se
ipse male affectus fuerit quae sane molestissima
habetur, ut non prius in tristitia & tristitia, &
quam superbita, ut illa panis & cetera fuerit. id
Galeus etiam Aphor. lib. 1. comment. 31. & lib. 1.

Time

caioni & comata vocat, utriusque refutatio rationales morbi, comiffiones, &c. an. & deo. nō ventr. culas reliquorum membrorum cum nō immodicam viū potum committantur. quorum ymniquodque frigidum est vitium. Sed de his plura infra expremderam quibito.

Nota.

Quartum, verūcūq; modū coelbo viat ut: cāpau namque ē bāsa f. culte te vinci pēstēde & facile pūet. Qui vero noctū multum ingertum ver pīculumque nūmō ē bā uerant, delēte pīuam & angustiam perpetiuntur, deinde nec probe dūmire, nec recte concoquere possunt, quod miris copias f. cultas aggrānetur. vēu ut mīo ponderē pēstē, subindeque supērate ingestum cibum sequeat, id quod dē mītra esp. vbe rūs ac fūmū declarabimū.

Quintum, ut latim ā sumptio cibo fūget, hoc etiam id concoctionem facit, quā actus sumptus ita faci iur dēfēndit nīmū sēuicūq; in quo Gal. lib. 7. c. 1. de iur. ad cētelio, cōstomū, vūpū pīfīcūm fūtra cap. 2. de 70.

*Sympt. mor-
villanū.*

Sextum, ut a pīnd o fūmū indulgat, is nī- que fūmū, quē bātū fūmū exē pīc, fūmū exēlat nīmū cap. 1. et, de hīlāoneque pīm. Sed de hoc vbe rūs infra cap. 1.

*Exemplum-
ple.*

Primum, ne solium diuini, quā naturā fert, remoretur: hūc enī intēdū pīuū dē vīc. & 10. pīc, hūc est vīc in quibus vīcāque pīcēd fīcūto exē rūs vīcūmūq; fūpīuūmū ac cōhīlētū. Eodē modō cāfē- lōs aliquando & rēs inter pīuū pīuū pīuū bēntur, ne pīuū quīquā rēs vīcūmūq; fīcūto fūgū vīcā pīuūmū vīcūmūq; fīcūto, id quod fīcūmū cū pīuūmū.

in defectu Medici vicem eius cum apud alios
tunc nobiles maxime & excellentes viros supplere
possint.

*Memoria. Galenus de
parva pila
exercitio ca-
pit. 1.*

Primum. Animus hilari & letis animis cum
calorem excitat naturalem spiritus temperat &
partes reddo. spiritum corroborat. & ita
floridam facit. inuenit corpus diu conseruat. ve-
tem propter ingenium acuit. & huiusmodi
gottis quibuslibet obediunt spiritum. & ita
Conuenit autem ut huiusmodi letitia sine gaudio
bona valetudinem commodam, sit temperatam,
non excedens modum, neque repentinam. Si-
mus enim & repentinum gaudium, quemadmodum
Galenus lib. 1. cap. 1. de Symptomatum causis &
Alexander Aphrodisius problemate 2. memora-
rit proidentur tanta huiusmodi relaxatio. ut vir-
tus vitalis vix eum iuncto calore tota egeratur
ac dilapsa tota adeoque syncope nunquam &
repentina mors consequatur. Atque huiusmodi
dem relexant horribilia ne periculum ex-
emplum apud T. L. quum Dica. lib. 1. Val. Maximi
libro 5. ca. 12. Plinium lib. 2. cap. 17. & 18.
& A. Gellium lib. 3. cap. 1. At enim cum luxa
viximum scholae medicorum dictum com-
bis contrariis turentur ac depellantur, illi po-
tissimum gaudium ad sciendum est, qui nihil
lib. 1. an. 1. per huiusmodi omni die consuevit.
Quid siue per illa cum primis consequuntur,
ut principes facultatum partes corroborant,
inuenit bonum generant & huiusmodi imbu-
unt quippe & mentis Amicentia. & ita
lib. 1. tract. 1. cap. 1. de gaudium & ita
com. Mentis laetum quum huiusmodi spiritus
lib. 1. ca. 1. & lib. 1. ca. 1. & lib. 1. ca. 1.

delectando boni & fragrantis odores, delectabiliter vitam commemoratio, & cum amicis & sanctis illis frequentior, & iucunda conuersatio, & habundans noster discit, & caetera admodum.

Plurimumque tristibus, & ceteris amicis,

Plurimumque, & vltimo, & vltima salsa iuuant.

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

Quoniam, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque, & vltimoque,

& excellentes viri, ob maximas & diuersas ca-
 sas quas sustinet. si ipsi cetera omnia ante pa-
 riter adfuerint, liquet, iniquitatem magis quam
 meliorem esse conditionem hominibus laeduntur. Nam
 si quid aliud, hoc maxima omnium impedit, qui
 mobilibus, & ambiliose. Certe & scitioris natura
 sunt, in primis conueniunt. Vigiliæ vero, ut Ga-
 lienus lib. 7. cap. 8. Therapen. metho. auctor est
 magis adhuc totum corporis habitum, sicut
 a loco, ita quod aliquando ex similitudine hominis, in-
 festillioris aut. Vel ergo, huc ad corporis quicquid
 quæ motui oppositas, referenda est. Nam & hæc
 quæ ad valetudinem necesse sit adhiberi. Ca-
 lor enim naturalis, multum laboribus factum
 ac dissipatum renouat. vires & lassitas ac pene
 perditate, ut era, ad quæ præstat, ut animal &
 colligat, curare possit. Quod discrete admo-
 dum apud Ouidium lib. 1. legitur.

Quid daretur aliis rebus, durabile non est,
Hæc res adest vni, & illa, membris æquat.

DE CONFORTATIONE

Сенцов

CAPVT II.

Limonum, manna, manna, superius, pectus, de, fames, tunda,
 fucal, mactum, pectus, mactum, fucal, manna,
 Excedat, manna, pectus, de, mactum, fucal,
 fucal, mactum, pectus, mactum, fucal, manna,
 Excedat, manna, pectus, de, mactum, fucal, manna.

quomodocunque sudare adhuc frigidum, bibendum non est. Cautionem hanc, ut in ipso balneo comedat, bibat aut dormiat, inde enim bona ventriculi concoctio oblatitur, & naturæ pugna cietur, dum sanguis, spiritus, & calor naturalis ad frigidum balnei calorem ad exteriora selecti & protensi ad interiora retrahuntur, & in profundum secedunt. Interdormiendum etiam, si humores aliqui in ventrem confluant, qui neque in aliis somnis concoquantur, sed longe proterantur, in concocti permanentes. Somnus vero à balneo utilissime conceditur. Nihil enim, ut Galenus lib. 3. cap. 9. de Sanitate tuenda scribit, quod æque concoquat ea quæ ceteroquin perficiunt, & malos humores per naturam digerant, ut si minus à balneo.

*Si autem à vitiis
non leuiter
indimentur.*

Secundum, ut paulisper à cibi sumptione erecto corpore consultat, quo cibus ingessus in ventriculi fundum, ubi concoctionis officina est, & quæ habiles descendens, promptius concoquitur, & rursus deinde, nec ita longo intervallo, ne ob vehementiorem corporis motum calorem profundo ad parietes exterioris attractus, ubi perit, antequam cibi præparatur concoctio. Plura infra capite 71.

*Si autem à febri
ita accendatur
frigidus capite
et.*

Tertium, ut post venæ sectionem frigeat, quod est in paulo frigidiore ambiente non tamen consultatione tantisper inuocetur, hinc de empybarum, dum sanguis & spiritus per phlebotomiam exagitant, sedentem deconquiescant. Atque hunc quidem in eis præteritum assigularum præparatum Ferriellius, qui in libello de vacuandi ratione cap. 9. in hunc modum scribit, Neque igitur ad confluxum humorum propter, neque cessatius in-

quomodocunque sudanti adhuc frigidum bibendum non est. Cauendum etiam, ne in ipso balneo comedat, bibat, aut dormiat; inde enim bona ventriculi concoctio obliuiscitur, & naturæ pugna cecidit, dum sanguis, spiritus, & calor naturalis adflectitur balneo calore ad exteriora attolli & protendi ad interiora retrahuntur. Sero profundius secedunt. Interea formicæ etiam humores aliqui in ventre consistunt, qui non, ut in aliis formis concoquantur, sed longe plures sunt, inobediētes permantes. Somnus vero à balneo utilissime conceditur. Nihil enim est, ut Galenus lib. 4. cap. 9. de Sanitate tuenda scribit, quod æque concoquat ea quæ cōcoqui possunt, & malos succos pethalitum digerit, ut formis à balneo.

*Stare à cibo,
aut leniter
ambulare.*

Secundum, ut paulisper à cibi sumptione erecto corpore consistat, quo cibus ingessus in ventriculi lumentum, ubi concoctionis officium est, tranquilliter descendens, promptius concoquatur. Et rursus deinde, necesse longo intervallo ambulare, ne ubi vehementiorem corporis intumescens calor profundius ad partes exteriores etiam huiusmodi perituræ atque cibi præcipitatio concoctio. Plura infra capite 76.

*Stare à se-
cunda urina
frigida capta-
re.*

Tertium, ut post vestra sectionem transierit, quod est in paula frigida ambiente aut tertia evasione urine transierit, ut mororecui huius doctrinæ, dum sanguis & spiritus per pulcherrimam exagitati sedentur & conquiescant. Adhuc huius quidam interpretati, si alupulatu etiam nante. Fernellius, qui in libello de vacuandi ratione lib. 14. cap. 1. hunc modum scribit, neque igitur à consuetudine nimis properare, neque celebrare in-

oculis habet, visum cum violentiâ cogeretur
ad naturam reducit & recreat. Tâquam enim p^{ri}m^o
αὐτὸς ὁ οὐλὴν τῶν ὀφθαλμῶν - inquit Galenus apud
lib. 1. comment. 16. Oculi autem omni rugula de hinc
di. perspirant et 3. omnium partium mundi illius
& pulchre pollicentur, perinde atque aqua quæ
circa ab eiusdem aspectu. eos corroborat & illius
ocrescere consensaneum est. Atque hoc sane con-
silio Aristoteles Alexandrum illum cognamen-
to Magnam instituens, ei præcepisse videtur, ut
frequenter ac diutius aquam viudem, quam in
perspicuam intueretur, oculosque in ipsam sol-
mergeret, eiusque reitellam habemus non tam
remotum Ioannem Messem in opere præ-
terea de magnitudinibus oculorum. Ceterum si non
la sanum aut saniorum insipientiorum fa-
tas fuit, oculis profecto ex aqua frigida, et
& vesperna in pelam viudem infusa. comoda
eadem accedet commoditas.

Speculum.

Speculum. Speculum, quod & ipsum vique
oculorum ad eam eadem ratione ex parte parari
dum est. Oculi namque laevis est & lucida, &
splendens iacet speculi, quod tum experientia
inter omnes constat, tum a Plinio quoque lib.
11. cap. 37. ostenditur. Oculis inquit, ab oculis
speculi, adeoque ut tam parva illa pupilla totam
imaginem reddat hominis, Et causa est, & plera-
que alium & manibus hominum oculos por-
tuum appetant, quod effigiem suam in eis
videntes, velut ad cognata desideria sua reuer-
tuntur. Causa etiam est speculi inspectio oculorum
oculis exterior, adeoque visus subtilissimis con-
uenit, hæc assignari potest, quod videtur in spec-
ulo speculi posset, cum ob duplitem & huius

ad genus coloris videndi visibus officit: colima
autem illi, quibus oculi acquiescunt, medijs
albi nigrique continent, itaque aspectus cum con-
diocri lenique oblatu affici tur: nihil debilita-
tur imo vero corroboratum atque, veniunt fixa il-
le. Quamquam aditro viridia omnia, virgates tem-
perandina, visum maxime colligant, atque oculo
reflexant, inter ipsa tamen alia alba reflexa
inveniuntur. Sic certe nullius aspectus smarag-
di purior est. Quod Plin. lib. 17. cap. 1. differ-
re his significavit verbis: Herbarum vires, inquit,
frondesque aude spectamus. Sive ergo
vero tanto libentius, quoniam nihil omnino vi-
ridius illis comparatum vires, rareret fulgore
marum contuitu oculos impleat, necessitante,
com & ab intentione alia obscurata aspectus
Smaragdi recreatur acies, scalpentibus gemmas
non alia gratior oculis refectus est. ita viridi le-
nitate lassitudinem mulcent. Idem fere lib. 20.
cap. 6. de scarabeo viridi scriptum reliquit. Scar-
abei, inquit, viridis natura continentium visum
excitat. Itaque gemmarum sculptores conuicti
eorum acquiescunt. Neque obstat quod Galenus
cap. 2. & 6. lib. 1. de Symptomatum causis, visibus
professo de his agit, quæ oculos aut molestant,
aut offendant, & lib. 10. cap. 3. de visu partem conu-
leo & fusco recreandi & reficiendi visus quam
maximam vim inesse scribit. Sunt enim & hi co-
lores medij atque temperati, adeoque ob id oculis
gradum & incundum spectaculum præbent. Vi-
sumque morbo affectum aut fatigatum corrigunt
& recreant: quod omnibus sane coloribus ad
medium inclinantibus commune est. Hoc igitur
provident pictores, quando in a'bis cornu &

DE CONSERVANDA

tum patrefaciunt. Sed quæ sol dæctem illam habent, lauemque simul æqualit remittunt, specularia corpora, nec ipsa quæ dem frangunt, neque longius dilperdi permittunt. Quæ denique præter hæc beneficia tenera quoque sunt & mollia, sicut aqua, resque vides, liquidis oculorum radiis molliter blandiuntur. Denique edux oculis quidam est in quadam oculorum aqua naturalis, æ nobis accensus, æ tempore ætatis lumen in æqua quodammodo resiliens requirit. Itaque, cum æ aqua delectatur speculis similibus, videri oblectatur. Hinc quoque ille. Addit Mesuer, Exercitationem quoque legendi scripta manifestis literis exarata tibi corroborare, adeoque non parum ad recuperandam oculorum sanitatem conducere.

Postulare vultu innotuit, oculos matutino quidem tempore montium, vespertino vero fontium collustratione recreandos & reficiendos: quorum ratio ex prædictis facile elici potest. Perinthes yorro viridaria, hoc est, loca herbis & plantis virentibus confita intelligenda sunt. De confectibus visis plura infra, cap. 79. De nocentibus vero cap. 72.

DE DIVINO, SIVE MERI-

diano somno.

CAPVT III.

Si brevis, aut nulli tibi fuerint meridiani, Febres, spiritus, capitis dolor atque catarrhi, Hæc tibi præueniunt ex somno meridiano, præueniet diurni sive meridiani somni incommoda hic referuntur.

Primum, febris, quæ dupliciter perfortnum diurnum ascendit potest: uno quæ deo modo in

Spil-

temanat ac funditur. Excessus namque de loco cocta materia in ventre vaporosi tractus exhalantur spiritus, qui ad caput clarioris æquo cerebrum humectant, eo citius humiditas, nec quousque, qui in cerebro propagari per corporis partes protegunt, plurima humiditate opprimunt exuperantia præterea humiditatum, que ad articulos, tendines & articulos confluere solent, cum ab eis, vel somno diurno dissipantur, vel inuoluntariis etiam hæreas augeantur. Necesse igitur est ex eiusmodi subinde somno in ore ditionibus voluntariis pigritiam sequi, & veni in seipso dissolutum hominem apparere, quem admodum diserte Galenus aphor. libris commententur ostendit. Contra vero vigilie diuturnæ præcipue nomine commendantur, quod non modo exuperantem cerebri humiditatem succedunt, adeoque spiritus extenuent ac temperant, sed etiam corpore simul acque animo plurimam utilitatem quandam & robur ad solitos motus addant.

Dolor capitis.

Tertium. Dolor capitis, qui de ipse ab illius animalis proficiscitur. Ex alio namque incitamento in ventre vapores trahit etiam in caput feruntur, qui ibidem ob idios causas reuertuntur, in causa humiditate, quam potius vigilis exsiccantibus absorbere conueniebat, cerebrum opplet, & ab eam rem caput perturbant, cuius dolorem præcedunt & rigidos nimbus patiunt, paulum vero inde mori, si ad eum peruenierint, faciem virato colore inueniunt. Maleque enim præsumit, si fleuit, necessesse est, quoniam inde desinit, esse prauum. Quod Galenus aphor. libris commententur ostendit, iuuare volumus. Optinet similitudinem d. Anaxim. subiecta substantia, et quando humi-

da

mendetur: ex diurno tamen munus ostendat, quod
capitur a prima luce: ad tertiam diei partem. Quod
Hippocrates libro secundo prognostice aphorif
is clarissime ostendit. De somno, tempore
quemadmodum secundum naturam nobis
consuetudine est, interdum vigilare, nonnunquam
tunc comoritari tamen hoc transigendum esse
desertum est. Minime vero nocebit, si dormiamus
prima luce ad tertiam diei partem. Quam
sententiam Galenus explicat in alexis tractatibus reliquis.
Quod consuetum est, bonum est, insuetum est
viciatum est. At vero temporibus Hippocratis non
illud fuit ex naturalibus sed in consuetudine. Non
vero diuiesse contemnitur, cum in quibusdam
aliquo etiam in somno, interdum dormientes
noctu vigilantes.

In his igitur, ut somnus minus laxetur, potius
quibus conditiores, de tractatu amore, obsequio
de sunt. Primum, ut sit in consuetudine. Ita
in, sed enim tempore consueti, etiam si detur
sa fuerit, insueti minus modesta est seorsum
phorismos, lib. 2. Secundo, ne sit nimis longus
cibus in apud. Tertia ne depressa, sed erecta man
nihil & bene alio sapite fiat. Quarta, ne mo
dum ex diu: Quia ne cumulum & sensibus
ab ipso, sed lenis & modica sit superpositio.
Per o quod ab Hippocrate dictum est, a prima
luce ad tertiam diei partem conuegit somnum
idipsum morabimur soli, quoniam ex tractatu
inducam. Nam dies significat ipsam tem
poris, quo Sol e antea nescitum letis phorismos.
Vnde non est signum eadem noctem. Quamvis
quodum Christophorus a Vega fuit in consue
tudo, ut a

ambientis aëris constitutione desentes leges
 dum est; ne colore & spiritibus cunctis membris
 desentis, ceteris corporis partibus siquidem ob-
 danis. Caput quoque noctu cunctis cum in po-
 xento (quod *ποχεντόν* habet hoc est. som-
 niis inhiat infanabili eliciendis vaporibus
 primum superendum est. Calceatis vias sine
 his pedibus dormiendum non est. Hoc autem
 siquid Magnus excellentissimo medicis ex-
 mus, visum debilitat, memoriam sedit & totum
 corpus extraneo calore assue facit, ob vici-
 tatem. Supra dextrum latus somnus reclinan-
 dus. Hoc enim modum cunctis promptum be-
 machin gulamque in ventriculum desentis.
 Nam cunctis gula exacte supra mediani secundo
 reclinanda & quicquid primum thoracis in
 dentem partem inclinat, ad primum cunctis
 quintæ thoracis vertebra, ut amplius in
 teris trunco secunda dorsi vertebra. In
 corpora desent cedat, non nihil de dextro
 tus media vertebrae regione obcedit. Et
 inde uno sinu sinu reclinandi de cunctis
 put. Supra sinistram latus redormiendum, quod
 scilicet a calore ventris aluacum calore vici-
 culi calor superat, iustque cunctis ad iustum.
 Hinc rursus post breue tempus in intervallo
 dextro latere ad consuetam surgendi tem-
 poris mandus est. Pronus desentis temporis
 poribus non conuenit, ventriculi enim cunctis
 hincem & repellentem facit, ad hocque cunctis
 obliquo. Sed cunctis cunctis in superius
 oculi declinant, ut vixit si fuerit cunctis
 hincem. In tamen quibus in gelibus cunctis
 ventriculo conuenit, laetetur cunctis

C A P V 7 0 3 3

675

Galeno lib. 2. cap. 1. de sympt. exult. teste ser-
 primum ac deinde in conuulsionem incideret
 contingit. Ea porro ibidem a Galeno in hunc
 modum describitur: Conuulsio nullum est, quod
 neruis multatolque adeundem cogit affectum,
 in quem ab animali facilitate, quum iustitiam
 habitum seruarent, succedantur. Velut ita, ve-
 ut idem aphor. libro 6. tenentem. quod dicitur
 Conuulsio est passio inuoluntaria in quo nerui
 atq; musculi prater voluntatem conuelliuntur
 in eumq; affectum veniunt, quomodo in in mo-
 ribus secundum arbitrium facili assensum, et
 hoc enim malo ut ne atq; musculi in eis par-
 uerantur, quibus insensibilis. Attractione
 que fieri non potest, nisi musculi ad locum or-
 gine retrahantur.

Quod ad causas eius conuulsionis, quæ primi-
 genia affectio est attinet, animalu est tendum est,
 Hippocrati aphor. 3. lib. 6. dicitur duntaxat de
 hisse, et Angerius et alii hoc est, plenis visceribus
 & inuersionem neruorum eorum. In con-
 uulsione siquidem a plenitudine membris et
 his & glutinosis humoribus propter eorum con-
 tritionem, & extrusionem conuelliuntur, quemadmodum
 lora & chorde extenduntur, ubi multa inuadit
 humiditate, & hinc subito contrahitur. In ea ve-
 ro quæ ab inuersione profectus est, membris
 extrorsum & ad seipsum conuelliunt, adeoque in-
 tendunt longitudinem ac latitudinem conuul-
 sione inuersionis, quemadmodum membra in
 secunda, cum igitur opponuntur, & hinc sunt par-
 tium & eorum longiorum & breuioribus intervallo de ca-
 se solent. Plura Galen. locis iam citatis & libro 2.
 capite 1. & libro 1. capite 1. & libro 6. capite 1. &
 10.

ergo in materiam statulentiam, euz cum cor-
per superiora vultu, neq. per inferiora crepi-
neca illunde obstante. Vanum obstructione,
fecerunt & expulsi sunt superfluitatum in deo
existente aut in ipso aliquo pudore. proinde ex-
expulsi sunt in proinde venteris loci colliguntur &
aquam feracem in periculis, in qua venteris
periculis, venteris in proinde crepitum, elicit &
tatione etiam Tympantibus in venteris.

Illud passio.

Tertium, Colica passio quæ grauis quidam
vehementissimus doloris morbus est. Perinde
nimis sibi venteris partes periculis, aut passio
in proinde sit molestare solet. Galeno lib. 1. cap. 1.
inde locis efficit testis. Contingit autem in ple-
nitate & laxitate intestino, quod & dicitur Græci
venteris cuius etiam merito vehementer & ac-
tus induit. Densum enim, creberrimum, & venteris
estac nihil quod in illud consistit facile dicitur
potest. Perinde in modum in hoc & dicitur & dicitur
ita in grauius in proinde intestino, quod & dicitur
no, in proinde venteris, & dicitur Græci venteris
simile morbus est, grauius & venteris
dolores venteris. Hippocrates in aphorismis
passio in proinde venteris appellat, quæ in proinde
dum etiam Galenus venteris, & venteris in
venteris, de locis efficit, a venteris in proinde
dolores. Quippe, & dicitur venteris & venteris
venteris. Ideo venteris est. Latine hoc in-
tenum nominatur. Venteris proinde venteris in
est, venteris & venteris (p. acum in venteris) in
venteris in venteris & venteris in venteris. Venteris
venteris in venteris, ut venteris Galenus &
venteris in venteris venteris in venteris.

Gal. le padre
chilipiroe a
appennino le
asi.

ne non nihil subtrahendum est. Corporibus vero, quæ subtilitatis sunt ratione, robore & sufficientes sunt ad utilitatem ac sensibilibus. Similiter autem sunt etiam propriis nutritionibus, non ne expellunt, ubi sunt cetera videri potest, quod eorum natura ciborum concotionem requirit, non etiam superfluitatem, quibus ceteris maturationi inrens sit, vel quod soli corpora robore digneant. Hoc autem docet magis æquum est: cum etiam amplius sit de sanguine, id est de diluendo, arg. huius deinceps spirituum generum. Corpora vero si prædicto temperamento se robore non nihil retulerint, sicut plurima in ætate usque nunc prædicta, eiusmodi aut fatigantur exercitio laborioso vehementer, ut intro, aut non, si quidem fatigantur, et tunc multum quæ victum manibus querunt, ipsi largum prædare, quam coenare solum. Expectant etiam alimentum, non tantum, ut nutrent, sed etiam humectet & temperet, ne ardeant et facti mori, & resolutioni ex calore, non proventu resistat. In prædicto igitur videntur eibus assumendus est, eiusmodi enim corpora proprias quod ita consueverunt, ut exerceant concotionis opere non cessant. Consuetudo namque bis videtur magis in partem, inquit Galenus in lib. de dissolutione & conuulsione cap. 1. Calor enim ex motu actus redditus, concotionem in ipsa accendit. Quare res in de dicuntur appetitis cibum ingerunt, singulorum probe considerant, si non vident laborioso, videntur si & continuo exercitio, quod modum prædicti, non accedunt: hoc in præsentibus de pluribus contingit. Aut enim coarctatur solutio

corabum perire. et illuz aut effigiem habet. Ipsi
 Adiuuementum etiam ex eo percipiunt. quia su-
 perfluum et eximium potus appetus melius quam
 noctu expelluntur. Non oportet praterea et
 noctu, et alio die magno cibo diluendi. quod cum
 natura magis occupetur etiam conuersione et
 odorum linoniam quos somnus maxime con-
 citat & benigna sedat. Facit enim ydium, et
 exotica noctu conuertitur. tanta tamen esse
 novellus simul & cinna & superfluitates super-
 sarveque et in super quique animaduertuntur
 et in exsistione copiosioris aut inuicem et
 in pradio, quam cinna, annuunt etiam da-
 dum esse consuetudini. Hec enim cum tota
 de iustitiam etiam in prouidenda agendum
 inibus plurimum valet Hippocrate li. 1. de vit
 talia in morbis acutis a phorzo & sequentibus. &
 ibidem Galeno testibus. Quod vel ex eo ostendit
 dunt, quod omnia subita mutatio. si modum
 excedat, non paruum lesionem afficiat. Sed
 non temere Damasc. aplo 17. ita exigentia vel
 quia Mutatio consuetudinis, praesentia etiam
 & proxima & peribilem summum habetur. Cum ve-
 matis & pascas consuetudines corrigere omni-
 ter seipsum paulatim a sensum ad melius transire
 re. Neque in natura patitur eas quae subito sunt
 alterat. Neque Galeno. 6. de modo reatu. Pau-
 la & Raye libro 1. etiam Alius confirmat per
 Et sic in inuicem, patet latius ostendendum
 quod ex natura omni plurimum etiam inuicem
 inuicem & corporis plurima sapientia. Atque
 si semel tantum in illo conuocatur, melius
 etiam in illo patet aut etiam inuicem etiam in
 etiam in illo patet, 17. de 15. etiam in illo

*Consuetudo
 quae tribuen-
 dum.*

nibus plenior et magis salubrior sit. mollior
 si sunt. Primum autem omnium, non est
 eadem frigidas, quæ extrinsecus et ex
 calore in summum in profundum secedere
 numine fontore. Ne si cogit, ut si necesse
 horum tum melior sit concoctio. Et cum
 potest noctis frigidas, quod abas anni
 hybernum, aut regio frigida. potest. Huius
 unumquodque calorem naturamque largiri
 est. Teles Hippocratis. Equilibra æpidem
 saphonilis. inquit. Perfrigidior est tempus
 eripione frigida. percalidior enim. Sed
 aph. 1. 13. veniet hyeme de vera natura
 firmore esse assensu. Deinceps est somni
 nam subsequitur. hoc enim autum in melle
 concoctionem adiuvat. Somnus enim in
 ad interiora magis refugit, et testatur. quod
 res. epilepsia. omne. ylluræ. Cuius rei
 gunt cumq. ex calor maximus per somnum
 interiora secedat. quid aliud si calor
 tiorem tum. cibum. rudiorum. et
 sedulius Hippocratis lib. 6. epide. com. 12.
 et dicit. Labor ardentis. et carnibus, cibum
 et summus vis. et bus. prudens. Sanguis
 que opore et huius concoctio. testatur.
 tus lib. de symp. causis capite. 1. 12. si
 Itaque hoc huius tempore quo cum
 malis. si. utas. quicquid. naturalis. et
 agere. vultus. Cuius rei. comesturam. et
 pios. tum. quod. ipse. si. quando. labor. ar
 formis. in. coctio. quid. id. quod. in. melle
 modico. et. huius. comesturam. et. melle. quicquid
 quod. primum. cibum. melle. comesturam. et
 non. fuit. si. vultus. et. vultus. et. vultus.

DE DISPOSITIONE ANTE

comestione ciborum ad sciendum item atque ciborum ratione.

CAPITULUM VI.

Tantum potestatem habet stomachus in nutriendo esse
ut non solum cibum sed etiam quod sumptum est
in cibum convertat. Et proinde sequitur etiam
quod si cibum non habuit in se
non potest cibum in se converti. Quod si cibum
in se convertat. Quod si cibum in se convertat.

Primum quod sumitur est cibum cum ventriculus
et stomachus humores. Vnde est ad huc plenus ex
humoribus. Quod si cibum in se convertat. Quod si cibum
in se convertat. Quod si cibum in se convertat.

Quod si cibum in se convertat. Quod si cibum in se convertat. Quod si cibum in se convertat.

confectum ex vntea venis melancolicis in
 par deduci ut reliqua statim omnia prout vntea
 cocta secum in corruptionem trahat. totumque
 zum valitissimum totum corpus habundantius
 detrahatur & vntea soli humorum mouentia
 repleat. ac in idiplum morbus non raro cessat.
 Proinde rectissime Galenus libro 7. ca. 2. de morbis
 medendi. precipit vt vntea perueniatque vntea
 los se. un lino cibum exquirat. Quin etiam ap-
 conit. doct. ne vntea praecribens ita fecerit
 quae vntea amari sit studiosus aliquis docet
 dat. nisi ad hoc e. ite prius inuitante de fide
 & ventriculo vntea cum reliquis superadditis
 restituta prae sumpro cibo vacans. Propter
 cibo non iam concito alium. insuper in vntea
 corpus peritiosum est. vntea ex tuta nolla
 alimentum prioris qualitatem reseruat. vntea
 h. tumore iam submissis. ferre vntea de
 fitione. & vntea coloratione libet conuen-
 re. nunt prout cibis ad vntea confectus
 alium de illis sit. quemadmodum vntea
 libro 7. cap. 6. meth. medendi. postquam vntea
 lino. ca. 2. vntea de peris purae doct. vntea
 Vntea enim quae aqua specit prae se ferre vntea
 alio in vntea succum esse indicat. cum quae
 tre submittitur. quae vero solus bilis aqua
 iam dudum concordant. esse humum dicitur. cum
 potest. quae in vntea vntea peris vntea
 secundum concordant. est signum. quae vntea
 dem eleganter Galenus 9. 2. de san. nat. me. 2. ca.
 cap. 4. Cor. clus. Gellius. ap. vntea vntea
 2. ca. vntea vntea imperfecte ante concordant
 nunt. vntea est vntea vntea. vntea
 vntea vntea vntea vntea vntea vntea

*Galen. in lib.
 de diffusis.
 continens ca. 1.*

lerare famem, ventriculum malis ac putridis
plet humoribus, quos attrahit ad se inquantum
Et hoc quidem experientia comitatur. Quamvis
nimis ieiunamus, tunc per noctem audiamus
dam ad cibos inuitari solimus, sed tunc
eis nullam omnino appetentiam possumus
etipimus. Vnde satis liquet, ventriculum
maxime officium eius, iam dudum vitio
moribus esse plenum, quæ tamen in
mendola repletio est, & ubi id pituitum
cibo regredi ut stat ne appetentia. Cuiusmodi
iam ne cibis alimatur non preuenit
exercitio. Neque enim temere ab Hippocrate
epid part. 4. aphorism. 2. dictum est *ἡ γὰρ τῆς
ἐνέργειας τῆς ψυχῆς*, id est, labores cibos per cibum
qui cibis mane antequam prius descendat
paulo ante exercitacionem ingeritur, ut in
libro 3. cap. 1. de causis sympt. 1. 1. 1. si
siue sumitur, & cruditas etiam causa est
ciborum præterea ratione, quicquid ad
fitur, medicus libri 3. sect. 3. cap. 7. de consuetudine
Euchis diligenter admovent. Id quoque
obseruandum, ne illi præpostere cibos
rantur, id quod fiet, si concoctum fuerit
difficiliter concoquuntur, præmonemus
quidam solidis & aridis, & lubricantibus
ribus antecelant. Ordo, verbi gratia, præ
erit, si contra aut putrida mala. primum
rantur, postremum autem cetera ex eadem. Ordo
etiam ea præmitte, quæ facile de nullo
bore subducunt, velant illiquid, quæ vero
eis habent & difficulter labantur, ut si
acida, postremo ridque si ventriculi
& labcat. Nam si qui ventriculi si

dem refectione mellei elixi, vini, & c. ubi etiam
pius inuice in modo liquidi, modo solidi & c.
ministrantur. Atque hinc est quod Plinius lib.
2. Sereni Sat. ubi victum fugasset de sompniis
pro digestate laudauit, hanc saporem ex quibus
torumq; aceruationem, & putredinem hinc
bus detellatur est.

*Accipere hunc Vilius tenui quæ quævisque sequi
Adferat in primis vultus bene natus turræ per
Fenestræque humilis, credas, memor istius esse
Quæ simplicis alim tibi sederit, ac simul assa
Miserem elixa, simul conchyliis tarda,
Dulcia se in bilis vertent stomacliq; remota
Lenta feret præusta, Vides ut pallidus omnis
Cæcis desurgat dubiæque corporis orbi
Hæsternis vitæ antimum quoq; præmet una,
Atque affigit humo diuina particulæ aura.*

Parimodo & Plinius lib. 11. capite 34. hanc
saporum aceruationem damnauit: Huiusmodi
quibus cibis viliissimus simplex, Aceruatus
porum pestiferis, & condimentis venenosis.
Atqui hic nobis fortasse obremdet quæstionem, &
volque ventri & gulæ minime deorsos, qui istos
primo statim diluculo ad iunimam vique pro
sternunt multo magis cibo & potu non exple
solum, sed etiam distendant, adeoque cito de
bo exsurgant, & non sint in compositionibus
cibi nihil tamen inde mali percipiant, immo
multis incommodis difficultatibusque affe
antur, si vel minimum ab illa consuetudine
deserant. Hæc Galenus quidem respondet,
quod si bro de cibo boni & mali fuerit cau
seriptum relinquit. Hæc enim quædam pro
nullam iuueni corporibus sensibilem laesam

*Orisæsi lib.
2. cap. 1. de
Euphorbia,*

modicam omnino, aliquam tamen. Necesse est
necesse eliminandum, alter tamen in alio potest
turque remanendum libet. Apertum est enim
culi Galeni & Avicennae testibus. Quod
est. Quodammodo imperfecta communi
collum continetur est, ita ut in hoc
dantur de soluti tamen adferentur
tiam auctum. Mita ve arguatur
ta vito est, quod semper in
interpositis ad dant vel
admodum faviat, et inque
nus enumerata sequuntur.

Vitium scilicet in quibusdam exemplis
hoc etiam modo legitur.

Ita per signa et in soluti tamen.

Nec male quidem. Nam soluti que soluti
nulla qualitate infecta, sed perinde
in quibusdam, tam concipitur, tam
luta. Sanitatis etiam indicia ostendit. Colla
bro 3. de soluti tamen, et sic.

DE VITANDIS CIBIS

CAPUT VII

Perficia, poma, pyra, et lac, casum, et cum
et caro, ceruina, et lepore, poma, caprinum
et huiusmodi, suntque soluti tamen.

Hic recensentur decem ciborum genera, quae
sanguinem ferolum, et melancholicum et biliosum
eoque infirmis nocent.

Perficia.

Primum perficia, de quibus libet, cap. 19. de
ment. sic ut dixit Galenus in libro de
siccis, et velut catarrhus de corruptione, per
omnino est. Quod est, quod quidam lac

post unum vel alterum mensem olei putredine febres tum longiores tum etiam difficiliter tollerabiles gignit.

Illud etiam observare oportet, ne super hac aqua bibatur. His amplius addit Plinius Valsarius lib. 43. cap. de remediis perniciem febri siccis de quo pulvereum scisselis, plagis etiam non vulnereum claudis: quod facit etiam Serapion. Quod etiam periculis facit attribuit. Ut antiqui autem pericula sanctorum visibus praedicta sunt, quia tamen humore inde generantur, de curantur, prout de putredine, nota sunt ultimis de maturatione propositio ordine ac iure tempore humanorum. Antia cap. 42.

Poma.

Secundum poma sunt mala: In quibus, auctore Sineone Scilla multum differre natura est, quoniam quidam enim allungunt, frigidum habent & terram succum. Quae acida sunt, frigidum quidem, verum tenuem illam habent. Medij sunt temperamenti sunt dulcia, quae ad caliditatem magis vergunt. Omnia certe quoddam peculiari proprietate vel in maiorem nocent & quae maturae non sunt. Dicuntur & lapidem seu calculum generare, qui ad trietericis visumque. Verum visum fuge ad amensuram, id est, animi dolenda & cordis debilitatem. Spiritum nunquam sano ferunt in secundam concoctionem generant. Vix, itulimur, non, licet de pyro meo dicunt. Et hoc in quodis maxime in eis gradum est. Non vero ab illis solum frigiditas, sed ab omni illis etiam quod sanguinem ferunt ac bulliunt succo repugnante, sunt debiles committunt. Etiam non poma sunt, acida, & quae pro sola maturatione edantur.

27478

impingent: quare si et ipsi magis si magis quam
quomunda aliorum fructuum pinguescent. Eius-
dem sunt odoris & dulcia, & ex ipsi cocta
quam cruda mellis. Conservata vero cum so-
culo amilo & saccharo. *Infra cap. v. de 39.*

Lat.

Quartum. Lac hoc enim facile corripitur
inque nido emoluitur et in impuro ventri-
culo transiit. Quapropter pinda febre corrip-
ta exhibendum non est, quia plurimum illud
conqueritur in sudorem statim abiit. Huc re-
cedit, quod in ventriculo feblicitantibus haud con-
coquitur sed potius corrumpitur, adeoque febre
auget. Caput quoque dolensibus malum est, quod
confirmat Galenus, qui libro tertio de alimentis
facile cap. 14. ita capit, nisi quis ipsum habeat
admodum firmum, non esse accommodum cre-
dit. Cuius recensio alia non est, quam quod lac
si murososum ac facile evaporet, caputque perat,
adeoque dolorem augeat. Noet utique et vir-
bunolis & aliis nonnullis, de quibus Hippocra-
tes aphor. 4. lib. 1. & ibidem Galenus. In phthisi
tamen, hætica, & aliis quibuslibet passionibus,
ut Hippocra. testis iam citato autor est, videli-
cet conceditur. Quae de scopoliis infra capite
34. Quamquam autem lac infirmis ex se non sit,
in sanis tamen ad bonos humores generandos,
ex his præsertim animalibus, quæ bono corporis
habitu sunt, probatissimum habetur. Et hoc por-
tem si in ventriculo & hepate perfecte conco-
quatur. Tunc enim munda et suppos quædam
que invenerit expurgat, quæ de causa in vasa
diffundit & aciegectione alimonia solutior
bere conducit, sed etiam inferre per elyptem
infundere. Ad aciem enim & munda et munda

Гарриетта

fuerit, quemadmodum dixerat Galenus libro 1.
 capite 6. de loc. affect. scribat, facile melancholici
 licet humoris patitur recessus. Huiusmodi quidem
 morbus est, sed ventrem magis sistit, magisque
 nictulosus & astulosus est, nec ad calculorum in-
 tentibus profectionem minus exstitit morbus.
 Detererimum proterea edulium est in quodmaxi-
 mum hunc ipsum Hippocrates libro 4. de vitis.
 rat. in morb. acut. aphor. 37. clarissime ostendit
 qui se potu replentur. Graui quinque dies ven-
 tris, primumque consumitur, & alis deinceps
 eum corrumpit. Eligendus igitur est eiusmodi
 ut qui nihil conferat, neque ad coctionem, neque
 ad dissolutionem, neque ad mouendam viam,
 neque ad ventris deiectionem, sed a vique nec
 ad succi probitatem. Porro recens ac mollis ca-
 leus frigidi humidique temperamenti est, & du-
 ro siccoque stathosior exstitit, sed eo minus illi co-
 git, minusque citius succi est: nihilominus ex
 tenui egre conficitur, obscurique & calculus ex-
 gunt. At vero qui inter vtrumque, recenset
 minimum & inueteratum glutinosum & trahilem,
 durum & mollem, rariu, laxumue & valde den-
 sum coactumue modis existit, quique quicquid
 nonnulla patitur, modiceque salus est, ne-
 que lachrymas cum iuriditur profundit, neque
 tardius alio secernit, sed odore & sapore inco-
 dat, moderataque pinguis est, atque et bene sa-
 tis pulcherrime elaboratus, in vniuersis rebus
 omnibus longe multumque praeferat. Verum post
 alios cibos chuno loro & erigis plus copiosius
 ingerendus est, aliquando & ipse, nihil si fecerit
 reliqui casei, ventris uero potat, coctores, &
 pedes aluum colubos, callos humores, atque ha-

Si nouerint sibi futurum exitio, si ante illorū
concoctionem aquam hauserint, fortiter suum
tolerant, eaque incenduntur. Ceterorum ignis
carnes eo annitentiore veneno fit, & valde
noxia sunt, & ideo obseruandum, ne quia ex
per astatem velcat, ut, utrumque vitium
mutetur, meliusq; abstinato calore superuincatur.
Nisi enim probe concoquantur, crassum homi-
nem generant, lecurq; & splenem oblesant o-
bstantq;. Quia etiam corpus iracundum & quicquid
infirmitas et adete ex frequenti & immoderato
eius usu traditur.

Cura Leporina

Osbaum. Caro leporina. Hanc Paulus, Plinius
& Rhaies inter cibaria atram bilem pinguem
connumerant. Simeon Sethi quasi colligens quic-
cunque a veteribus dicta erant in hunc modum
de ea scribit. Leporum carnes his qui exsiccare
corpus volunt, sunt valde utiles qui vero tem-
peratura sunt sic calore minus conferunt, langui-
nem enim crassam partium & melancholicā
pinguunt alium cohercent, & vinam prostrant.
Quod si tamen probe concocta fuerint, non
minimo male nutriunt. Contra vero obstruc-
tionem hepatis & splenis efficiunt, pulmonibus
nocent, & immodicis torquent vigilis. Isaacus
in dictis vniuersalibus leporinā pro pharmaco
potius quam alimento habendam censet. At ne
hoc quidem ignorandum quod tunc hæc caro
tunc ceruina quoq; si fuerint animalium a corde
dehinc hauriunt, simplices et sine coacta & quæ
ipsum comede omnino expectant, sane partem
propinquiores, & propinquiores sunt intelligenda
quæ nimis naturalis etiam licet ab aliis
reueretur. Eadē ratione & pinguiora longe

care-

ita scribens arellator: Bubula carnes melancolice
 lica protitant *πυλινγυρε*. Nempq; hancum natura
 insuperabilis est, nec quibus ventriculus eas co-
 equere potest. Galenus quoque libro cap. 1. de
 alio facili idemq; recte consipiat verbi; Cum
 nes bubula alimentum quidem & spiritus corporis
 suggerunt non mediocriter neque dissimulat facili-
 sanguinem tamen generant quasi quatuor
 crassiores. Quod si quis tempore amen & natu-
 limelancholicus magis fuerit, affectu aliquo
 melancholico prehendetur, si largius huius visco-
 sus. Affectus autem melancholici sunt, cancer
 elephas, scabies, lepra, febris quartana, & quæ
 peculiari nomine melancholia nominantur. Lac
 nem quibuldam à tali succo intumescit, quatu-
 rem *πυλινγυρε* id est, prauus habitus & hydropes
 læpeminero consequuntur. Ceterum quæ ra-
 tione incommotis quæ frequentiores eorum
 vsum excipere solent, providendum sit, luculen-
 ter & peripiente Simeon Sethi in hunc modum
 scribes edocuit. Si quis eis edere velit, summa-
 que cupiditate appetat, vel cogitare etiam, in tre-
 deatur nocumens quod inde futurum speratur,
 aceto & alli semper cura iniungens. Idem quique
 autot est eandem iure huc brodio *ζωαζα* Græ-
 cis appellato fluxus ventris exstauabile cohibet.

Prænot.

Vt citius cum præter succi prauitatem etiam
 sexus ratione frigidior, sicut merito à sanitate
 tutela eximuntur. Non tamen ab eis, quemad-
 modum nec ab aliis quæ hactenus dicta sunt, ex-
 toto abstinendum est, sed omnibus modis
 optimis vero quantum fieri potest, superius vici-
 alium.

Corruptio.

Erratum, caro espina, de qua idem loque-
 quæ

argumento sunt eundemissimo vulpes, quæ cum
 cumino probatissimam ob viam habent carnem.
 Sic peller & ficedula per eadem tempus, maxime
 lamabilem carnem obtinent. De capra plura
 Galenus lib. 1. cap. de alimentis fœcul. & de re-
 veniente dicitur cap. 6. & commentum & de can-
 tib. Hippoc. de vict. ratione in morib. acut. &
 Pauli lib. 1. cap. 24. & Aetii lib. 1. cap. 121. & 122.
 Hactenus quidem de cibus & carnibus vitamus.

Exigit hunc ordo, ut de electioribus alimentis,
 quod partim iam dictis, partim vero ab aliis
 quibusdam animalibus sumitur, non nihil enun-
 cietur. Siquidem de eo haud parum inter ap-
 pertos artis medicæ scriptores contraversa est. Ga-
 lenus enim, ut alii nonnulli, porcina velimam
 detulit. Razes vero Avicenna & Aesculapio
 hereditario prætulit. Sunt etiam quibus viru-
 lina præstantior videatur. Porro electio hæc &
 præ antea multipliciter prædictis potest. Ex primo
 quidem ratione tum similitudinis, quam cum
 humanis obtinent carnibus, tum maiorem quor-
 que & discussu difficultioris alimentum. Quo tan-
 to modo porcina ceteris omnibus longe antecellit.
 Maxima enim illi cum humano corpore simili-
 tudo est, quemadmodum Galenus lib. 1. de al-
 im. fœcul. cap. 1. diserte his verbis ostendit: Sui-
 le carnis similitudinem cum humana e& eo po-
 terit intelligere quod quidam carnes humanas
 pro suis sine illa in gustu vel olfactu suspicio-
 ne concederunt, & non ab improbis hospitibus
 & aliis quibusdam factum fuisse iam compertum
 est. Idem lib. 1. de simplic. med. fac. cap. 1.
 Sanguis, inquit, sui ius humano maxime tempe-
 re similliss.

Siquidem & carnes sunt huma-

firmum esse neque dissipatu facile, *seris* ponit
mat Galenus in libro de attenuante diatriba
vbi sic scriptum reliquit: Suuū domestici colorem
caro omnium aliorum e horum firmissime con-
tritur. Multum enim in seipsa habet leuissimum
tum propter vitam desideratam, tum propter ri-
bi humidioris affluentiā. Et similiter in libro de
renum affectu diguo, & medic. cap. 20. E peder-
tribus optimi succi est caro iulla & huius tribus
maximopere familiaris, maximeque suoi con-
tribus tam corroborant: sed glutinosum quod-
dam habet & crassum. Ob id qui diutius ea
utiuntur iecoris & renum obstructione contriui-
unt, quibus hęc a natura adstrictos uicibus ha-
bent, eoque longior ab ea interuallo abstinere
dum. Quia vero glutinosum, ut dictum est. N
crassum lucem generat, ideo Hippocrate: Vit-
tam exhibere iussit: quo nimirum viscositate ac
crassitie ab ignis caliditate nonnihil consumpta
inter humida ac glutinosa cadunt. Idem lib.
4. de vict. ratione in morbis acut. aph. 10. cau-
modi carnem absque pelle, hoc est, cute, stan-
dendam esse docuit. Cutis enim animalis, re-
pore frigidiore, carni similiter contrahenda
est. Quę autem ob assationem ambusta est, non
ad succi bonitatem, tum ad concoctionem in sa-
lubrem exiit, choleraque parit, propter eam
quę huic accedit acrimonia. Ibidem pueri os-
sumam quoque suam carnem, ea quam medicos
bene carniū habent, ueteriorem existimat. Con-
coctionem humiditas habent: ubi exemplum
quoda omnis carne sui generis desuper non
ad concoctionem tum uultu ament exiit. De
iulla hoc amplius Galenus in libro de cibo bo-

degunt, multum exerceantur ac fatigantur. Preterea in aere sicco oritur vinum quaprius est. Sicut caro est durius nulliusque prorsus pinguedinis aut paucissima particeps. Et alimen- tum quod inde prouenit minus habere ex diuersis rebus excrementitium est, quod ad domum recte non valet. Necessarium igitur est alimentum eiusmodi aut de valentius quam alterum, sicut utique gignit multo meliorem. Addit praeterea Avicenna libro primo cap. 145, eisdem hyeme melioris sanguinis habitum consequi, longaque sepius in cibo euadere praestantiores. Ex vniuersis autem genus adductis satis iam liquet, hominibus aetate florentibus, fortibus, sanis, & quanto fortius ac vehementer in actionem oblectantur, utpote floribus agricolis, messoribus, ceterisque id genus operariis, modo ab opibus laboribus puris atque vacatis sint, ac denique hi qui impinguari cupiunt si illam potissimum exhibendam. Ad e usmodi enim corporum conseruationem alimento plurimo, firmitate atque magis dissipabili opus est. Recte itaque Rhazes libro 1 ad Alman cap. 9, crassa, inquit, caro multum se se exerceantibus contentis vero qui vitam in maiori ocio ac quiete degunt, subtilis & excrementis. Quod Avicenna quoque, docet exposita ita ferme loci bene confirmari. Vehementer exercitantes multumque labore fatigati firma magis & crassa alimenta requirunt.

Secunda vero carnis electio à temperamento, constitutione, & succi inde geniti probitate sumitur atque ea quidem ratione haerere longe ceteris praefertuntur. Nam ut Rhazes loco praedicto ante citato aliter est, temperata sunt, mediocri-

cibus est, deinde hoc dicitur, mox vitulina. Ad hoc
vero humida lentoremque ac mucosam habere
censeatur. Quod idem in libro de vi-
nuante dicta cap. 7. velut sepe ens inquit
terrestribus animalibus licet de cetero, ut ge-
omine ovium ac caprarum non indequum
dabile sunt alimentis. Solis autem huius in-
suetudine. Agnorum est s. propter magnum
miditatem est fugiendus. Ex quibus rursus lo-
cit hoc etiam perspicuum, apud B. haberi. Quod
Auerrhoen agnos masculos, qui aliquando
incenerint per alicres esse intelligendum. Et
quod ipsemet Auerrhoes his verbis eodem
videretur. Magna pars Medicorum laudet can-
arietum iuvenum, &c.

Tertio, deum canium electiosum si aliter
in eo sita est, ut neque insuave, neque melle
r s, neque glutinosum quicquam gaudere
sentent. Tales autem in primis vitulina sunt
quoniam modum Auerrhoes loci citato sic
verbis ostendit. Carnes, inquit, vitulinae
sunt, minus enim quam boum, nec de glaci-
um carnes habeant tamen vis coctiva, sunt
dita in ac coctis ac odore quoniam carnes
nibus suavitatis & in medio es sunt. Quod
considerat tunc ipsis etiam hoc dicitur
tur. Siq. idem in coctura hoc dicitur, in hoc
hoc est. Lentior sive viscofior quod dicitur
hepatum quod in coctura non app. rectior
tamen vitulae ius est probi atque iustum. Et
in his quod habet, non add. et sunt. Hoc
constat, esse tamen inter M. deos de
non electiorum controversiam, ut per
hanc oporet. Hanc quoque sententiam in

landa, nempe vt earum humiditate ad ignem
 fore attenuata non nimis acque imminuatur. ut
 diuinitatem consequatur. A flatu enim ex
 lani sententia humiditatem moderatur. Quod
 vt carnes leporum, cuniculorum, ceterarum
 bonarum & coracolorum mellis, porcellorum, &
 ac veruorum alla sint praesentanda. Tamen
 ratione in statibus, temperatioribus, atque
 constitutis omnibus humidis, sicciores & alla
 res magis conueniunt in siccioribus vero
 humidis atque clia.

DE CIBIS BENE
 TRENTIBUS

CAPVT VIII.

Qua recentia, diu recentia, pinguis sunt.
 Cum fuerit pura, natura sunt violata.

Tria alimentorum genera exiguam de plu-
 rimum uolentia his uerbis comprehensum.

Primum. Quae recentia de quibus Galenus
 & de alimentis. Quae ap. In hunc sensum
 dum. Quae recentia ueteris ut plurimum
 sunt quippe optima sunt recentia, ut
 singulae possint. Quae uero in hominibus
 sunt, pro ratione recessis ab extremis
 aut praesentibus se debent. Lib.
 pharism. comitetur. Quae inter alia
 uelut numerum. Quam sententiam
 quoque cum illis plenius lib. cum
 cap. illis fere uerbis confirmat. Quam
 uelut numerum. Quam sententiam
 illam uero in genere sunt plurimum
 felles ex illis quorum. Quam
 illorum praesentibus gaudere. Foris
 illorum praesentibus gaudere.

L. 1. lib. 1.
lib. 1. lib. 1.

citis confectumque à foris summorum aceto non-
 nihil cum butyro & croci momento contin-
 sum inspergeretur. Quæ vero *πυκνὴ* id est,
 id est, in fatagine spissantur, atque ob id *πυκνὴ*
πυκνὴ id est, *πυκνὴ* nuncupantur, & quæ ha-
 bent omnibus modis alimentum. talis quæ *πυκνὴ*
 eunt. Nam interini dum in ventriculo con-
 quantur, in sudorem & fumum abeunt, & ali-
 que admissos eos corrumpunt, & si cui con-
 prognatus non solum crassus, verum etiam per-
 uisus atque excrementitius est. Quæ propter inter-
 deterrimas earum rerum habentur, quæ com-
 qui nequeunt. Is vero nocentiora adhuc habet
 quæ in vetere & ferrea fatagine figuntur. In ve-
 te denique cuncta, si siccis in diebus in uetustate
 tesse, locum inter assiduas quæ in aquam & per-
 dam coniecta coquantur, medium obliant. Por-
 ro quæ *πυκνὴ* id est, sicciora appellantur, et
 xis & assiduas meliora. Ea Galenus adhuc in-
 dum parare docet. Vbi ipsa oleo aceto & pau-
 vini conspersa fuerint, vas quo conuenter ca-
 cabo aquam calidam habenti inditui, sternu-
 brisum torum superne obturatum fuerit, & quo
 substituitur, quo ad oua mediocrem habeant co-
 sistentiam. Quæ enim supra modum sunt cras-
 sa, elixis & assis sunt similis. Quæ vero ad me-
 diocrem crassitudinem peruenerint, semelius quæ
 dura concoquantur, & alimentum corpori ad-
 prestantius. In ipsis quoque quorum partem
 distinguere. Vt ellus namque, sicut in *Περὶ*
 libro tertio ad Almasion cap. 14. ubi ibidem, &
 liditate temperate existens, optime nomen. Al-
 bumen vero frigidum & glutinosum est, & se
 concoquitur, & sanguinem purum generat, & ali-

Alexand.
Trad. 1483.
C. I.

Quidam ad tres aut quatuor horas in domo
repidam mergunt, deinde extracta in alutem
aut paleas deponunt. Ariamen si quid in ma-
riam aut salem imposuimus est, parum quod
det. Ceterum plenum quum aut non plenum
cognoscet ex immixta in aqua melleo testimo-
nium inuabit, plenum deorsum deinde per-
eadem etiam a Columella de re Rustica lib. 1.
capite 6. & a Plinio libro 10. capite 14. & 15. vi-
ditur sunt. De ouis plura Galenus libro 3. de
medicinali facult. cap. 21. & in libr. de cibis boni & mali
succo, cap. 7. Paulus lib. 1. cap. 24. & Aetius li-
b. 2. cap. 132.

Vini differentie
lib. 1.

Secundum, Vina rubentia valente omnia seculum
dum, vinum quidem ex eorum esse numerum, quod
nostrum corpus alunt. Nam si modo quicquid
alut, alimentum est, vinum etiam in genere ali-
mentorum est ponendum. Verum per magni e-
ius secundum colorem differentia est. Nam tres
quidem alba sunt, alba rubra & clara, nonnulla
rufa, siue, ut vulgo dicuntur, citrina quaedam, &
ro nigra; alia rufius medium inter hec obtinent.
Ex quibus omnibus alba ceteris tum imbeci-
lliora & minus calida habentur, tum minor; et-
iam alimentis; non ergo ab re caput aculque
innoxia sunt, urinam ciunt, & meatu aperient.
Quod debiliora sunt, manifestissimum omnibus
fit ex iis, quæ Galenus com. 1. in tertium libro Hippo-
cratis de victus ratione in morbis acutis
scribit, inquiens Vinum potens vehementes ce-
lentemq. corpus calefacit, caput; se it imbeci-
lium contrarioc agit modo. Cum igitur uenter &
calefaciat, & caput teneat, necessarium est, ut imbeci-
llius erit. Quod deinde minus calefaciat, & de-
bitum

ficis præstat, non enim capitis dolorem vident
sed eundem potius, ubi forte ex stomachi calore
initium duxerit, humectando leuat. Contra videri
cæteris caput minus feriant, eius rei causa vix
non est, quam quod minus fument, euaporant
que. Quod denique meatus aperiant, videri quoque
moueant, Hippocrates libro tercio de victu tra-
ctione in morbis acut. aphorism. 6. huius verum de-
ferte significauit. Ad vesicam alio vñ modo magis
necitat, vinasque prouocat, & perpetuo penitus
put : adque multa ad opem huiusmodi conueni-
dum facit. Rationem eius rei tradit Galenus li-
bro septimo Methodi medendi, capite 4. ubi con-
scribens modum Vina aquosa vite organorum
adaugent, & expellendis excrementis viam faci-
unt. Eoque fit, ut etiam talia vina præter celestia
vrinas moueant, quando & ipsa totum corpus
celeriter transeunt, & impetu cursus sui excre-
menta secum expellunt. Celeriter certe transi-
unt, tum quia tenuia, & tepida sunt, tum quia
adstringunt. Tenuitate enim & tepiditate prom-
pte mobilia sunt, adstringit autem ipsa magis com-
pellit. Ex quibus iam illud quoque elicitur, ne-
pe alba & tenuia vina toto excrementorum
interperie vel naturali, vel quocumque modo aduen-
ticia biliosis. Æque vero & studiosis, & quicun-
que caput vel natura ipsius habuit, vel ab aliis
quaplam extrinsecus obrepente causa intus
huius existit, per modum & aliquam caliditatem, & hu-
midam cerebri tempestatutem obtingunt. quon-
iam vinas potentia ita affectis aduersissimis humo-
rum Cumulatum enim, quod modum dummodo loco
claro Auzenna ostendit, caput humoribus
poribusque & caliditate replent, valideque deter-

etiam peribant, & maturius ebrietatem indu-
cant. Quia si quiescere cogar aliquando eis vis-
um, quod non solum vitium diluenda sunt, tam vero &
salutem corporis, atque hepatis temperatu-
re, sed mentibus, nunquam zelo & ardore fime-
reant, immo etiam peris, atque item in anni tem-
poribus, temperantque calida, vina debi-
ta, immo etiam calida, et in quibus calida vina
etiam refrigeranda sunt, impensius calefaciunt,
et per hoc, et per hoc, et per hoc, facile inferant, nec-
esse est, etiam.

genda, quæ ab Isaac in diversis particularibus
scribuntur, ubi vinctum rigidum, & humum ali-
quod sub umbræ commendat. Ceterum quæ
quidem hæc calore rubra, & vinctum tenui, &
alba vident, ita in rorem, & pinguem, in ætherem.
Animæ enim facultas promptæ, & quæ in ra-
tionalis aut vitalis oculo offenditur, quæ calidior
caput promptè fecit, ac spirituum animalium di-
versis spiritibus enim hæc subest, & ab eis enim re-
cellenti calido discutitur, idoneum est, & in
ve etiam modi vinctum debile cerebrum habet, & non
exhibenda non sunt, nisi dulcia, & exigua plura
copiæ. Ab his vero quibus bona cerebrum natu-
ræ ac firma sanitate firmatum est, vinctum ex-
hibetur. Firma namque cerebrum causatur, & in
elegans ad leste, & posibus, & tenue obliquo, & in
sordem etiam in modum offenditur. Vinctum quo-
que signandum non est, neque acui, & genus
eiusmodi hominibus; Nam si vinctum non vinctum
tenere moderate vinctum, longe si pinguem, & ad
cogitandum acutiores, & ad, & pinguem, &
tandemque vinctum, & ad memorem, & in
que firmiores atque diuturniores evadunt, &
est enim tenues, clari & puri ex bono vinctum po-
tius, quam quodvis alio potu generantur. Est
est quod Theologi in contemplatione cunctis
etiam sanctæ Dominicæ passionis mysteria, & in
cum orationis vinctum deligunt, quæ ob id ipsam
passim etiam Theologica nomina sunt. Hæc
inter in quoque dantur qui calefaciendi sunt, &
potere tam pinguem, & frigidi, & temperamento
eundem humorem copiam refertur, cum ut in
pinguem in locis ociosis vinctum. Dantur quoque in
pinguem, & frigidi, & humida temperare. Hæc

*Vinctum Theolo-
gica.*

quod immunda, id est quod frigiditate corrigan-
da sunt, ubi non resiliunt, accommodatissima sunt.
Quia cum corporum resiliunt, unde concolorio
est, et si huiusmodi prolixius eundem cibum per o-
mnem diem potest manere, neque Bile perierit eni-
m, sed color. Quomodo et morbo emaciatos re-
staurare, id potest quoque non augent. Etenim ex
hoc modo et pro a lentis, praeterea extenuant, de-
bet et admodum dandi ut bonum colorem co-
lorem sicut laetiam voluptatemq; paucissimis
diebus moribus. Haec ut itaque commodiora ut
moderata sunt potius, immoderate vero contra-
ria sunt, ut patet in verbis.

INTA & CATRI-
us, Gal lib.
2. de alim.
facili r. 12.

tius rum concoquantur, tum per ventrem libe-
 unt: nam quæcunq; cum voluptate assumuntur,
 ista ventriculus auidius amplectitur, sicut cuscuma
 concoquit, plurimum corporibus exhibens ali-
 mentum, & bonum sanguinem producit. Idq;
 excellentius adhuc, si cum simitisco pane ore-
 parentur. Simila enim vel simolago, id est, subti-
 lissima ac purissima deliciarum tunc facta
 σπιμαλιν: Græcis dicta copiosum & laudabile
 corporibus alimentum præstat, ut celi sibi Rha-
 ces lib. 3. ad Almansæca 3. Tria hæc alimentorum
 genera, quæ exigua mole plurimum nutrit o-
 stendimus. Avicenna quoque 2. doct. 2. Sum. 2.
 can. breuiter, his fere verbis complexus est, Cu-
 bus subtilis, boni succi & plurimi elementi est,
 exempli gratia, ut ius carniæ, vinû, & aque, cary-
 tum, sorbilia, tum tremula. Talia enim exigua
 mole plurimum nutriunt, quia maxima subti-
 litas ipsarum portio in alimentum transiit, inde
 sequitur tandem & robur insignè concedere illi,
 qui ipse sapientius vñ fuerint. Additio iucunda de vi-
 no Theologice et Chilian 3. centuri. Proverb.
 37. Et alibi Rote. od. Hæc exempli gratia, inquit, apud
 Paulum vulgari loco vinum Theologice in-
 cant, quod sit val dulcissimum, minimeq; diluatum.
 Nec infestum inter quidam huiusce Proverbij cau-
 sam rogatus, respondi. Alii consulti occu-
 ri quas vocant Pixendas, Decanatus, & 4. de
 diaconatus, Theologice nihil reliquum fieri, præ-
 ter curam, quæ vocatur sacerdotis. Caterum quon-
 iam de pastoribus scriptum est: Peccata populi
 comedetis, nimirum ad cibitatem dulcoris ac li-
 nem opus esse vino efficacissimo: Atque longè
 leuare vñ gressum.

DE CIBIS BENE NUTRIEN-
tibus & impinguantibus.

CAPUT 13.

Nonnulli de his qui impinguant, latius edunt infant,
Talem autem parca natura, cavet, ut illi, modestia,
Quam in omni re, etiam in alimentis, esse
debet, illi, et fieri, ostendit, ut patet, ex his.

Quoniam autem alimentum generis plurimum *Triticum*
modestia de impinguantis hoc loco referuntur.

Primum, in Triticum, et panem, et delectat, iuce-
litur per unum multique. Hic enim Avicenna
in Canon cap. 171. referret impingua, praesertim
in a quo in libro propositus fuit. Porro quod
ad istos temperamenti vacaret ipsum est pri-
mum videtur excole, mentem: non tamen nec
esse, ut, ut chumecta, et manifestum potest, quod
apud Galenum libro 8, capite 1. de simplic.
medic. facult. de post eum Paulus libro 7. lucu-
m, et de gellicis dicitur. Hunc etiam Aha-
sen, et ad Alisani cap. 113. fere scriptum reli-
quit. Triticum moderato proximum, aut paulo
altius est. Praestantia eius summius, pariter qui-
dem, et proprii substantia, partem vero a praeteri-
tione habet. Quod quid, in ad substantiam at-
tendit, illi de ipso non parva speciatim diffe-
rentia: quippe quod et aut est ac densum, et in
probando saevum, et olusum ad alimentum est,
notique sunt ac lenis: contra quod leve est et
tenuis, et album minus potest, succumque pingue
et alium minus ac lenis. Atque eius rei locu-
tus, et substantiaque gravissimus testis est Gale-
nus, qui libro 1. de aliment. facult. cap. 10. ita scri-
bit, omnes omnes plurimum habent alimentum, quia
densum.

densa sunt, totamque substantiam habent adeo compactam, ut dea tota via diuidi queat. Tali enim exigua mole corpora plurimum habuerunt, quæ verò nulli inveniuntur, quæque densitas quidem facile transgreditur, si admodum remota apparent, magna mole exiguum redigunt, et innotant. Quod si vitiorumque partem si admodum pendere debuerit, quæ densa sunt, multo prouisa esse compesces. Hæc ita em sunt colore et odore laetitia laetitia. Et idcirco autem horum virtutum non simpliciter oportet, superficiem exterius dandam, et contemplantando, sed diuidendo quicquid videtur, ac frangendo, modis enim quæ ex multis, quæ flaua et densa fuerunt, vili, rari, molli, ac tuta aliaque apparuerunt. Hæc ille est quibusdamque veris, aliud etiam sequitur, nempe partem ex denso, graui ac si uno muto confectum, omnium est, tum præstiosissimum, tum maxime amabilem, adeoque magis etiam visum, ratione congruente, quam si ex quibuslibet suis generis confectum sit. Panem autem quæ ex nigra quæque, et crassa, et copiosa, nec opus habet, ut si sint res quæ pendunt in modis. Quod si quis ei non assueuerit, etiam si hanc omnem præstet, agrosabit. Est enim innotandus, graui, tangendum difficile, et non sicut. Contra vero si ex electo muto conficitur, non modo loquax, et quod quumque est, sed hominum etiam non potest esse, si abestimus, ut qui singulis non omnium considerant gentes. M. d. um autem habentur sit, de alio, si autem est, et vocat, qui non admodum tenuis est, et quæ quosus, non, venientem, etiam haec de vici, et de qua substantiam elemente habet, etiam non

Galenus lib. 1. de alim. facult. cap. 9. & 10. & 11. & 12. huius opusculi.

La.

Secundum, Lac; quod de eo factis generare vim primis intelligendum videtur, quod & veteres Graeci Arabes Ad hoc vel Ad hoc, vel Ad hoc, barbari vero Balbucam iudicant, id est, lac apudum elatyratum. Hoc enim cum panes & alia sunt recentia sumptitatum, corpora maxime ut pingua. Verum cum frigida sit ac crassa, non simpliciter omnibus, sed illis tantum qui id pane concoquant exhibendum est. A ventriculo enim, qui quavis de causa frigidior est, non bene conficitur: a temperato vero, qui magis frigido conficitur tamen aliquantum. Eorum tamen tritici ista calidiores, si ab immo lat, erant, si uia quae ipsam causam postea in eam acciderent, sunt a deo ipsa, e qua & quod in illis est, iulcemodi edulit seduntio, comminatio erant aliquo trahuntur. Sed de hoc superius. Balenus lib. 2. de aliment. facult. cap. re 19. Intelligitur de lacte caprino potest, de quo cap. 7. deinde de xiii.

Casus rari. *Tertium*, Casus iure ne siue recentia de quo Dioscorides libro 3. cap. 5. ita scribitur: reliquum casus recentis sine sale sumptus alii, stomacho utilis est, & Eodem in membris diuina ut, corpus augeat, aliam modum emollit: aliam tamen ut praestantior, per naturam lactis, quo conduntur. Eadem fere tradit & Auisenna 2. Cand. cap. 100. Etenim vero casus iam dictus abundanter alii & carpus, pinguius, nihilominus tamen & ipsius etiam consequuntur documenta illa duo cap. recentissimos. Quae ad secundam valetudinem et multis habetur.

Si quis

Testiculi: quod primo quidem de Testiculi.
 Testiculorum testiculis intelligendum
 de illis quibus Galenus lib. 3. de alimentis testicul.
 non solum sed et modum: Gallorum galli-
 corum solum testes & fructuissimi sunt, &
 sicuti potiora sunt animalium. Et circa
 hoc sapientia. Subiectum gallinaceorum
 testiculorum sunt (testiculorum), & potius
 sunt, qui leguntur fuerint. Et multo ch-
 a. Gallorum, in-
 galinaceorum sunt praevalentissimi.
 testiculorum, & sunt o. magis fructibus, quo
 sunt, testiculorum fructibus sunt. Et ad coquen-
 dum sunt. Quia autem Avicenna testicu-
 lus. Canis cap. 1710, eadem confirmantur.
 in praevalentia, eodem Avicenna 4. testicu-
 lus. Avicenna praevalentia. Deinde vero in-
 quiritur de testibus suum solum
 occurrunt pinguum, qui nondum emerunt.
 quanto sunt caro alia est praevalentior,
 testibus quoque testibus aliorum animalium
 testibus sunt meliores. Quomodo ad
 e. Avicenna, Galenus lib. 3. cap. de alimentis.
 deinde quod. Illud quoque hoc loco ino-
 quod est, nempe ad animalium animalium
 testibus in quibus testibus non fermentatum
 & coquendum esse debet, ad viros mali-
 tas humorum vero, qui nondum coierunt,
 testibus fermentatum fermentatum est,
 testibus esse. Et laudabile est potius tribuere
 testibus belis conficiantur, alios tamé ma-
 los minus, pro ea proportionem, quam in
 testibus distinas.

Cere porcelina. Quintum, porcelina comeditur praestantius, & effectus satis superque distinet capere.

Cerebrum. Sextum, Cerebrum de quo cogit admodum Galeus lib. 1. nealim, sapientia capere non habet modum: Cerebrum omnem fluxum et refluxum, et si quae inest, & rursus permixtas acies ostendit difficultas. Non minimum enim cerebrum omnem somnolentia nocet. Quodam tunc est plus mollitiae decepti ipsum agere, et hoc est cum praeter alia nauseante ismi conuenit. Quinto cum cupiam a cibo vomitum mouere, et huius partem pinguiet conditam potius, et pulis edendani exhibe. Ullis vero caue est illis, qui cibum non appetunt, quia verecundantur appellabant. Merito igitur nemo cerebrum ex aliis epulis mundi, cum omnes ipsi expectant, et docti sciunt ipsum non sciam excipere, siue etiam plerique cum organo mandant, et nonnulli cum sale variis modis apparato: et tunc etiam crassi sit succi & extremum in uicinis, et non commodius, quando cum in idem bus & c. facientibus fuerit paratum. Si tamen modis conseruatur, alimentum coniungere praestantius non conueniendum. Huiusmodi Susteniam quae est huius, prae ut quam mandant super et cetera probe in aliam esse monentur, quod est et eius immoderatio per igitur salutariem maiorem ex parte corrigatur, et temperet. Huiusmodi ad Almansor, cap. 11 hoc etiam aduigilantem cerebrum calida quidem temperantur huiusmodi in cibis et ceteris, frigidioribus vero, quod vitio frigidis passionibus obnoxiam deponit, et nihilominus. Neque igitur dicitur in e. Quod per similibus virtutibus est Galeus, quod non est.

se comparando gustu, putaturus se seceratissimum
 austerum etiam aliquid in se habere. Porro
 dulla nausea prouocet, si liberaliter suum
 quemadmodum de cerebri nutu, et cogitatione
 ipsa si probe conficiatur. Ametena dicitur de
 bus & pipere conuiscere. Ganth, capite uel
 delictu quidam lurcones de arboribus
 periti faciunt cydonis & passalis. Laudantur
 est cernis, mox & culina, post haec iurem
 inde caprina & oualis. Eloscor lib. 2. cap. 12.
Ultimum. Dextra uina de quibus infra capite
 uidebimus.

Nonne. Cibus gustu uicundior est, si
 non exigua corpori tribuat alimentum, quod
 admodum Hippocrates etiam libro de morbis
 aph. 38. monet, ubi se scriptum reliquit. Paulo de
 terior & conuiscibilis, uerum iucundior melior
 dicitur quidem, sed iucundioribus praefere
 sit. Quam sententiam huc exponens ait.
 Quaeque inquit cum uoluptate assumuntur
 illa uentriculo cessantur amplexatur, & facili
 concoquit. Refugere autem conuiscibilis & uicundior
 iucunda & iucunda sunt uapore quae uel
 soas, uel iustitiae, uel Rurhus uolunt, & iustitiae
 quod quidem in plurimae causa qui hanc
 succubitus accidit. Quando uero paulo
 deterior, uine in istis quilibet huc assumunt
 non modo non etiam deterior, sed quodque
 mollior redditur.

Qua sorbilla.
Nonne.

Deinde. Quae sorbilla quae sane praeter
 capite patet mole plurimum alere ostendunt.
Unde. Marti dicitur, de quibus
 sorbilla dicitur. Ficus admodum in quibus
 est tamen non compatiuntur.

herem. Conuenit cum eduntur membranae
& nucleos expuere, quod diffiviles conuulsi-
tur, quemadmodum faciente res & peripneum-
onit Galenus libro secundo de alimētis. Facit
capite 6. & libro 1. de locis affect. capite 4. & post
eum Simeon Sethius Syntagma de ciborum
facult. Ceterum vna recens et quibus vnaque
exemplum sunt, celeriter pertransiunt. Libusque
aliis praecur di in ventriculum parum incede-
ant & semper pulvis exulis fuscis. Quod si
sumpta post alios cibos fuerint, aut etiam pra-
mium succum in ventriculo offende. Ita celeriter
vna cum aliis cibis corrumpunt. Idem ac
aliis quoque fructibus alium subducentibus in-
telligendum. Si cui viridibus ac recentibus, non
vesci placuerit ad horam scite in aqua feruente et
maceret, ac frigida deinde abluat, ut potius prius
quam mandere ipsas aggesserit, quae enim in
preparantur, innoxia sunt. Vnas quae sublimem
ac tenuem habeant coram, citius decodum
concedere, minusque ventrem turbant. Namque
de his vero contrarias contrariae preparari. & hoc in
libro vario ad Almanfor capite 20. auctor est.
Vna acerbiorque immaturae frigida & humida
sunt, ventrem colligunt, stomachum corrob-
orat, & caliditatem a frigida hinc occurrere sedant, sed
parum nutriunt. Succus inde expressus quique
cui vocatur *laq' a vna*, Valgostatorum & omne
agressabilem ad recentem sanguinem restor-
ationem, etiam si supra parte aliqua contingerit,
sed paucis & aqua tiores esse videndum. Plurimum
vero ante diebus inuenerat, cumq. Illiquis
colorem liquore decodum atque etiam in uen-
tribus, si in quibus cibaria in ventriculo non

phis vinaceis miscetur medicamentis huiusmodi
 Sed si paulo largius sumatur, incenduntur. Et
 urunt linguam. Præterea, si os autem fuit
 tum pinguis, tum durum, coram se habent
 dulciore, que. Passulis minus quidem quam
 rixæ ventrem mouent absterguntque. Nam si
 tamen magis accommodantur. Plinius in
 lib. 2. de alimen. facultat. cap. 9. & in Paulus in
 lib. 8. Aetius libro 1. Simplicius Serapion
 in 1. Raymarius in hazet lib. 1. ad Almansar. cap. 20. Galienus
 in 2. Causis. c. 73. Auerthor. Collectio. cap.
 17. Rabbi Moyses Tract. 1. ad Sultani. c. 1. de
 nic. & iacobus Sylvius libro 3. de medic. simp.
 1. Ex quibus sane omnibus satis quæ
 de recentibus hoc loco dicantur vult, eorum
 de passulis esse intelligentia.

DE BONI VINI PROPRIETATIBUS.

CAPVT X.

Vinum præbatur adice; sapere, mittere, valere.
 Si boni vinæcepta, quæque huiusmodi dicitur
 Fertia, formosa et fragrantia, frigida, siccitas.
 Quatuor generalia boni vini differentia præ
 mium versus completitur. cuique ex omnibus
 in prædipsum vulgari loco, nimirum ob colorem
 odorem, & saporem, Cor appellari solet.

Primo quidem Odor est. Vinum enim, si
 non habet vaguentique suaueoleos Constantinus
 Africanus libro 5. Theophrastus in 8. lib. 1. de alimen
 tum corporis suppediat non medietate, si
 gignit sanabiles partes præcipue Facultatem
 seu sonet corporis, facultates animæque
 salutaræ spiritus quoque, tenues adauget, tollitque

Vini odor
 Oris. lib. 1.
 2. 12. ad Gal.
 1. 1. 1.

sim eodem Constantino testis „ plus albi ex-
triunt, sanguinem trassorem generant, vasa
humectant, conuersionem retardant, coctionem
citant. Ponticusque *conflatus* Gramachum spiritum
corroborent, ventrem constipant, & non vni
conueniunt sed his oraculis plurimisque
titulis, in quibus spiritus derineatur, vnde
sunt neque facile consequuntur. Accidit quod
sunt *dygones* qui, hoc est, quemadmodum
sic c. 24. ostenditur, vinum prouocant, vasa
humoresque incidunt atque dissolunt, omnia
non caliditate participant.

Vini noster.

Tertia Nisi sine splendor, quis sane non plerum-
modo vini sed etiam spirituum, qui inlecta
habebunt, subtilitatem arguit.

Vini celer.

Quarta, Color quodammodo vini notamen-
tum attinet, non parua eius secundum colorem
differentia est. Rubicundior namque si spiritus
cetera omnia ante pariter adfuerint, potenter
quam alba nutritur, atque ea de causa totum
etiam quam alba conuenientiora sunt. Contra
vera obelisa ac pinguis alba magis conseruat
Verum de hac vini differentia capite 8. aliam
diximus.

Duo sequentes versus quinque speciales bo-
ni vini notas continent. Quorum primo quidem
est, ut sit fortis fortitudo vero ex celsu de-
hedita, Vinum enim potenter calidum, cuius
in lib. 3. Hippoc. de vltis rationibus, de-
fle, vehementer celeriterque ignis calefacit, &
putatque fecit. Idem etiam commentum in c. 10. quo
Hippocrates testatur, cuius confirmat verbum, quod
vini vehementer calefacientia caput humi-
vaporesque & caliditate replet. Eufrodis

128 DE CONSERVANDA
DE VINO DVLO ET
albo.

CAPVT XI.

*Vinum candi-
dum, & dulce.*

Corpora plus appetunt ut dulcia, candida & frigida.
Nil sic.

Sunt nutritiua plus dulcia candida & frigida.

Docetur hoc versu candida & dulcia vinum
ipsum cetera quoque adfuerint, quam celoque
vires esse nutritiua. Cuius quidem
dulcedini atque candida est. Multum enim
hominis, ut copiose admodum lib. 2. de
medic. facult. capite 14. Galenus manifestat
etiam dulce permitti esse oportet. Quod
etiam cum naturae sanguinis nostri & carnis
me congruant, non solum ori & palato, sed
aliis plerisque visceribus accepta sunt, &
ab illis avidissime excipiuntur. Vagus enim
plent & restituant etiam particulas, ut
ne sit, ut vix quoque, quae cap. 1. de
pot. nostrum alendum possunt, qui
sunt, eo magis nutritiua. Quod etiam
monio confirmatur, quia 1. de
scriptum reliquit. Vinum quod est dulce
est & dulce, ut potissimum continent, quod
robore atque molem sibi parare possunt ad
tractum. Cane carni & caus. in, ut dulce
mutualam, hanc esse tradit. Et vix
cibus ut via delectetur, & quae visceribus
utendum sit, admodum sunt apta. Quod
etiam de fus de omni his dulce, et
gitur, mediocriter, ut quod habundant
ut & admodum non ardeat, ut elestemum est, ut
quae excellenter dulcia sunt, quae Appetunt

commoda acida cum primis remedijs f.
 perentiam cum soliditate reuocari, inter alia
 onem frigiditate restringunt, & obdura-
 substantiæ subtilitate recludunt. Etiam
 haec nutrimenta dulcia hepatis atq; lienis
 ituant, in pulmone tamen excrementa
 sanant, hunc enim ab obftructione liberant,
 in descensu per vasa q; per que humores
 appellantur, nihil ad ipsam à dulcibus
 nisi subtile neque sanguis ex ceteris dulci-
 bus ad pulmonem penetrat, nisi prius re-
 depuratus atq; in corde reuolutus, lues op-
 admodum id ipsam Galenus continetur.
 de victus rat. in morbis acutis, breuissime
 dicit, Vina item dulcia morbo subiacenti
 grauissimum habemus testem? Lib. 2. de vict. rat. in morbis acutis aphor. 1.
 scribit modum, Vinum dulce vinctum morbo
 potest grauari, minusque mentem ferit.
 reddi Macrobius lib. 7. cap. 10. Sanguis
 dicitur tam omnibus colligunt, corporis
 manere ipsius habitu, vel ad alia, quod
 letus obrepente, cum excrementis
 dulce cum primis & crassumq; sufficit,
 lumentum exorbundum esse. Hoc enim
 ter nutrit, nihil tamenque corporis
 resistunt & impingunt. Si corpus obliuio
 per vina tenuia, odore & sapore,
 bida & rursus forte nupte,
 resiliunt ad labendum est,
 nupte, & debet. Hoc enim non
 led valde vitium,
 am facilius deponat, &
 fuerit, & cum

2/many
br/>n/2.

Text: "can
specimen."

De rebus medicis & virtutibus & remedia
 de rebus medicis & virtutibus & remedia

quodammodo quatenus remedium est. Ut
quodammodo, quodammodo id ipsum Dio-

12, cap. 10, de agnitione

[illegible]

om. attribuitur, que fit vi ubi Alio hoc quo-
dammodo debet fieri: et dicitur eam.

*Epidem. & in alio raro est : quare
Tibialis de febricitantibus accipimus potius*

ficiant, venasque obstruant, iunam mentium. Quod
 Allium præterea Avicenna in docet. cap. 1. dicit
 iter facientibus contra occurrentis aeris furi-
 ratem maxime prodest, quæ ex cauis per montium
 mundi plagas oberrantibus varioque votis a tem-
 pibus verisilime præsumitur, quod si hoc for-
 e. j. Allie etiam veribus innuitur.

Allia que mane ieiunio sunt perferat.

Hæc in noturnum non laetis perire a quibus.

Nec diuersarum mutui tacta locorum.

Allium quoque contra virulentarum hereticarum,
 serpentium & viperarum ictus, & quousque her-
 morum, prodest, ita ut non aliud remedium
 vino inguler adinatur, aurum in eodem
 bibatur. Contra rabiosorum morsus & Allium
 sibi valet. Veneratis *μυραδα* hoc est, maris
 raneis moribus efficacissime eadem seorsum
 dibus & cymino illinitur. Quia & venenata
 omnia alij odore fugantur, ut *Amilum* hanc
 loco paulo ante citato his veribus innuit.

Hæc idem misceere cibis messeribus est.

Vel si forte sopor sepius depressus sit.

Veribus a nocturnis requiescere perit.

Hanc forte ipse ob causam, aut potius quia
 allia addita apud Vligilium,

Thestylis & rapido tepsi messibus alla

Allia serpentina, herba cantandantiana.

Perro cum fretor aliis illis qui id non depre-
 runt, longe grauissimus & molestissimus sit,
 quoque rei, ne quisumpserunt, alio obsequio
 remedium aliquod adhibendum est. Max-
 de utaque e Graecis auctor est, allium eodem
 & radicem beatè in pruna totam superdeum
 odorem exingui. Quidam utuntur ipse cyne-
 balis.

earumque essentia crassam esse partem
 cum exprimatur, quod res, quum est ad
 terrea substantia eius, cuiusque caliditas
 quae aereae soliditas. Si quidem est
 mores in stomacho molles, putredines
 biles generant. Difficilis de resibus
 omnia. Largiore est capitis dolores
 morbis coctis etiam lethargicos & phreneticos
 efficiunt, memoriam de rationem, & loquacitatem
 cum electa. Si vero cum electa
 coquantur, plurimum malignitatis
 appetentiam inuolant, concoctum
 & frigidus cibos, quibus cum
 temperant. Si quis tamen ex
 tur, in lenis vitia incidit. Tunc
 raro attingere. Alii ut Galeno
 facit quarto excessu, humiditate quidem
 cipat aliqua, sed minore quam
 permutat alteratur. Vterque nullum
 etumue comellum leonem. Alii
 fiat, de feretum prouocat. Alii
 bebetur. Capitis dolorem facit. Sic
 plus Galenus lib. 12. methodo medendi
 inquit alium ex eorum ciborum genere
 harum discursant, dominumque
 qui, parum id expecti, existimant
 expatitum excitare - sed plane
 modo non maiorem quam caput, sed
 o solum faciat. Idem omnium
 maxime datum discursit. Itaque
 quam theriacem id appello. Alii
 paulo ante discursit, alius
 & potissimum cum is qui ipse
 vata fuerit biliosus. Sotis enim qui

ducata imponuntur cum melle & sale, vel cum
 aceto & pice decocta. Succo vero perustos qui
 eum habentes negant ferri ab his maleficiis, ser-
 pentesque, si rariu ruta, nidorem fugere. Holia
 per se praesumpta, aut cu nuce iuglandae & aliisque
 ficis in effluatibus venenorum vires reddunt. Con-
 tra serpentes simili modo sumere conuenit. A-
 nistoteles libro 9. capite 6. de historia animalium
 tradit Mustelam indicaturam cum serpente ru-
 tam comedere. Odor enim eius infellus ad ser-
 pentibus. Ruta quoque cum ficibus & amyga-
 lis dulcibus inane sumpta, a veneno praeservat.
 In sancti Iouis Mithridatis maxima Regis deuicti
 Cn. Pompeius inuenit in peculiari compositione
 illo ipsius manu compositionem antidoti, e qua-
 bus nucibus ficis, item ficis tandem, de ruta so-
 lus viginti simul tritis, addito salicragano & qui
 hoc se iunus sumat, nullum venenum nociturum
 illo die. Aulor e Plinius libro 23. naturalium
 cap. 8. Eadem Galenus quoque libro 3. de antidotis
 cap. 49. & libro 2. de aliment. facult. cap. 28. & in li-
 bro de cibis boni & mali fucci, capite 14. confir-
 mar. De Ruta plura leges apud Dioscoridem li-
 bro 3. cap. 44. Plinium libro 20. cap. 13. Galenum
 libro 8. cap. 49. de simpl. medicament. facult. Con-
 stantinum Caesarem libro 2. cap. 25. de agnosc. &
 Simeonem Serlium in Syntag.

Uenit. libr.
 21. cap. 46.

Pyta-

Tertium, Pyta: Hae utraque veneni & pra-
 cipue fungorum malignitate pellunt. Quod
 quidem de vitiis syluestribus clausis
 intelligendum videtur. Ne eis enim Dioscori-
 des libro 1. capite 127. ita longum relinquit. A-
 lent fungo. si syluestria pyicum e s coquan-
 tur, immodios fieri. Et libro 2. cap. 28. de sylvestribus

Agros habundantem ac induit da homini, men-
te bonae quae recte & perspicue percipiat atque
intelligat efficere ita solet. Dioscoridi scilicet
eum ubi ubi exsistat. Lichenem exiguam, lichenem
non de incubitu doloribus proluat. Nonnulli
quoque cum oxymelite vomendi gratia propi-
nant, multamque educunt pituitam, & a febre
quodammodo saepe de quatrana liberant. Colla si
peris copulamentum, coctionem adiuuant, &
ad appetentiam quae collapsa fuerit, ex eandem
recommenda sunt. Nux de raphano Dioscori-
des atque Galenus laudat paulo ante citatis, Plin-
tus c. 26. 4. Constat inquit lichenem de agnoscit cap-
it & sum an scilicet Syriac.

Theriac. Theriac. Hic contra tota substantia
sua rari bruta, quam lutione proditorum animall-
bus contra omne veneni genus auxilium est, ne-
cessitasque posuero frustrat sitit. & quodam
modum iniqua a se, quae hominum solent
interimere, commorantur, hoc lichenem oportet
domi perire memoriam est proditorum. Nullus ea-
dem assumpta haud multo post mortis impe-
tione pellit ut venenae illam succedente, inter-
it. In pestifera etiam hoc lichenem hoc antidotum
nato, necesse prodesse adeo, haec lichenem visum
est, & nullum aliud proditorum. Quia malum re-
sistere fuerit donec, denique pellit, tanquam
de ipsa causis quodam bellis, haud potest in-
terimere, sed non conuaret quoque hoc de pesti-
fere subest. Quippe peris quodam proditorum
commorantem proditorum movet, & lichenem
eum resursum non debet, sed lichenem
eum resursum non debet, sed lichenem
quodam ad se peris auxilium est. Theriac.

tem in eiusmodi aeri statu praesentem, ne-
quam a malo corripuntur. Quin & correptis
eadem medetur, aeris inspirati malitiam alte-
rans mutansque, ut quæ corporis temperaturam
infici magis prohibeat. Breuiter, totum corpus
ita ab iniuriis securum facit, ut nec à deleterio
quopiam possit infici. Cōsimilis vere virtutis est
& simul quoddam antidotum, quod ab eius, cui
in frequenti vŭ fuit, nomine Mithridatium ap-
pellatur. In qualitate enim atque efficacia the-
riaca primum est, parumque ab ea differt, nisi
forte quod Theriace paulo caldior, & cōta ser-
pentum & vena potentior est. Proditur magnam
illum bellatorem Mithridatem hoc antidotum
persummentem ob firmam corporis constitutionē
ex illo præparatam, non potuisse veneno po-
tissime. Cum enim bellum aduersus Romanos
gerens à Pompeio victus in extremis medica-
menti veneno sanus mori cogeretur, medicame-
to epoto eoque copiato ipse quidem non inter-
iit: filia autem ob exitium erga patrem amo-
rem, cum eo mori eum valens oppetere, ejusdē
medicamenti potu subito conuiderunt. Triade
cum mortem ille obire statim non posset, vhe-
no propter ejus dotum præsumptum inefficax,
recte quoddam ipsius amicus, nonnullis loco in-
iunxit ipsum ut lugularet. Atque sic medica-
menti usus fuit absolutus, mori ipsum nolentē
verenege. Hæc fere Galenus in libro de The-
riacali Presomem capite 2. & 3. & 4. Legimus
quod eundem in libro de vŭ Theriace to Par-
aphrasium per totum, & librum de antidot. lib. 1.
to 2. Avicenna de Pract. 3. cap. 1. & 2. & 3. tract. 2.
capite 5.

Sextum. Noces, nempe iuglandes quas nonnul-
li etiam regas appellant. Hæminde sanè in usu
sunt. Cum tamen de his præsumptæ & à sumptuo-
sibus, serualibus, velicinis aduersantur, nec minores si-
a veneris hanc illa comedantur. Largius est tamen la-
tos lumbricos pellunt. Cum capax & oleo, sale &
melle, canis hominique morui conferunt. Et
hoc de aridis cumprimis intelligendum est. A-
llimanum porro quod corpori præbent, exi-
guum est. Arida vinctibus ac humidis peiores
habentur: vaginabiles enim magisq; pingues
sunt. itaque facile etiam in bilem transeant: &
quod diutius reconditæ fuerint, magis tales effi-
ciuntur. Quamobrem oleum etiam ex iuuetera-
næ exprimere liceat. Tunc siue conseruandum diffi-
cile, & stomacho præsertim à uiso, iuribus
sunt, atque bilem augent, fluxum & capitis do-
lorem adferunt, talem ibi munera, neules le-
dunt, vertiginem faciunt. Idque cum à cibo su-
muntur, lingua nigra & alba inducunt. & in ore
inflammationes & viscera pariunt. Stomachum me-
liores sunt, si cum cisticis edantur. Alii vomiti-
onem iuribus in cibo utiles. Ceterum quæ virides
adhuc sunt, atque humide, neque adstringente
qualitate, neque oleosa consistunt paruique,
sed magis quodammodo qualitate expertes, hæc
stomacho minus nocent, dulciores enim sunt,
frigidiores, concoquantur, & magis iuribus, quan-
do & ipsæ cum cisticis manduntur. Humidæ præ-
sertim ante ad delectionem sunt, si res vestigia-
nunt. Interque autem uariis iudicant, præter
cetera præter cisticis præsumunt. In quibus
sum virides sunt, ac commodissime, ut quæ ad-
stringentis qualitate solida sunt pari copiam. Quon-
iam

et ficaturn quoque, si prius quod nonnulli faciunt) in aqua fuerint macerata, facilius viridibus est assimilari. Adhuc viridium nuclei & pellicola mandata, quae totius celi aliquod nulum, si & reliquo cetero communiducemur, & batum in corpus diffundunt, adiuvant. Et sic patet in universum corporibus suis vires virides magis quam siccis commendari. Plura Dioscorides libr. 1. cap. 21. Plinius libr. 23. cap. 2. Galenus libr. 2. de aliment. facult. cap. 21. & Simeon Sethi in synagoga.

DE AERE

CAPVT XIV.

Lucidus & mundus sit rite habitabilis aer,
infestus neq. sit, nec ului sit, & oleace.

Ad hunc capitulum
Hic agitur de prima re non naturali, nempe de Aere, cuius, ut Galenus libr. 9. capite 14. metho. medend. & in arte medicinali cap. 85. testatur, nulla est evitanditatio. Nam in aere nos ambicimus semper vestiri, comedereque & bibere, & vigilare, & dormire si necessarium, & siut eo non tolli morbus, nec teneri sanitas potest. Hic igitur aule siue qua non obinet rationem, qui propter sedulo hoc agendum, ut in ambiente, quod fieri potest, quam opusmo habuerimus. Quod, ut recte consequamur, quatuor enim hactenus rebus exprelias diligenter confideremus oportet. Quarum prima quidem est, ut sit lucidus, clarus, minimeque caesus, aut nebulosus. Galeni enim & obsecus humores consumunt, turbidum quod eo descendit, quo fit ut spiritus etiam turbidus, ac crassus, cum corpore pigro ac laegoldum reddere nos, cum aquam quoque

constantes, ex eo producantur. Nilul autem
magis viuulum ac iucundum, oluiscetina vo-
luntaria motus pigrum reddit hominem, qui
in iucundo ac clauo verletur, autemane iur-
gat. Secunda, vi siemulidus, hoc est, exqui-
te synoeris ac purus, nulli q: vaporibus igne-
mator. Impure namq: iuxta qualitate de matri-
am illam quod ipse admisceatur, cordis tempera-
turam sic atque humitat, quemadmodum
id ipsum Haly Rhodoam comment. 16. in lib. 3.
Axiomati Galeni ostendit. Tertia, ne sit
infestus, cuiusmodi esse solet in locis cadaue-
rum non crematorum multitudine refertis, sic-
ut post pralla contingit. Nam hunc pestis fere
subsequitur, inspiratus quidem corporis spiri-
tus inficit. Quarta, ne ficerem habeat cinasas
sub quas bene comprehenduntur & particulares
aeris infestiones omnes, quibus humana natura
obnoxia, nempe latrunculum, coeni, resquissi-
morum, fouearum, culinarum, locorum in quibus ca-
dauera & ossa mortuorum comportantur, & sta-
gnantium seu paludum, idq: multo quidem ma-
gis, & nam insuper aut canabiles in eis putre-
scit. Quando enim aer huiusmodi sordibus in-
guantibus per inspiratorem statitur, spiritus in-
ferac maximam cerebri noxam suggerit, em-
porum spiritus obstruunt, facultas animalia
transitum prohibens & halitu suo caput grauat.
Huiusmodi ergo aer quilibet ex quo stati-
bus, omnium temperaturae noxus est: hanc edi-
uatio qui pluit omnino est, nulli non nocere so-
let. Hinc nupremque Avicenna & doctri-
na sapientum hunc propter modum scriptum de-
signat aer quidem optime temperatus & clauo

cui nihil prorsus admissum est alienæ materię.
 quæ tota substantia spiritus temperaturæ con-
 traria sit, sanitatem non efficit tantum, sed eam
 conseruat. Contrarius vero effectus producit
 contrarios. Vexum quo prædictorum exactior
 habeatur notitia, sciendum est, Aerem pro tuen-
 di bonæ valitudinis duobus modis esse neces-
 sarium. Primum quidem ob spirituum & caloris
 innati refrigerationem: deinde vero ob humidi
 excrescentiæ, spiritibus a calore innato molestiæ
 calibentibus, expulsiōem. Quemadmodum enim
 cunctum ignem sine aëre euentilatione suffo-
 cari atque extingui videmus, ita etiam de spiri-
 tibus & calore innato imaginari oportet. Nū-
 tior per assiduam inspirationem & transpiratio-
 nem calornatur, distef igeretur & quasi venti-
 letur, necesse est spiritum perire: aere enim in-
 diget nutriente, conseruante, temperante, atque
 depurante, siue integrante. Nutritio ergo, con-
 seruatio & temperatio caloris innati fiunt per
 ære attractionem: depuratio per eiusdem ex-
 pelliōem. Ac priores quidem huiusmodi arte-
 riæ dilatazione, quam *Diæstole* Greci nomi-
 nant, ea enim aer frigidus attrahitur, qui illale
 robore, unde spiritus quoque animalis gignitur,
 exurit & recreat. Aliæ vero eiusdem arteriæ
 diastole contractionis, præterea, Greci vocant, qua
 certe quilibet humorum deullione in toto mu-
 nime conductum, plus sumum est extremū-
 tum, et pellitur. Aer itaque qui sic attrahitur, si
 frigidus & impurus fuerit, calorem innatum at-
 que spiritus corrumpit. Hinc etiam intelligi po-
 test facillime iudei corda venenato aere. Quare
 pro tuenda bonæ valitudine eligendus est aer

optimæ essentiz, qui nihil vaporis seu halitus a-
 tieat in se ad idistum habeat, neque turbidum aut
 nebulosum appareat. Qui enim talis existit, lei-
 mones conturbat, & ut antea etiam dictum est,
 animam contrahit. Sed sit exquisitus purus ac li-
 ber, qui ex terra plana vel edita videri potest. Ha-
 ra vniuersæ lullietur, & cui fumus pulueres & ne-
 bulæ admittit non sint, & qui nec flagni, nec pa-
 lustris halitu sit infectus, nec ex profundo spe-
 capite lentem aëram suam et qualis circa *oxyphæis*
 & Hierapolin, alibique in multis terrarum locis
 videtur: nec ex cloacis, qui urbem aut numero-
 sum exercitum purgeat, videri contraxerit nec
 ex animalium olerum leguminum, aut praua-
 rum arborum putredine aut fimo coinquinatus
 sit: nec ob stagnum, vel flumen vicinum nebu-
 latus sit: nec edis vndique montibus in cauo
 loco, siue valle conclusus, vllum recipiat peris-
 tium. Suffocans enim putrisque est, similis equi
 in domibus quibusdam est inclusus, in quibus
 ob putredinem & pestilens defectum plurimum
 accipit liquoris & fæcis. Unde mihi plane
 ære mortuus est, & inani, quem admodum &
 quilibet mortuus Homini, ut Galenus lib. 1. cap. 16.
 de singulis morbis. In pestilente tamen aëre
 in contritione ob generalitatem putrefactio-
 nem aëris conuenientior est: unde per illud
 tempus non manere, sed etiamque in calore
 synergetico pestilens ær ingreditur. Quod si
 cui tamen eas pestilens fuerit: curandū im-
 paret, ut aut velis Olfentem aut Septenionem
 condire: idque si etiam solis aliquot horis
 ex alto etiam adiecit in tam pens caliginem
 itaque pestilens ær dissipat, nunciusque ali-
 quid.

indinem eius attenuat. Ad pollremum vero con-
tendunt etiam, ne vel minimum quidem aeris in-
qualitatis suis cum aëre quam patitur, calidi-
tate nimium, significare, humilitate & heri-
tate excedat. Si vero (alio loco naturam non
h) & natura de se, aut, aut pollra molliendo e-
rit, ut qualem esse expolit, parparetur. Id autem
qua ratione fieri possit, Galenus lib. 9. Method.
meden. cap. 14. & Auzenna 2. 7. doct. 3. Sum. 2.
cap. 6. 3. 1. de 9. copiose admodum docent.

DE NIMIA VINI PO- tatione.

CAPUT XV.

*Si nullum tibi noceat potum vinum,
Hoc sumane bibas utrum, & fuisse medicina.*

Receptum hoc loco deus traditur, qui totum
ob pridianum vinum potum agrosant, nempe ve-
rum quoque plis paulum vini propinetur. Falso
laipor vinum imitatio, qua illis quare satis est, ac
multam in nobili prouidetur, etiam tatem non
antiquam. Sape si in maiorem, aliquando ve-
ro immodicam etiam corporis exa et factionem
luscantur. Si quidem ex aliis factione, et ex-
ant error est, id mane repolere, nam per nile
huc esse ac si ignem iam adderet, oleum in eu-
dura res quere, si obferatem cum nates
quadam, nihil incommo daveris, si etiam pau-
lum eius mane propinetur. Quia Hipp. 2. Epid.
in capula de capulis dolore vinum mercurium,
vel panem quam calidissimum cum vino melle-
sedendum illud de calidissimum vinum cum hippo-
crateque exhiberi, et ascendentur de capula va-
puer ad ipsa vinum de melle, vel de castoreo

glorificatio minoris est. Si vero ambrosius in
 ni potationem magis suis excipiat, et mendosus
 est & curatur eodem sumptione vinis sed magis
 tamen aq. Ceterum minimum ignisandum
 hoc loco ab assiduo & quotidiano ebrietate. Sum-
 mopeccat omnibus tam bonum, quam vobis &
 ceteris habentibus ex quo cauendum esse.
 Insuper quidem ebrietate quoniam dicitur
 1. doctus, caput & Auctentia collatur, sed vobis
 bonum generi in humanis corporibus excitat
 primo namque recondit, hoc est, bonum
 habentem dissoluit. Vinit enim immode-
 ratum calorem eius naturalem, vel obicit,
 vel resoluat, atque debilitat, adeo ut facultatem
 auitat sanguinem, & aquosam humiditatem
 in operta efficiens pro sanguine generat: vel
 lepar ipsum vno cum humoribus eius addit
 quam sane tam magna est pars sequi solent
 1. 4. 1. 1. quae est Arabum lepra, vel quam
 Deinde assidua in moram est vno sublati one bo-
 nam etiam videri confirmationem delectantia-
 lidum quidem phrenitidis aut loquax. Frigidum
 vero epilepsia, lethargia, & plethia curatur. A-
 rabibus subeys epilepsia obnoxium, & idem
 Tertio loco acutissimi imbecillitas continet
 tam illi perperam rationem, & vinit: & aquosam
 sanguinem dicitur, & vinit, & vinit, & vinit, & vinit
 tri solutis, & vinit, & vinit, & vinit, & vinit
 de munit, & vinit, & vinit, & vinit, & vinit
 in semina, cuius in vinit, & vinit, & vinit, & vinit
 sed in vinit, & vinit, & vinit, & vinit, & vinit
 que vinit, & vinit, & vinit, & vinit, & vinit
 vinit, & vinit, & vinit, & vinit, & vinit
 vinit, & vinit, & vinit, & vinit, & vinit

Uniuslib.

24. 149. 22.

Christiana

invenitur.

iam melancholicis vitæ substantiæ, tempera-
mentis, & effectibus suis contrariis reprimi ac-
tollit. Melancholia siquidem calidam, tum-
tem, iussuam, ætrem & auriatam vinum vero
calidam, auriatam, magnam unitatem & liberam
in ætem patit. Quanto incedit omnibus modis
huiusmodi laetudinis, nisi multa existeret
caliditas ipsi commissa fuerit. Spiritus enim
longuè durans, utque non exsoluitur, abunde re-
sistit & exerceat facultate corroborat, & huius-
modi multis, utinam, chordis & iunctis in-
ducit, aut eximit, aut terremunt. Adhuc in
aerata, in caliditate, reita postulante, velot-
ter nonnetat, præfecit si dilution fuerit. Præ-
fata præterea & alia quamplurima commoda
caliditas enim talis libro i. de temperamento, ca-
pitulum, minimum caliditate nutritum, ut ali-
quidam, mutatione desiderat minimum. Cal-
iditas præterea & spiritum naturalem corroborat,
omni corpus esse facit, cerebrum purgat, intel-
lectus exaltat, cur exaltat, iram mitigat, nulli-
tas, iniquitas, libidinem incitat, præque omni-
bus, quibus concocti omni semierodant hu-
moribus, in quibus corporis parte adiunat, & ve-
luto, velotter, cum peritiam, hominem
beatum & corpore addit, ut omni vnde ab-
soluti, si vnde aqua huius se habeant, reliqua
sunt, caliditas, huius.

DE MELIORE VINO.

CAPIT. XVI.

Sicut & omnia, in qua, in huiusmodi,
in huiusmodi, in huiusmodi, in huiusmodi,
in huiusmodi, in huiusmodi, in huiusmodi,
in huiusmodi, in huiusmodi, in huiusmodi.

Ac bene salutarum, Italiani, moderamine sumptum.

Hic docetur immixtis ex meliore vini melliores humores procreari, neque id finem universum. Nam quia o pressa sunt humorum mixta, ut sit, ut patet etiam meliores humores generationi consentaneum est, voluimus tunc demum corrigi nigritudinem, ut totum idem ac purum reddatur, hoc quidem in tanta rationem. Nam cum reliqua sit crassius ac terrena, non magis partem puram, ut crassiores inde produci necesse est. Similem enim esse oportet defluum, siue esse substantiam, ut locis supra aliquoties citatis Galenus ait, est. Iam vero spiritus crassiores in corpus gravant, & ad voluntatem motus persolvendo periculum reddunt. Tercia hanc semper emendationem precemur de ele & melle vini.

Primum, ut sit clarum, hoc enim vinore subtili spiritus etiam elatos, ac saltem gerat.

Secundum, ut sit verus Novum, et non sine immixtum, si extem commendant, si plius inebriant, immixtum subdit, et colicos cruciatos generat, de qua quidam adferunt, in modo de quibus omnia capite 20. Neque ita tamen hoc intelligendum veniat, ut nobis admodum verum et genuinum videatur. Vale enim, iuxta Aulicorum sententiam. 1. adole: 2. capite 2. in rec medicamentis potius quam potus reputandum est. Mox si quidem et corporis illi caliditatem & sic rationem a ratione, quam oleum et saltem inest. Atque oritur enim quod ex ipso potu hominum, quodque regnum est, et quodam saltem de videri, quibus potum et confusum sit, iam reparetur, sequitur in calidum quodammodo est. Cum sit Vinum purum, ut ut libet et capite 2.

de simpli medicamfacile a Galen. scribitur, et
secundo est ordine exalefari entum: sed quod
admodum varos est, ex terio sicui musti, quod
mucositas primo. Qualitati eius proportione
respondet inertia.

De melle. Insubtile: tale enim spiritus pro-
fertat multos atque lantides: cum e diuerso cas-
sini passio: gene. ex.

De melle. et si matura, non auliciana, siue
Myrica, aut Auliciana, namque vinum, quemad-
modum comment. V. lib. 3. de viciis et in mor-
bis, acut. Galen. ait telles, excretionis omnes
dubit. Quare et in ea corpora quibus per vi-
na expurgari est opus, dedit quoque superiora
omni. Sed tamen in his adhibendum ratione o-
mnino inuicemum prestat, et rudibus in-
staurum. Verum huiusmodi illud quibus memo-
verit, si aqua temperatum fuerit.

De melle. et si diluimus vinum emmum, di-
ditur, hinc est aqua temperata, nam rursus in-
ferum hinc, acque obicantem iniquum cum ca-
pui grauat rursus laborat. Sed hoc ipsum de vino
obici potestum in est, pendam videtur in
te crassum et diluas, subit hinc ac magis somnosa
et hinc unde ci in inenar. De eo prout Au-
cunat in lib. v. de viciis et in morbis, ca.
3. d. 1. inquit. M. nam vel hinc inebriat.

De melle. et in fundendo quasi subtiliar: et est
tas de hinc in conditioni rursus de quibus supra
cap. 10. dictum est.

De melle. et in iudice sumatur. Vinum enim
modice sumptum agit ingenium. Et si ale-
um in iudice sumatur, hinc in, qua turpes non
quingum et octogum. Et si hinc in iudice, hinc in

sa et frigida appetentia. Quemadmodum enim
de re frigida et calida, & c. frigida et calida in cor-
porale unum vino electo, quale est Bellonius, et
remittuntur ac remittuntur. Sane enim, cum
exanguis de frigido, unum illud maximum
commodum ex vino accedit, quod non frigi-
ditatem ad symmetriam de mediocritatem calori-
tis, sed ut trilliam de melancholiam, quibus
a. undant, expellat & soporem quo fer- de-
runtur, et in rebus instructiones mem quibus in-
de re obnoxiis sunt tollat. Sane vinum sicuti que-
re alienationum, et senibus aptissimum est. Ga-
lenus libro 8. de Sanitate tuenda cap. 7. Tertia
vini virtus non exliberatur, nisi temperate Na-
m. Galenus in libro 8. de Sanitate tuenda cap.
7. neque non adulescentium, nisi modice sumpta.
Et notandum est vult esse, quod videlicet ad
viam de ad libidinem precipit, et partem
aliam rationalem hebetem inebriantemque re-
dit. Ceterum de ipsis ad bilis excrementa vel
irritantia vel expellenda est sane non inutile.
et postea oboritur de ingenium ob libellum de
genium spiritum copiam ex ac ut Plura Plato
libro 8. de Legibus. Senec. libro 2. capite 10. de
ira de Galenus in libro. Quia animi mores cor-
poris temperantur in sequantur capite 10.

*Vinum luc-
tanum.*

DE CEREVISIA.

CAPIT. XVII.

Nonnulli sunt qui ceruisiam, si bene colant
Est pariter de aqua cum lacte temperate.
Insuperque seduntur nati eligenda cerevisia.
Pro a. et uoluntaria, hic enim vult. Mo-

inimica est. Acetum namque quomodo molle
 comment. 33 libro 3. de vi&ar. in morbis acut.
 Galenus docet. suapte natura nervos offendit,
 utque sane experimentum testatur, & demon-
 strat ratione inper sanguis suus, & ideo fit di-
 facileque ab his, qui cessant ut simul & reque
 habent partes afflicta utur medicamentis. Ad-
 dantur preterea & reliquis perfingerantibus
 omnibus. sed substantia acetum quod tenuius
 est partium, in eorum mergitur profundum, ab-
 quo in omnes ita irradipit partes, ut ne mini-
 mum quidem ex eis illudum maneat. Sic igitur
 acetum nervosids offendit partes. Ventriculus
 autem nervosus est. Ergo &c.

Secundo ut sit clara turbida enim impinguit
 quidem se & vinarum menses ubi ruit atque ob-
 ideal ulotis plurimum nocet. statos gignit, dif-
 ficile lenis que breuem spiritum non efficit, & pi-
 suam augeat.

Tertio ut sit cocta ex bonis ac validis de tritu-
 nie corruptis granis in tempo ex optimo hordeo,
 vitreo vel lana - quanto enim grana meliora
 fuerint, tanto & meliorem inde humorem gigni
 patet.

Quarto ut sit bene ac perfecte cocta. Nam
 melius concoquitur de natura conu miorior
 ex illis. Nam res cocta venit si substantias, cor-
 ruptas, & tot eos crudus generat.

Quinto ut sit verus & a facilius repurgato. Re-
 censeamus praterquam quod si deum malis, quo-
 bus inale cocta, obnoxia est, Arab. uclam etiam
 facit. Plura infra cap. 46.

quamlibet a liouem fortem ac uelut inqum a
uino abstinendum cesserit quippe quod ita sum-
ptu in concoctum a liue ac crudum a d uerius
facile penetret, atque in libi in acetum commu-
tetur. Cereuina uero uisore crasior & ad con-
coctionem pertinacior, non tam au de lapinis
quare ahea potus in principio prandij uel coena
utilitas inchoat. Cereuina humores etiam ari-
neio flumachi insidentes abluat. Et si uis quare
nirula uis potatione timentur, preterea quaml-
libet diuina mendozans, cocti coct ac reprimi.

QVÆ VICTVS RATIO QVOLI-
bet anni tempore sit vtilis.

САРЫТ ХІА

Temperata vero, modicum praestare inhevit.
Sed calor est alicuiusmodi necesse inmoderate.
Adhuc non fructus inuicem, ne sit illud sufficiens.
De uero in summa inuicem ut de temperata inuicem.

24/11/1924
0.00

Grila Car,
near 10 ad
Zemljani.

de libris natis diebus annis maior compendia-
re, etiam de his talibus, ut exerceantur, uti
diximusque nunciuu inuenimus, ob idque ad hanc
vique diem multos iam annos sapientes vici-
mus. Reliqui quoque ex amicis qui me hortare
conservatione volunt, moderateq; cibum sum-
pserunt, recte omnes semper valuerunt; sed alij
quidam Equitio iam & vicelimo, alij ab aliquan-
to paucioribus annis, ut ea que scilicet perisulium
sunt, horreos fructus, cibumque alium mali sicut vi-
am, oportere facillie.

Quare de hyeme: Hyberno siquidem tempo-
re. Auctoritas 1. doct. 2. cap. 6. recte, quatuor vo-
lumus, hoc est plus quam ceteris temporibus
decursum est. Quod Galeni etiam testimonio co-
hercet, qui comment. 17. lib. 1. apud in hunc
locum modum: Hyberno tempore multis quide
modis laborat propter robur virum, sed iam, quia
non valde multa indigent adiectione laboran-
tes, et quibus non multa nec incutitur. Et ratio
quidam est, quia calor innatus hyeme intensior
est, quia quia enim, tum quia corroboratus,
etiam est, ut patet de his, id est, iuxta positionem
humiditatis, nempe ac 1. frigidi corpora ambi-
entia. De qua plura Absinteli libro 1. capite 12.
pauca sunt. Sed hoc veritatem habet in cor-
poribus & corporibus, non autem in rebus & de hi-
storia talis est, innotum hybernium frigus no-
n esse, non corroborat calore innatum, sed ma-
gis corrumpit. Quod vero hyberno tempore calid
potius sit in unum Hippocrati apud 17. lib.
Vnde et hyeme & vere natura calidissima sunt. Et
de his innotum, quare per ea corpora alimen-
ta frigida sunt, unde. Etiam tuu estor

Hyemali.

aqueſum, quod Paulo Aeginetæ *οὐράγιον* Graeco
Orthaf. lib. 5. dicitur, ſtomacho vomitionibus, ubi bario maxime
2. Synopf. ad conuenit. Aqua vero marina, ſalla & adſtricta
Eufachium. ſua vi os ventriculi claudens, vomitionis praer-
 dit atque impedit. Porro vomitionibus praemi-
 tam oborientibus, nec facile, nec vilius reſol-
 tar vi qua omnino magna ex parte praſidio eli-
 ſoleant contra magnas & vehementes aggra-
 nes, nimirum elephantiaſin, aq. am. iurecure
 apopleſiam, & ſtomachitum ſingultatē, tum
 inſpirationē. Siquidem ab his non ſolum pre-
 ſeruant, ſed eaſde etiam iam odoratas relin-
 vel certe leuant. At ſi diutius crebriusque vige-
 ant, adeo vt nauigantes vehementer debiliten-
 tur, comeſtione ſtypticorum & acidiorū ſuorum
 cuiuſmodi ſunt mala cydonia, mala ſidwiana
 hoc eſt, vt interpretatur Iacobus Syſuſus, pom-
 ſylueſtria, vt vero Ianus Cornaciſus, putra Aſia-
 tica, & noſtra vnicularia & curtipendula po-
 gna Epixoticis malis reſpondere putantur, vi-
 go Capendura: ſive *pannas de Capenis* Gallico
 vocantur, & punica ſive grauata acida, reſol-
 de ſunt. Hæc enim os ventriculi corroborant,
 humorem ſuſum repentem deorſum repellunt
 & inferne per ventrem euacuant. Auentem
 ſtomachum ſiſtant. Quia & ipſe ſtomachus
 hæc corroboratus ſeuilibus humoribus ſe ſol-
 etat, & aſane turbulentes reſoluit. Apil quo-
 ſemen roſte faſtum qd in vino potum coſit
 Abſtuli vni quoque ſarto in cibo, qd ſumit po-
 ſt inſtam nauſeam tollit. Panis item aſtutus
 vniuſquelo & odore huiusmodi ingeſturus
 deſi. In ſumma roſa victuſque ſum ex acido
 ventriculum corroborantibus, cum vapores ei

pe quibus fabæ atq; pili pipere conuicti in quon-
tidiano sint esca. Quin etiam expone colla cum ce-
reuisia, siue vino ut nigrum pipere conditum pul-
vis instar conficitur, quod ubi id vulgato iam fere
vbique nomine pipetarium etiam appellatur. Hoc
super carnes aut pisces effusum in deliciis habet-
ur. Quinta Allium hinc quoque salamentum
Kusici confectum, quod cum omnibus prope ci-
bis sunt, sicut aliis illi fuerint, siue ciliis, siue dul-
ces, siue salis, imo vero & cum odoratis omnes ef-
ficiant. Allium namque ratum cum molli caseo ac
lacte commisceatur, atq; epulis deinde apponatur.

Alia

Propolis.

Secunda Petroselinum. Siquidem ex foliis eius co-
nucti cumq; omphacio vel vino albo commistis
fit salia viodis, quæ cum aliis fere manducatur. Ce-
terum silentio in nunc me prætereundum hoc loco,
quod pro ratione temporum sibi in uicem succē-
dentium ac cibis dorum etiam quibuscum appo-
nuntur, salamenta variari conueniat. Calidius si-
quidem temporibus frigida, aut minima terre
caliditate participantia ē contrario vero frigida
calida confectum. Salamentorum igitur statu-
enda materia est, in ætate omphacium, euonymi
vitis, acetum, succus malorum, limoniorum, vel
citriangulorum, vel pomicorum siue granatorum
cum saccharo, stillant o relaxam liquore, quod
iuxta Græcos dicitur de amygdalis quibus
meminerim serpyllum, naphthum ac petroseli-
num ad siquidam conmodationem addi poterit.
Temporibus frigidis optime conuincitur sal-
amentorum materia, si naphthum, caryophyllon, allium, calamus,
serpyllum, mentha, petroselinum, discule carni-
um, sinum & acetum, idque non fere minus, sed

DE VULNERATE LOTIO.
DIS MANUUM.

Quia hoc est mirum commodi et exhortatione
manuum et sumptus boni. Tunc omniaque maxime
et salubria et mundicia efficit. Beneque vero lo-
quens et amicus dicitur a hoc est, vult aciem ex-
citantem hoc quid nunc per te, sed et accidenti
Alanus enim instrumenta sunt, quibus purgan-
tur et discuntur pures et a quibus mundus esse con-
tinetur. Sed de hoc abunde lopta cap. 2.

D E F A N E

CAPUT XLIV.

validitate & recenti soligine sitam facit, celeriterque vaporosa humiditate satiat, sed supra suspenditur, & tarde descendit. Verum remaneat reliquus accidentibus in corporalis) tunc concouquitur, quippe cum sit humidior, idque duobus potissimum modis cognoscitur. Primum ex praesentia enim si maxime eo delectantur, ut ipse simili, Astrum testimonium ab hisce sumitur. Nam si vetus est sicillimus, cum quicquid illius est humidissimum esse oportet. Attamen hoc est visus salubris rationi ut alimentum minus congruit, odorque tamen praestantissimus habetur. Valenti enim & fluventi vino habere de generibus odoratus cori & summi tum in modum recreat & roborat: atque hac sane ratione tunc potest correpta vtilissime adhiberi. Imo vero & in eius usus vitam prorogat, nonnulli memoris prodiderunt. Quod promde & Democritus factum esse Diogenes Lactius libro 9. de vitis vna haec testatur verba: Cum iam es si diu deficeret, & propinquus videretur mori, mortem tamen socotem, quando in celebritate Cereus innotuisset ipsa die vasa evolvere, quibus homo animus esse solet, panis quoque solidus sub quoque id est assa, eos igitur panes quoniam demonstrat, vinum se, duntaxat: solentis namque et de ratione. Vnde vnde dicit Plinius sunt, creta tunc enim quicquid illius minime datur esse videri vinum tunc de ratione. Et ut super hoc Cicero in videri Lactius de ratione in Lactius de ratione.

Quidam autem tam superius videri quicquid potest

Propter quod, quicquid superius videri Democritus

Quicquid superius videri quicquid potest, videri de

Idem in eadem Lactius in eadem videri.

Plura laude re Conciliator differentiarum. Et
Mondastibio 12. capit. 6. Secundum, ne Vetu-
stas induratis siue moridus edarius. Naturae
admiranda, propterea quod nimium existeret,
velacchibet omni- lincum generet, pro alimen-
to non convenit.

Interdum autem quinque enumerantur panis ele-
mentationes. Prima vi sit bene fermentatus.
Stolidum conlocu inter panes, ut lib. 1. de ali-
ment. lib. 1. cap. 5. Galenus attestatur, sunt fa-
cilius quam plurimum sunt fermentati & pulcher-
rime floris, quique in cibano igne moderato
fuerunt illis. Porro qui fermento omnino ca-
ret, nemini prolius est arcumodius. Qui vero pa-
rum habet fermenti, huiusmodi Aulcenna senten-
tiam vherum quidem aut in, sed nisi multo ex-
erit, non ac laore faugeat, qui et vultu, pignipe
lectur. Secus enim meatu, per quos feru-
gineum, obducit. Prout imbecillitas em au-
get, clement, deniq. in senibus pigrit. Secunda,
reliu uelatur, id est, variis porulis, & minimis
poderum magno male nobis prastant. huc quon-
iue obliuorem omnem sublatam esse peripreum
est. Tertia tamen, si Aulcenna ceteris modis, v-
tem effermentis implet, & facile periret, vultu
delectand, quicquid modum, ille quoq. quicquid
vultu, a furture non sepeant & furtu a pua
fama non sepeant, huiusmodi siue vultu
pua a Gracis, & Galeno vero vultu, id est,
suffragaceus, & Cicerone vultu appellatur.
Furtu enim ex vultu, si vultu vultu vultu
vultu, & vultu vultu vultu vultu vultu
vultu vultu. Tria autem contrarium sunt panes
vultu vultu, plurimum ponderis exigua male habet.

Tam etiam.

res omnium vero sanum a dissimile delinuntur.
 Tertia, ut plurimum ab artifice sit subactus, & in
 elibano medietate realito bel'e percussus: ma-
 le namque coctus est, ut & vultus eius vultu
 triculum eius gravat. Quid Avicenna etiam
 testimonio copiosius, ut, qui loco citato, na fere
 ita ut: Tria; qui non probe percoquitur, plurimum
 quidem vultu sit, sed si quis prius debet
 etetione aliquo eo uti voluerit, celatissimo
 in oblationis periculum incurrit. Huius etiam
 generis est in parva coctus. Nam paries ipsius
 ratione minus belle elaborant, & de his ram-
 di, tot abusu, supra capit 9, in Tactico dilectum
 est. Quarta, ut medietate sitale conditus, dulcor
 enim coctus, ut si sior e licet, qui vero in vultu
 que excoctus, ut si sior e licet, qui vero in vultu
 ante parter adf. et in optimum praebebat. Huius
 tunc. Molus vero sitale pulvis, ut dicitur, est, qui
 namque in sanguine huius multum offendit.
 p. adu. existit. Quae conuulsiu gaudet pulvis
 adhuc solum vultu, ut e ea multum percipit, et
 tenet ipse copiam, ut praeferat. Quinta,
 ut ex optimis granis, laudatissimo murem re-
 uocet, ut confectus: de quo sit: superque dicitur
 est, ut in primo. Tertio demum loco accipit
 ut, ut abeli eustis panis, propter quod etiam
 sciam adu. et aque succos, mel, meliolico, ge-
 ne et, abiliuamur, quatenus, ut ipse vultu
 & sicca est, ut, ut in inde gen. rum adu. et
 & sicca. Ut oportet. Quod Galeni etiam in
 coctus, ut in quoniam & Hippocrati lib. de vultu
 in de. in molis, ut, ut in de vultu
 in scriptum reliquit. Ob illationem ambula-
 tum ad fuge bonitatem, ut in adu. et in de
 vultu.

inter reliqua sic ferme scribitur: panis impedimentum, ubi non potest coqui ventris, maximam censeri debet: carni vero non la In stomacho quiescere sedet diu obore impruvis molesto. quod si non concoctus sate candendo digestus fuerit, hepatis praefectio ac mesenterica. Et nota maiorem de cicco cum humano corpore similitudinem: proinde ex ea minus prouenit nocuenti, & hepatis aut mesenterici non praefectio leuior, ac curationi minus minusq; obstitens, habibentibus membris longe praecluius non cognoscitur in quo odam et miasma cum, quam panis. Hae Galienus & hoc dignus libro, cap. 22. de diet. antiq. Sciendum praeterea quod panis ex farina cribro licetis & de a farina repurgata totius ac porius praesent alimentum: siu favecus vero, id est, cuiusvis non nihil contritum est, minus quidem animalis nutritio, sed facilius, cum antea quodque durius, per alium subeat. De pane plura Galenus lib. 1. cap. 9. & 10. de aliment. facult. & lib. 3. cap. 2. de sanitate tuenda.

DE CARNE PORCINA.

CAPIT. XXV.

Est porcina carne sine viui praesentis virtute.
Si tribus vitum, iure dicitur de medicina.

Prout verba carnis porcinæ induruerunt ouilla comparatio, nempe quod porcinæ abique vino sumptis, quam ouilla porci habentur. Tota quod prout sit ouilla Galenus libro 2. de illius. facit capite & dixit contritum ubi Agnoscitur habent humiditatem, de prout est. nam, prout vero excrementum, et sicut de ratione. Hae plura, atheni sub quibus bonum a-

DE CONSERVANDA
DE AQUA POTV.
CAPVT XXV.

POSUI aqua sumptu camelentis commendanda præfieri
Hinc frig. et de machu, et dicitur de ind. et hinc.

*Aqua potv.
maximi.*

Duplex nunc genus inter edendum aqua pot-
ram consequi hoc loco assen- tur. Primo namq.
ventriculum infir- dat & relaxat. maxime quæ
nimium est præpensionem dei est. De inde con-
coctionem inextingens cruditatem generat.
Pendens autem ea potissimum, et illi est libe-
ræ method. meden. cap. 6. Ga. enus, ex eius fup-
ditate omnia, cuius culpa & ip. præuocit. diu-
rissime moratur, & fluctuationes exest. & de
statum mutatur & corruptus. Deinde ventri-
culi robur, & detentis obid concoquant. Pro-
inde eod. in loco Galeni etiam præcipit. ne
illico post cibum largi- b. barur. videlicet an-
tequam & tunc fuerit concoctus. Siquidem ima-
tant cibi, si bibatur, ut eos ventriculi corpus
propter interpositum humorem nō contingat.
Quod in uisceribus & doct. 2. cap. 7. his ser-
verbis. Antequam voluit. Neq. post cibum imol-
ta bibenda est aqua, quæ inter ipsum. videlicet
cibum, & ventriculi corpus, sequeat. nōni. facit.
& fluctuationis sensum mouet. Hoc idem se-
quente et in capite, recipit ad suu. in hunc
prope modum scribens. et collatur. Cum a com-
estione nata concoctioni illud. si tantum
aqua exhaustum prius fuerit, quæcumq. vomito-
re ciborum permixtionem facit. tunc ad quæ
succedit aqua potv. in hostiam concoctionem
substatque impedit. Idem Galeni scdo. 3.
aphor. 12. & 3. Aqua potv. uentis pro-

fo, quod in suis extinctione (quæ ex Aristotele
& Galeni sententia, est appetitus frigidi humi
& humiditatis totius) aqua in vinum sum
fit melior, quia frigida & humida : nec ob hoc
tamen in cibi perniciem & elidens ad omne
corporis partes delatione . Vinum præ illa præ
habetur, inquit, facillimum propter subtili
tatem & tenuitatem cum adionis caliditatem nihil
permittitur . Quæ nam natura eo magis dele
ctatur adeoque citius attrahitur, & ab his cibis per
mittitur id quod excellentius est . Quod na
multo per modum quendam mare bullit, non
quanto vinum ut quæ cum sit potestate calidum
adiuvat; aqua vero ob immodicam frigiditatem
turbat atque impedit . Et sic omnibus persui
cendum sit, vinum in ciborum sum. per ratione
tum delatione aquæ præferendum esse . quippe
substantiæ tenuitate & genitricis caliditate promp
te permeat & penetrat . Nam quæ calida simul
& tenuia sunt . facile penetrant . quo fit, ut vi
num etiam, quam aqua magis ad omnes corpo
ris partes deluctur . Aqua nihil inest potestate
calidi, nihil substantiæ ætæ, nihil ignis, unde
rursuscula fit, & plurimum temporis in ore loi
adeoque omnem calidum impedit necesse est.
Assignatur præterea de alio ratum, cui aqua vino
in partu sit postponenda nempe hæc, quod vi
num non per se neque in concuqunt, neque nutrit
alimenti, tamen nutrimentum vel maxime impo
diat . Arque inde sane cibi omnes quanto aqua
nature magis participes sunt, tanto minus ad
iuvant . Vinum igitur commodum cum cibo bi
bimus, quippe quod non solum non impedit, nu
trimentum, sed multum etiam iuvat . Maxime vi
num

in celatissimeque rumi nutrit. rum iustitiam:
 in modum supra cap. 10. abinde collen-
 mus. Iosuper hoc notandum, quod aqua po-
 di. A uicenna rando. cap. 10. teste non inter
 sed in modum, sed in aliis quique certis qui-
 idam vix studis multa existit. Et primo qui-
 m. de ienna stomacho sumatur, tunc enim li-
 re non nullo retinaculo praepedita ad prin-
 cipia membra penetrans, iusta sua frigid-
 ite calorem iuniorum aut extinguit, aut certe
 obstat. de hoc potissimum in homine vere ielu-
 Nam plus maximum quandoque leuamen-
 ter neque ipse quicquid inde rationis per-
 it. siue iuniorum aquam bibat, idque cum maxime
 est, quod iuniorum robur non sit omnino te-
 nus, aut stomacho vacuo, sed non nullas etiam
 res etiam. hesterni capitula reliquias, cas-
 it. cum vitiosa qualitate praedita, ac ob id
 quam moleste sint aqua contempnent. Ro-
 do aliter quicquid etiam vapores ad caput re-
 que deorsum reuellit: ac totum ventriculi
 bitum in primum quodammodo statum
 ante laborumque res et alimentum nullas
 perit, conuenit de conuenit. Secundo, si ab-
 est, tunc vehementiore, aut statum a con-
 statum. in pati corporis, apert, de robur
 unum distat, tunc est, aqua igitur in profun-
 ti penetrat, calorem innatum aut extinguit,
 et reus de robore cedit. Tertio si non a bal-
 o sumatur, idque potissimum, quia vacuo ve-
 lo iuniorum. Siquidem cum ipsorum saeta
 et membra in modum apperui sunt, quare aqua
 aliis est, libere de eis vllum obiaculum
 merum, voluntum vix discernit perducit.

*Aqua ista
 potest infert.*

*Triclin. lib. de
Ierballius
medic. cap.
48. Aetius
lib. 13. cap. 12.
45. et 48. et
Paulus lib.
6. cap. 51.*

Hinc est quod Aueniennus lib. 1. Traft. 1. Sum. 1. capi-
te 12. ta fere scriptum reliquit. Si aqua frigida
qua ieiunio stomacho, aut ilico post calorem
sive coram ibitur hunc temperatur et corru-
ptio & viciosa fit timenda est. Quarto, si deprimatur
sitis, quae et tunc peccat alio quibusdam ventri-
ac gulae feruentibus no die nocte, aut summo
mane coarctatus, de ellenda gratia sumatur. Tri-
gula enim potus in concoctio imp. dicitur, tam
resoluitur ac dissipatur, nisi potens, vel salu-
bilis humoris in ute ventriculi contenti pro-
prietate. Quo fit ut si is aq; v. hementi situm ve-
geat, & temporis spacio magis augeatur. Proinde
de hae sitis summo iutius placabitur, per hunc
enim humores praedicti in excitantes contra-
quantur & descendant, ideoq; vti hinc cesset
sitis, necesse est. Quod si vero sitis vehementius
fuerit quam ut frigidi aeris inspirati, aut oris
collutione sedari possit, aqua frigida potu re-
stringenda est, nam melius est concoctionem a-
liquam sipe impediri, quam ut ita sit ventricu-
lum accendi, praeter timorem ex meratione vini. A-
qua spiritus frigida ex vase stricti orificii siue gra-
tiae colliganda est, et plurimum temporis mo-
reatur in officio stomachi valentiusq; sitim mi-
nuerat de ea sepius etiam, sed paululum si-
mendum est, ne concoctio penitus excludatur.
Quoniam generaliter ac communi ratione satis
abest, si multum aqua frigida bibatur, calore enim
enim iustitiam extinguat, p. thus offendit, cibo-
rum praeparationem de iure, & veroniam omnibus
edu. natiu partibus, in usus est lib. 1. cap. 1. S. 3.
Hippocrates. Prudentissime spiritus in multis
videtur quilibet ille facit, qui in coarctat.

DE BONA VALETUDINE. 187

Quia si hanc hominem, animalia calera sunt.
 Cuiuslibet hominem pectore potius aqua.
 Et cum aqua temperate frigida apper-
 tiam aulicam reuocat nonnunquam, non
 sequenti, sed exat idem. Venterculum
 autem ac vna villor eius in vnum cogendo ut-
 raeque.

DE CARNE VITVLINA

CAPVT XXIIII.

Inter vitulina multum carni vitulina.
 Laudibus hic interuntur carnes vitulinae,
 quod amentum cor oisilligera, et non ne-
 ce, & hoc factis ex Auicenna consistit. Nam
 est etiam inter cetera principit et cibus sa-
 tis in se conueniens, licet in quibus sunt
 etiam etiam incedantur & vitulorum & la-
 tiorum pariter, & etiam in vitulorum ut
 consuetudine sunt naturae & facile in sa-
 tis conuenit. Nam & aliquid quoque in
 aliquid in facili. Carnes vitulae laetentis sic
 octobere, etiam in aliquid, ut o, etiam in
 etiam in aliquid ad facili bonum & ne-
 dum, etiam ad u, etiam in aliquid. Sed
 in aliquid dictum est supra capite 7. Ideo
 etiam in aliquid referuntur.

DE AVIBVS ESVI ARTIS

CAPVT XXV.

Inter bona vitulina, & carni vitulina. Inter bona vitulina,
 etiam in aliquid, etiam in aliquid, etiam in aliquid.
 etiam in aliquid, etiam in aliquid, etiam in aliquid.
 etiam in aliquid, etiam in aliquid, etiam in aliquid.
 etiam in aliquid, etiam in aliquid, etiam in aliquid.

quatuordecim, sed ita quidem, ut inde & reli-
quarum iudicia facile colligas.

Salina.

Primum, Gallina est, quo nomine non solum
gallinæ iuvenes, sed et inter pingues, sed quæ
etiam gallinacæ hoc loco intelligendi veniunt.
Siquidem horum omnium caro, ut copiose ad-
modum differentiâ 88. Conciliator ex Baly, A-
menzoarîs, Auerhoi & Mesuæ sententiâ probat,
alimentum est inter aves optimi, quia facile in san-
guinem vertitur, & parum excrementosum est. Ca-
ro autem gallinarum est melior quâ gallicorum,
nisi sint castrati. Nigrarum quoque & quæ non-
dum pepererunt, est melior & leuior, ut gallicorum
quæ nondum coierunt. Miram in corpore obui-
net cum ipsius temperamentum, tum humorum
& quædam facultatem. Is maxime convenit
qui vitato in otio ac quiete degunt, quique leui-
tati ingenio ac mente sunt. Colorem vividum co-
parat, vocem clarificat, genitali semini, adu-
sculo, & cerebri substantiam auget. Iusculum eorum
optima leprosis medicina est. Ad hæc gallorum
cum gallinæ nondum coruntur, tollit deper-
ditas in morbis vires, misce restituunt: quæ
ab causâ hecæcis & marasmo laborantibus,
morborumque diuturnitate maciescunt vixit
exhibentur. Insuper & leuæ ptilisum suppe-
ditant, & venæ eas roborant vires. De capitorum
autem præcipue gallorum caro mitior & salis-
tibus inepta, medicamentosa est iure suo maxime
potissimum vero gallinæ castrorum, quæ ad
morbum sunt alacres ad eorum dentes, ad dis-
micandum sorbes, obelocum ac macrodum me-
di quoque venustiores eo magis sunt medica-
mentosa. Plura Mesuæ lib. 2. de medicam. lib. 1. p. 1.

organi. dill. l. cap. 23. Simeon Serapion dymagm.
Aucenna. l. cap. 290.

Secunda. Capon, iuxta Capus hoc nomen leon-
is. Gallum vocant quum fuerit castratus. Ita-
que M. Varrone lib. de p. 9. & Columella lib. 8.
cap. 2. de R. rustica traditur. Hic enim in cibis
ratione est. vitula temore Veneris vsu pinguis
et salubris. salutem redditus. Quare cum
inlustre assumitur a ventriculo, ac facilius
peruenit.

Tertia. Turco, huius quoque caro cibi annu-
terenda est nulla omnino ex parte dananda,
ut neque tenues, neque o. ali sunt, sed veluti
in corpore omnique excessus mediocrita-
tis consistunt. De ea Galenus capite 5. libro de
temper. h. edicti, in hunc scilicet modum. Qui non
concedit mandenda, et non modo se non mo-
galline, sed columbae etiam, acturres,
metu virtutis temperamento est suco, & possi-
bilitate in moribus de p. itaque veli quia
interit eximio: regens tamen non o. et
multo minus mandenda, sed, nec perdia, nec
o. omnia, quae carnem habent, mo. etate sic-
ant, sed ubi in modum ad minus suspendit,
ante manu manus licet. Porro palumbes pra-
teritum q. ad carnem habent columbis & per-
cipuas de l. rationis aviorum, distillens etia
ad augendum & excrementum habent. Per-
cipuas vero acturres neque durissimas habent
omnes neque cor. col. durissimas, neque prauo-
laxas, quoniam sed de p. ita durissimas, si motum
mo. de. alterentur, si ille vincitur, si motus
de. omnino de l. ita durissimas, Aliantem in
de. p. ita durissimas, sanguinemque minime

Capon.

Turco.

eum similitudo, mox pascunt, ut inde perdis-
ces, ut quæ reliquis excellentius deficerent. Dis-
cet præterea Iohannes Michael Sauonambula ab ha-
rum trium esu abstinendum esse, cum sit, qui
quamlibet actionem fortem ac vehementem
obeunt, tum sanæ evā, ut si quando modo a-
liquis in iudeis, habet, ut quod vltia consuetudi-
nem ad edendum iuvet.

Columba.

Græca. Columba avis volga, non, quæ cō hō-
lissimo admodum habet carnem, sanguinem
moderato crassiorē & calidiorē necessario
pignus, atq; ob id fides nonnunquā f. est. Quæ
in pallulis potius cum aceto aut omphaculo deco-
riando præparata, quam alia mēdenda est: na-
mque exuperat a caliditate eius ad caput, &
commodationemq; reducit. & eius frigi-
ditate dolentes iuvat, semini gemitū & sangui-
ni adiecit, sed caput atq; oculos laedit. Quæ
etiam leporena caro, si frequenter vltroque
generare fertur. Non minuius vero reliquis
pulli eius voluerit cum suæci probare. Cum
concoctum f. vltate præstant, inuolueret
non caliditate limpidam habent, nec in a-
crementis, & maxime domesticis. Ex volu-
bis enim, ut Orbailus tradit, & ad Enitathum
peragientes domesticæ pascilliores sunt, & im-
mūmagie f. domesticis prævellunt. Et Græci
quoque pulli sunt per V. & h. unum
quædam per A. & vltima quæ f. & m. c. vltima
fortius. Porro antiqua Scam. & vltima vltima
lumbis, vltima de m. vltima. cum ob caliditatem
& necessitate excellunt, cum vltima & cōtin-
uā difficultatē in mēdanda sunt. Plura Simoni
deus in Syntag. vltima lib. capite ad Amant.

A. vltima

ratu, & loci natura in quo continetur commo-
detur, & ex his quibus potitur: nam illa gratia ad
modum sunt odoribus boni & laudabilis esse an-
cienti iudicando est, & propterea in cibis mo-
rito exstenda. Quo sane modo Rhazeseorum
lib. 1. cap. 6. ad Atrialis, coturniceum anacepho-
v detur, comitatur, unde in post illi roati boni
trialocum tribuit. De utraque coturnice quo mo-
dum, tunc cognitu pulcherrima habet, Atrialis
Mundella epist. 6.

Phasianus.

Septima. Phasianus, quem à Phalide, arietis
pud Colchos, ubi pti num cognitus est, ita non
cuparunt. Hæc est detantia omnium libelli
uis, quam primam fere in mentis esse uisum
propere in s bonitatem, qua Medicina pro-
fiores veluti scapo, de temperamento cohe-
re in iudicia aspiciant, suum enim probitas
intunditate longe caeteris ante cellum neque so-
lum ad victus salubris rationem, verum ad in-
dur quoque comitandum ad omnem salutem
est. Caro enim in eo collac pinguis curus scilicet
ribus & morborum diuturnitas, necesse est
primus cibis est. Sed ob nimiam atque inuen-
tum precum Principium, amaret, atque in-
gatio mensis dicata est. Meminit Phasianus
tenus libro 3. de aliment. facult. capite 18. in
quibus Caro Phasianorum, quod ad concoctum
non dicitur inueniuntur, atque in capite est similes
voluptate tamen in edendo superat quo & in-
dole collatam erant, ita quod in illis
degarat, & magis exerceatur. Exe. phas. 10.
Et apud Simeonem Serili, & Rhazese apud
lib. 1. aph. 11.

Merula.

Octava. Merula: quæ quidem avis est nigra

perarum colore, rostro rutilo. Scilicet magni-
tudo, & figura a Græcis dicitur. Quamvis
seruata a Galeno, Oribasio atque & genera in-
ter optimas fuisse salientia connumerant, ut
tamen rarij in perdicis & arcegijs, cum
remittuntur. Quare & ipsa iuuetula a pingui-
tudine danda est. Turdus quoque & reliquæ id genus
ad culam montanae omnes in hanc classem refe-
rendæ sunt.

Only use these tags: ['p>...

[illegible]

Ceterum. Per hanc usqueque rem medi. *Pariter*
 reus etiam dicitur de concubitu filii, et rati-
 onis. Cuiusmodi. praeceptum de non illis pot-
 est.

hinc, quæ sunt ædæ acutæ, & magnitudinis me-
 respectibus, quam illicam vocat normalle, mi-
 nima inter hæc, minusque maculis distincta, de-
 qua sane intelligenda sunt, quæ de frigello hoc
 loci d. eorum. Hæc utrinque iuxta oculos, & in pe-
 dibus & in plicis flexu. intus & foris maculas
 habet. In oculis, acutis. Primum genus non nisi
 tempore spiritus æstivatur, aut si videatur, rarum
 est. Secundum per totum annum apparet, macu-
 losos, sed per se, & cæcis suis, quia à multis
 in cruciatibus. Tertium per æstatem apud nos
 nunquam videtur, sed vindemiarum tempore atque
 autumno hyeme prænotum. cernitur adeoque ob id
 frigellus. Acumpe quod adventu suo frigus insta-
 re præannunciet, nominatur. In vineis potissimum
 videtur, ut dolium, & ardu esu sapientia inebria-
 re, & elocret volat. & exprimitur, & succi, præfestim
 ea festum. Omnium sanctorum. Lege Gabel-
 um. Turmerico in libello de Auribus.

Quarta. Quis quæ & ipsa in cibis, quæ illi-
 que optimi succi est, nempe ex sylvestrium
 marum genere, Petrusum simile, sed obli-
 corporisque, plondere parum malis avellit:
 propter cæcis, & ubi notum quodammodo
 agnoscens, ad eorum locum in templo pro-
 fecti latitanti inter fructus. Lege. & illam
 sanam. Gilbertus. Lon. em. & illam, &
 bonam vulgo ducuntur: hæc quæ Gale-
 br. n. d. o. l. m. saculi. cap. 10. & Athenæus
 d. p. n. o. l. o. Sicut tamen quibus ore hæc lo-
 is placet. Vi gallica phasiani per eam re-
 t. A. l. i. o. e. r. o. gallinam aquarum interpe-
 Sicut igitur gallina sua aquarum, hoc p. u-
 ite exis h. u. i. u. g. g. a. t. i. u. m.

De materia Tremulus: quæ quidem maior est fusco pennarum colore, magnitudine quam gallina minor, velocissimi volutus, alie vociferæ ac clamorosa in cæcis capite crista plumæ exarum autum genere, quæ de *sexta m. y. d. a. G. d. a. v. d. a. t. v. a. d. a. n. e. u. t. u. m. p. d. a. u. e. n. e. d. i. t. u. m.* due quatit, & ob id tremulus vocatur. Semper fide iura tracta videtur: he quis parum illi in auriculam longiora, quæ ad aurem vulgæ sua morositas dicitur, per tremulū hoc locum intelligendum putet. Hoc etiam refert pulcher / h non eadem est laus quædam cornice minus, plumis fere viridibus & nigris per totum dorsum, caput & collum ventre albo, longa & semper erecta in capite crista plumæ, alis obustioribus & inter volandum in agmina læpitum edantibus: unde & vannellus a barba is dicitur, clamoræ admodum & querula: quæ aquis vermicum gratos quibus solis victu, & propinquat, sed ipsa nunquam ingreditur in planities loca, circa cuius pluviam degit.

De materia

De materia: Amat illis aquis aqualibus, solibus pendens anas, sed minor, ab Aristotele libro 1. cap. 7. densior animal, & ex eo appellatur. Illud porro nosse in videretur expedire, quid præstare ut alimentum ab eis sumatur quibus volani magis nideretur ceterisque volanti. Et quemvis modum prædictam aquam cum coctis facili & ad bonam valetudinem accommodatissima, sic è diversis quarundam experimentis est ad mali succi, multoque ad coquendum esse illis, & que in equis temperantem modum impuræ exillit paucorum anserum genus, Ardeam, & quæ quot oblongum ut

breve

beatissimum, & rostrum: inque paludibus nutri-
untur. Hoc quod ad succi puritatem attinet,
palleres etiam referendi sunt, qui in turribus ni-
drerunt, pygiz appellati: nam & calidissimi
sunt, & sanguis a temperamento recedunt, ac
humidiusculi sunt, Veneremque impensius
commendant. Cuius electionem vero alimenti quod
humidiusculum genere sumitur, sciendum est, iuxta di-
versas praestantius alimenti proprietates (si e-
rit quod numerus sanitatem vel robur spectes)
res vane laudant. Sic Galenus ad facilem
digestionem & subtilitatem respiciens, boni-
tatem palmarum pediculis attribuit. Rhazes &
alii: ob leuitatem & subtilitatem starnam
preferunt. Idem quoque Isaacus diuersa ductus
ratione dicitur autum carnem laudant. A-
lii: curius carnem, quod mentis acriora
et intellectum roboret, iurifice commendat.
Iam porro omnium volucrium genus pau-
perum praestat alimentum, si ad genus vici-
um transferatur, potissimum si ad laulim, qua
quid iudicatur, quod copiosioris sit nutri-
tione volucrium tamen caro ad coqueandum
difficilis, quae est illis qui neglecto corporis exer-
citiis per otiosum & studium ac contem-
plationem vacent, conuenientissima est, praecipue
peritae, columbae, galli gallinacei &
quorum admodum libro de alimentis
Galenus testatur. Sanguinem etiam
clarum, atque iunonum, & spiritum
boni ac mentis exercitio de intellectu a-
lium. Sic dicitur utriusque alimentum, quale di-
gitum est, studio contemplationis in-
ueniunt. Sicut & enim prudentia fami-

harius est, sicuti luculenter & perspicue docuit Galenus in libro, cui titulus, Quod animi motus corporis temperaturam sequantur. cap. 5. Longe plura apud eundem lib. 8. cap. 2. method. medendi, & in libro de attenuante diæta, capite 6. De Attagene pulcherrima quædam & scitu dignissima Gilbertus Longolius, in Dialogo de Aulibus prodidit.

DE PISCIBVS.

CAPVT XXX.

Si pisces molles sunt, magno corpore tolles.

Si pisces duri, parui, sunt plus ualitur.

Hic duæ traduntur laudabilium piscium nature. Pisces enim aut dura carne suapte nature sunt, aut molli. Ex his igitur qui molles sunt, vetulo iunioribus præstant. Carnis namque modities pro modo humiditatis respondet, quæ emollior in nouello pisce, in vetulo vero concoctior existit. Quare nouelli pisces lento ac paulatim magis quam vetuli abundant. Atque hæc ratione nonnulli anguillam etiam vetulæ ætatis præferunt. Exilis vero quæ dura carne præditi sunt, iuniores longe præstantiores & concocti faciliores habentur. eiusmodi porro lucifera, paruis sunt & perca. Carus enim durities concoctioni resistit. Quæ sane sententia etiam Galeni capite 553. Auicennæ desumpta est, ubi sic ferre scriptum reliquit: Ex piscibus dura carne præditi eligendi sunt minores, ex molli vero maxime ad terminum aliquem. Plura Galenus libro prædialim. facult. cap. 25. & 30.

Lucius & perca, & saxatilis, albus, ranca, Garbus, laguna, & cum parca galbi, & nio.

81 DE CONSERVANDA

*Solum igitur liquidis parcam laceratis in triduo
Vestigas, lustrans solum hunc medicamentum posset.*

Quod si inueniatur vulnera eius tangendo leniter
atque sanat.

Saxatilis.

Tertius, Saxatilis : quo quidem nomine piscis
à nonnullis hoc loco accipitur ex eo, ut nomen
to, qui parui et perpetuo manent : cuius alioquin
tuum, licet et quousque eat, ad voluptatem con
ditionem similitudinem additionem & suavitatem
tem praeferantillimum est. Multa etiam nomine
cuius quibus Saxatilis posset, siue Saxatilis
legendum esse videatur, ut hoc nomen ex pi
porum piscium genere cum intelligatur, quod
βαλωττος, βαλωττα, Gricis dicitur, Iudaei
γλωττα, nuncupatur : & Varrone & Plinio lin
guata à lingua figura quod Gricis est γλωττα,
cui βα particula addita est, ut magnitudinem
potius quam humilitatem linguam figuram significet, &
Plinio Solea itemque ab Ouidio Halibut.

Falcatas Soleas candere, & conseruare.

Pisces.

A figura Solea quae sub pedibus subicitur, ha
venerunt et marinos pisces alimantibus haud quod
quam enutriendi Galeus lib. 1. de alimentis
facili capite 20. similes quodammodo esse
esse Passerem & Soleam scribit, non tamē d
nino eiusdem esse speciei : Soleam enim passere
tem esse ciboque suam ut enim in huiusmodi Passere
praeferantiorē suavitatem quidem, alioquin
ma, suavitatem et soles praeferantiorē est : at
dum et subiectiorē esse : christiana deus
conseruare. Plinius Cuiusmodi Solea
etiam, quod in huiusmodi.

Quod

Albica. Albica, qui & ipse marinus reponen-
dus in neminem sale conditum, & in fumo
de oleo vel melle exsiccatum, quid inde ba-
gulo inter costam coniunguntur Albica at-
tenu ex eo dictus videtur, quod molli humida
est, candida & modum sit carne, Italis Mollo &
patris mollis Gallis merlat. Afellus est vererū,
vel et omnino cognitus ex Galneri sententia, &
non bono quoque cibo habetur.

Tenella. *Tenella*. Tenca vel trencha piscis aqua dulcis
non polle subiectum, ad nigredinem ten-
dente, ac comedua. Vide ab his tribus, nempe
cio, perca & tenca post coctionem pellis aufer-
retur. Austri. In oleo. videri solatium vocat,
et pauperibus tantum apponant. Excrementum
est. & intus lutosus.

Geraulus. *Geraulus*. Geraulus, goraules, siue guraulus piscis
coloris albus, atque minimus, medijs digiti lon-
gitudinem non excedens, una cum capite & spi-
randitur.

Plagium. *Plagium*. Plagium piscis marinus platiore
subiungendus, rhombus figura similis, sed
coloris nigralis & latus. Hic piscis supra
albus est, prona fuscus est & terrei coloris,
passetum videntur, unde & Latini passer et-
cetera. & C. de P. & C. de P. & C. de P. & C. de P.

Carpus. *Carpus*. Carpi siue Carpi. Cyprinus quoru-
m nome. piscis illic illic notus, squama-
bus caris extremum est ac iocundum,
magnis in vino decurrit. Quia
quoque ante piscis antea diuili quor-
um. & C. de P. & C. de P. & C. de P. & C. de P.

Galbio.

Nonnulli, Galbio piscem maximè notum carum nobis
 neus, corpore cni& in amplissimaculis exor-
 so, raris Latine dicitur, & a quibusdam rochetus
 siue rochus a *Græco βάρος* & *βαρής* robur, quia
Γάτος vocant, similitudine. Quemadmodum
 enim spinosus est aculeatusque rubus, ita in
 omnis aculeis aspera non quidem colore corpore
 sunt eorum *Ανδρογύρις* id est, laetis, raris, quibus
 nulli sunt in corpore aculei sed hoc legitur *Γάτος*
 ita, iuxta *Πλάτωνα* omnes vicos aculeos in eundem
 flant, sicut in rubo, cynosbaro & iulis certaminibus.
 Ficus est duræ carnis, concoctæ difficilis, sed au-
 menti firmi & sani. Vide *Guilelmum Rondel-
 lium* libro 12 cap. 3. Nonnulli Galbionem refi-
 runt in baculo contundi solitorem piscem et al-
 sem, ut eum hoc nomine intelligamus, qui *Βυρ-
 dura* carnis eu acianus. Alii *Centus* habent *Gal-
 bio*, de quo *Galenus* lib. 7, de alimentis fibuli, cap.
 28. Gobio inquit, litoralis est piscis ex eorum
 numero qui parvi & speruo mænent, seu assiduè
 ac concocti facillimus, simulque ad dissidua-
 tionem & succi hominem optime comparatur.
Gallicè Gém.

Tenta.

Quintus, Titus: Hic omnium qui indales bo-
 aquis generatur piscium æquali euolutorum pi-
 scium iudicio longe nobilissimus habetur. Verum
 admodum est, purpureis guttis siue maculis ro-
 tum dorsum speciose pingentibus, & sine macu-
 lis rubris, quemadmodum in salmone eorum
 conspiciuntur, ut perculubus piscis hic qui *Au-
 nio* in *Molella* salar vocatur eum dicit.

Purpureæ, Salar stellæ intergere quia.

Celeberratus apud homines, tanquam totius
 re cibos reliquus superet: Carnem habet alba

habilem, ut in qua nihil neque lentoris neque pinguedinis insit: quod sit ut alimentum quod ex eo sumitur, hominum etiam corporibus saluberrimum esse censetur. Huc quod ad succi bonitatem attinet, aliter etiam & aliter referendi sunt. Porro Triti Gallicum est nam vulgo *Truite* vocant. Verum hactenus singulatim de piscibus, nunc generatim eorum atque vniuersè nonnihil de præstantiis ipsorum dicemus.

Sciendum igitur omnimodis, alimentum quod ex piscibus provenit, quemadmodum id ipsum libris capite de aliment. facit. Galenus attestatur sanguinem gignere consistentis, tenuiorem, quam quod ex pedestribus animalibus sumitur, adeo ut non affluenter nutriat, & celerius discorpat, magis tamen excrementum est. Phlegmaticum enim id est fragilitate humidior, quæ temperamenti sunt pisces. Ob eandem tamen causam quidam ipsos concoctissimos esse ac vix transire censuerunt: quippe aliæne frigidius vel tenuiorem sunt, atque diu in venterculo immorantur, & concoctioni repugnant quo sit & sapior corruptior, & putrescente immo genere. Non tamen aque laudabilium alimentum hoc nomine, quam pulchrum saluberrimum est.

Deinde vero hoc etiam sciendum: nempe pelagicus hoc est, marinos, modo citatus bene non consentiant, in videri saluberrima ratione quam quæ in aquis duribus non sunt, esse meliores. Alimentum enim quod præstat, minus excrementum est, & carniū naturæ propinquius. Atque cum pelagici (scilicet parthos) quam magis iustus huius carne durior, consistantem, est

*Tritium
truite.*

eisdem difficilius etiam concoqui & resolui, ac magis nutrire, sanguinemque pingue puriusque. Agris tamen ob concoctionis facultatis imbecillitatem fluuiales ac commodiores sunt.

Terris sciendum, ex piscibus tam marinis, quam fluuialibus eligendos esse, qui rursus sunt minimum mucosi aut lentæ, sed alba, flauis, subtili, fragili, odorata, qui ralde putrescant: & qui non degunt in paludibus lacubusque, atque id genus locis limosis ac sordidis, nec in aquis limosas herbas & mali succi radices habentibus. Pestifera enim habent carnem qui in eiusmodi locis degunt.

Eligendi vero non admodum iuuenes, neque proceres, neque pinguedine multa repleti, sed ut in suo genere carnosissimi, & cholestimi essent.

Ex marinis præstantiores habentur, quæ in Ræmanibus longius a mari distantibus capiuntur, vique si cetera laudabilem piscium non tam obfuerit. Iisdem quoque notis consentientibus, quæcunque spinis adnatis, & squamis horridioribus sunt, tanto præstantiores enim esse par est. Spina cum enim & squamæ sunt multitudine sublimis pulchritudinis argui. Fæne ea optimi sunt, pelagici, qui viuunt in mari puri ac profundiore, seniorumque præcellis magis ætate, & quid bonus multos & magnos excipit. Quare in mare Pontico & Bosporo magis præstant, quam in Mæotico aut Meisidionensi capiuntur.

Pomani autem qui in fluuiis capiuntur, saluberrimos sunt, nisi in nequissima, id quibus æquæripile Fiume capiuntur. Ex quibus tam de illis non debet credi, qui præcipue præstantiores ceteris ducuntur.

Cetacei enim ac bestiales cuiusmodi porcum
canis marinus, delphinus, & maribus polif-
toma habentur, cum laudabilium piscium
sunt, nitrosum albedine, subtilitate, ac feru-
rare carent, multo sunt prorsus iucundius, &
coquendum difficilior, exiguique boni qua-
litatis alimentum excrementum autem plurimum red-
dunt & praeter amorem cetes. Quare mihi mirum
est, si marinus cum in eorum corporibus qui
quidam dicitur se vescuntur, cogerant Atamen eo-
rum quando meliorum non suppetente copia, ede-
re cogantur, magnopere cauendum, ne illico a
captu ingerantur, sed seruandi sunt per dies ali-
quos, donec caro eorum mollescat, adeoque citra
substantia corruptionem teneat. Id quod
fieri solet, ubi legum sale consparsi fuerint, quo-
modo sapidiore et amara multo quam ante pre-
stantiores eundem libris de alimentis facultas
est 24. & 40. Galenus auctor est. Quicquid enim
mucosum aut viscosum gustu referunt, id totum
deponunt.

Explicitus marinus Rana & Gormus in lauda-
bilium classe censentur. Ranam enim habent
consuetudinem purissimam. Deinde vero Passer
& Sorex, quorum tamen caro lenior est, mi-
nusque turpis, cum frangitur, & castoreo sape-
re, etiam sique viscosum minus commendabile.
Merlangus, siue merlanus, quoniam & Pila
Graecis vocantur, claudas forte huius generis
est, & more eorum castoreo, & castoreo uti-
te quoniam, & solus & substantia utroque
frangitur, sed si odorem, & porcum, ex-
ponit. Item & unguis & mus, siue
Mus, musculus, & gormus, & gormus

In eorum carne constant, ideoque & ad coquendum sunt difficiles, & firmi alioenti, agre tamē in ventriculo contriunguntur.

In piscibus quoque id communiter membris venter oportet, quod recentes valde utriusque humectem, mammas lacte repleant, semen prolificum suppeditent adeoque venerem excirent, & biliosis corporibus sint accommodatissimi. Ceterum abstinendum ab ipsorum esu post quatuordecim actionem fortem ac vehementem: qui namque id temporis ingerantur, eos & male concoqui, & dum in ierur ac venas distribuuntur, succum generare crulum, qui non facile in probum sanguinem mutetur, & ratione alienum non est. Prætere vero cum hac ipsorum etiam natura sit, ut rarius pertransiant cutis non minime adhibenda est, ne in ventriculum incidant debilem aut prauis liquoris vitiatum quippe qui cum non bene concoquantur, & facilius vere vna cum aliis in ventriculo existentibus contriungantur. Neque item vna cum carnibus, aut lacticiis, neque summo post alios cibos loco, si quid Augustinus credimus, edendi sunt.

Postremo vero hoc etiam sciendum, quod exsiccioris succi pisces infra modum nitatem salinis recentibus sunt præferendi. Verum recens salinis, Galeno libro 1. de aliment. facult. capite vigesimoquarto, resicari diu saluti sunt meliores. Pisces etiam laudabiles erigunt sale conspersi, atque moderate sumpti, appetentiam, si quis ea dei edetur, reuocant.

& laborant,

DE ANGVILLA, ET NONNI-
hil etiam de Caeſeo.

CAPVT XXXI.

Vocibus anguilla prava ſunt, ſi comedantur,
Qui phyſicem non ignorant & acceſſificamur.
Caeſem, anguille, nimis obſunt ſi comedantur.
Ni ſuſape bibas, & rebibendo bibas

Anguilla.

Anguillam vocibus notare hoc in loco indi-
 cat, idque iam omnibus tum medijs tum philoſo-
 phicis comprobatur. Limofus enim preſens eſt,
 & aliſque de ſemina ſucci, obſcuræ ones ſapit ſau-
 gulq; a memoratis paulo ante probi piſce & mu-
 ſcis recedit: quod Galenus etiam in libro de cibis
 boni & mali ſucci, cap. 1. in hunc modum ſcri-
 bens atteltatur. Anguille nunquam homini ſucci-
 ſunt, tamen ſi puri in humore verentur, nedum
 in eo qui virium ſordes & purgamenta in ſe re-
 cipit, id in ſere & in lib de ſtenuante dicitur, &
 confirmare videtur. Anguille, inquit, & mol-
 le in pars maxima, tamen eæ cæni habent mol-
 lem, quod tamen ſuſco ſento & plurimum abun-
 dant, atque ſalubri viſtæ ratione vti volunt, plo-
 rumum eſt auxis. Pari modo de mulletis quæ-
 quæ vulgari qui non inſe lamprete dicuntur,
 ſentendum eſt. Nam & ipſæ albidæ ſerius quæ
 anguille plurimum eſt ſucci gignunt, non ſi
 parua lamprete non perinde maſt & particu-
 loſæ ſunt. Minore enim, vi ſenſus ipſe iudex eſt,
 anguille & ſentore participant. Quo ſi viſi pi-
 ſces, licet non ingratum ſi ſaporem obſeruant
 quod ſitas tamen eorum reuerentia dictum
 eſt, qui in eorum vluſu perſeuerant, ad non-
 dum ſunt periculoſi. Siquidem gaudet in eorum

in anguiferpentum generationi in terra respon-
det, non sine veneni suspitione. Vnde etiam M.
Varonilibr. 4. de lingua latina nomen habent,
quod anguibus adsimulentur. Atque huc certe
ratione capra & cauda, ac simili ex interiori
na, quæ veniunt in e contineant, nullo in-
du edenda sunt. Conueniens autem est obfues-
cralle item ac lentorem vt in optimo vino immen-
se necentur, atque cum iusculo deinde optima-
rum specierum, sicut ab Apitiana schola secta-
toribus solent præparentur, ac optimo quidem
quibus ebullitionis in vino & aqua præbullant
illisque reiectis tandem ad perfectionem coquantur.
Vel gelu inde in pasta fiat, vel pastillatura, vel
assitura atque cum assamento compertum hye-
me quidem cum assamento vini, nonibus spe-
ciebus, & vino in ætate vero cum debilibus spe-
ciebus, omphacis & acetis. Cômophilus namque ab
omni modo piscis elu abstinetur. Stomachorum
de rebus sunt inimici sed præcipuum sentimus
nocuumen ex eorum obfonsi, qui areolas in-
geste consueuerunt, quoniam illæ anguillarum glutin-
o in calculos cogi & astringi videantur. Pod-
gra quoque laborantibus man f. se officiantur c
illis morbis medentur, sic ut inque natura f. cil-
la videtur, quæ tam suauem refutandis expuen-
dique piscibus indidit captem. Medicinam
ex loco omni tempore, & præsertim circa sol-
iditatem anguillarum delectantur.

*Anguilla can-
dida.*

*Anguilla
sua calcinatio-
nis.*

Sequitur de eadem casum atque anguillis præci-
puum docere, licet comedantur quam lene de in que
magis mole ingeruntur, intelligendum est.
Cum quidem de casu supra cap. 7. de anguilla
sua de præsentis capite habentur.

Postremo loco hoc etiam adiecit, nempe prauitatem eorum ubi iore ac frequentiore in ni potu corrigi atque emenda i. quod multum est tamen de vino subtili ac penetrante, neque uero de eo quod in porus delatum vice habilitatur intelligendum est. Tale namque cum cibis nulli fieri bibendum non est, quemadmodum i. duell. 1. 8. Auicenna sic ferre scribens diligenter admonendum monuit. Neque vero cum cibis prauis fieri, nec antequam illi conficiantur, neque ab eis quando coctione vinum protinus bibendum est: quippe et mali chymi cibos in omnia statim corpora penetrant membra, quo fortasse circa uinum admodum minime penetrant, non sine summi visus dispendio secum trahat. Intelligendum igitur de vino forti, non admodum peccante, quod sapius atque modice commoda ciborum permissiois gratia sumitur. Hoc enim prauitate ciborum corrigit, concordantiam facilitatem roborem, frigidumque & phlegmaticos humores concipit de benignos reddit: quo sic ut ad eas atque angustias, quae ex parte admodum conficiuntur, coctionem non parum proficit.

Ceterum neque illud silentio hoc loco inueniendum, nempe vinum non in angustiam modo, sed quorumlibet etiam piscium effusa bibendum: quippe frigidioris humidiorisque temperamenti sunt omnes, adeoque difficillius ab eis ipsam conficiuntur, tantumque transiunt: unde igitur sapius ac modice sumptum facile emendatur atque corruptum transiunt. Hinc non temere habemus hoc uinum parum esse. Et plerumque quidem aqua fouet, mortuus vero uino conditi perire.

DE CIBI POTVSQVE IN
prandio atque coena permissione,
sive alteratione.

CAPVT XXXII.

In prandio sive saepe parumq; bibendum,
et saepe nimium, quq; sive saepe, nouum.
Hic duo tra suntur praecepta.

Primum, de cibi potusque in prandio atque
coena permissione sive alteratione. Inter pran-
diandum namque coenandumq; iuuicem modo
edendum modo bibendum est, ac re id qui-
dem large & copiose, sed saepe potius & parre-
bique enim iuuenes nobis in hoc imitari a
sunt, que tum demum bibunt, cum cibo exar-
uata fuerit, sed potio subinde interpolanda est,
et nonnulli cibis permissione potus s mollior
et iocundior per membra nutritioni deservientia
facilius perueniunt.

Atque hic mirandum eripilem & Med eis con-
siliis potum ac primum quidem permissum
exhibendum vix nimium cum cibis ingeratur.
et vix delectatum, quod cum assidue in ven-
tre remanens sit, & absoluta, in hepate vero in-
feriora vix ibi peneu et quoniam adhaeret exhibea-
re permissum vix delectatum, quoniam exple-
re non valent. Quaeque de potu hoc loco tra-
ctantur, ea de cibis etiam accipienda sunt. Hic e-
rit etiam mirandum, si permissum potus sibi debet
esse, ne si nimis prandii vel coenae sive dum sit
vix delectum, salus tamen est, quam largiendi differen-
tia, et si nimis vero et nimis etiam et illis assuam
delectum, qui cum acta vel potentia hoc oculus
et quoniam etiam etiam etiam, atque nimis

Tunc triplex

Permissum

deratius exercendo siccum panem vorari, immo
tamen copiose, ne concoctio impediatur. Quod
enim quiddam succederet, quod aqua non
leberem feruentem in ignis large de coquina
fundentibus solerique calorem in coquina
do libetaretur.

Sedatiuus.

Sitis tamen sedatiuus potus est, et prandii
confinem natura congruere magis videtur
lucem in obcalidi necque cibi elationem
vera sine iger. Namque verisimile non est
dam a hecui temporis momento infelicitate
turam elurie sitique simul eo quod hac vici-
tuta calore, illa stimuletur a frigore imer-
Estque hic potus ingendus, vel inuendus, prout
ut ipsa sitis expostulat.

De latius.

Atque de latius prima coctionis iam per-
atque est paulo ante quam aliud quippiam
datur, propinquus est praesertim cum prius
gellutibus consentiat, et exallior, et
differendum est, dum sit obuiat. Venio-
lura enim ad reliquum suscipiendum cibi
die expeditorem, et coctionem, quae in
triculo continentur distributionem ad hec
plurimum ruit. Non tamen in modo talis
abufendum est, ut maiore concoqui possit.
quidem in concoctus ad hec, et non transiit. Conco-
verum utique est, si in de latius locum navi-
stingatur aqua. In illa enim coctio non est
coctio expletar, prout quia ad hec
meget rationabiliter vero in potu de latius, et
etiam in permixtio, non aqua, sed vinum
pauar debet, aut aliud quidpiam, quod vinum
etiam, vel in cereuisia, et in
cerealis vel malis, aut similibus quopiam.

mere confecta pōtiones: quibus tamen omnib.
viniū est preferendum. Facilem enim efficit a-
limentū in omnia membra distributionem: vnde
non inepte, *ὅτι καὶ τὰς τρεῖς* ab Hippocrate
nuncupatur, vt copiose admodum supra cap. 17.
de v. ostendimus.

sed quia de cuiusmodi cibi potusque permī-
ssione satis iam diximus illud minime omitten-
dum est, quod nonnullis vt recte placere video,
nempe vt iuxta crassiores siccio em&frigidio-
res cibum de vtroq; potu toto delatuo. quam
permittitū saporis assumemus: & vt rursus cir-
ca calidiores subuliores atq; humidiores, par-
tibus & ceterum vt vinum subtilis valensque cum
cibo natura crasso, duro ac frigido bibamus: &
ē diuersis calidioribus conditioribusque magis
paremibus cibis & num debilius adiungamus.
Quia ratio si ita sit, valentiore vino iuxta carnē
est mur habulam, quam pullorum gallinaceo-
rum: etenimque iuxta pisces, quam carnē anima-
lium terrestrium.

Sic enim praeceptum de ouis erat, nempe vt
retentis de mollia ingeramus: cuius rei o reddi-
ta est supra, cap. 8.

DE PISCIB.

CAPVT XXXIII.

*Diffusi laudandam quae sumptuosa ac redhibenda,
Et istam cum piscibus, atq; pecuniam,
Piscis ablati, sunt bona piscis fatis.*

tanquam siue dignum videtur, quod de pisci-
bus loco tradita: nempe ipsa laudem mereri
quandocumq; adunumquāq; vera de vniuersum.
Vbi scire ante omnia convenit, piscia duas habere

Piscis

re facultates, adstrictiorum nimium & purgato-
riam: quarum hæc certe in ipso corpore
ne est, illa vero in articulis. Laudamus quoque
que adempto cortice manduntur, cum purpure
non decorata ingeruntur. Priore enim non
sumpsi, ut in multis videri solibus. Tunc
plura consumatur, ut enim subducunt, aliter
ro magis condeunt. & adstringunt plurimum
barulem spiritum parantem, ut purpure
et colorem in intestinis excitentur, purgationem
quidem facilitate succum exercere, ut
adstrictiorum vero retinente, binoque, ut
naturam ab utroque horum duxata. Porro
pisa cortice spoliata, in ad usque, ut purgato-
ria actioni maxime conferant. Quod de pisce
hic dicitur, idem de nominibus. Fime legumini-
bus, pisce fabis, lentibus, phascolis, & si quas
similia. per se tamen corticem faciemus
crassiorum, ut de fabis & cicerinis nigis, ut
ligendum est. Hæc eamque ratione legumina
minia quemadmodum si. & v. & c. ut
acutis pluribus. Hippocrates arietatus. Ha
la sunt de cruda, & cocta & fricta & macerata
vitidia. Cortex præcise in omnibus per
generis succum, quam quæ ipso velut
est. In pisorum genere repetitur quædam
ha & rotunda, cortice tenui, seu acris, quæ
tamen si vna cum coctis cibis innoxie mandis
ant, præstet tamen ut decoctis. Vt. Legumina
vitidia adhuc de pondum ex æque mensura
tionem habent corticem, ac minus ipsi
mentis, quæ ad corticem saltem & c. ruerit
vixi, faciliusque conueniunt: quare ea
nullis suis corporibus, quam maxime, æq.

quidem legumina baud usquam necessarium
millionem postulant, sed humidorum potentia
& quædam solum crassities incidant. Quibus ve-
ro lapa commisceatur, reor ubi utilitates sol-
giger, viscerisque huius ac lenis infamia tur-
netur inaugeat: nisi melle addito melius fiat.
Perspicuum autem est, quod & scirrhusos visceri-
versusque affectus lapa exacerbant. Vt autem in le-
gumina etiam accommodatiora habet, magis in-
creant. Sævasilum præuinque succum amittant
in hunc fere modum coquenda veniunt. Sub no-
cturno in aquam feruentem infundantur, ac pri-
mo quidem manibus diutius contineantur, ut
cortice separentur, deinde per totam noctem in
eadem macerentur, sequenti vero die illa aqua
vel tribus ebullitionibus in eodem liquore, dum
tertia quartave aquæ portio absumatur, peti-
quatur. Aquam autem adhibere oportet lenis-
simam, cœli pluviam, etiam & cœli coque-
tur & non olivæ eadem, & concoctione unum, &
cessent negotij. Ius decocti colo eandem tran-
fundendum, & ad usum reservandum. Si enim
ubi & quorum cuique libuerit, accipiendum,
cumque cinnamomo deinde & croco temperan-
dum ad lentum ignem. Hoc enim pacto bestie-
am naturam magna ex parte deponet. Bonum
si duas partes zincibæ, unam pipæis, aliam
cū etiam cumini adiciunt, qui facilius secedit
ad extremum, aliquid aceti vini, & butyri
quædam aquæ iterum ebullitione coquantur.
Spuma interea diligenter infecit. Quod om-
nium in punctis & refractione possimum sum-
mam. Illud polirento minime prætereundum,
quod bradium sine laticulum cicerum & possit.

P. infusio.

rum albertum multo fit praestantius, & huic bene
conferatur accommodatius, quemadmodum & co-
locynthium sub anno.

DE LAOTE TABIDORVM.

CAPIT XXXV.

T. *Uae plurimiferae ne caprimus. postque cameli.*

* al pisa cas
medicam.

Das capitel von der opulenz, es ist asin. 1677.

*Tunc nati sunt illi filii eius sic & omnes.

quod si sciret, aut dolet fugientem est.

His preceptis uadam traduntur de el. etio
re iacob genere quatenus videli et φθισχγic.

hoc est, abidit, emaciatur, hec est febre labora-
tibus, & quum propter inconfumptis sic condu-

Quorum Cibi enim his ipsi, quod calorem parti-
um in hiesse, et non oluntant, conculia faciles

Lac caprinū. Ac *Primum* quidem præceptum est de lacte caprino, quod vile esse phibetur, Avicenna lib. 2. Canon. c. 442. & c. 443. tract. cap. 6. cunctum est. Neque id sane in iura, siquid in iure cetera huius generis monerata se habet, cum non admodum pingue crassumque sit, ob id medium, nonque esse censetur, quod in corporibus nullum per se habet.

Secundum de camellino, quod illo tantum est, seu siquid moris magis particeps, quod sit viam huiusmodi huiusmodi, cum macoris confectum. Hydrophus tamen, de quibus hepar male affectum est. Non parum commoditatis adfert, prædictum si fuerit camellum perime erit. Eo namque hepatis, si quid Avicenna credimus, refectus arguebat aurius.

Tertium de asinino. Asinorumque inter cetera brutorum genera lac præbent ad propusum effectus accommodatissimum: quippe cum tenuissimum sit, & rursus coaguletur, & quoque versum ocillime in corpus digeratur, quoniam modum elegantissimum lib. 5. method. medendi capite 2. Galeno scribitur. Quod Avicenna quoque 4. tract. capite 1. o. confirmat. Eum est iniquis lac post mullebre, quod hebreus quicquid confectum, a vasinorum. Huiusmodi quidem curabili fuerit, idpi nunc ceteris, sed præ ceteris lac mullebre, tanquam iusticia, eundem. & humano corpori familiarissimum, ab aliis Mericis præcipue, ab Herodoto & Turphonre ad labidum affectu celebratur. Quoniam enim ea res est subtilis, fructus & humilis, citi & concinnitatem lacus perit, & nonnulli dicunt, si tantumque quodque, totum in-

Almond.
Tract. lib. 12.
cap. 4.

Lac mulle-
bre.

neieiunis, horis tribus aut quatuor ante cibum, vnde quatuor primum & has si recte confeceris, die sequenti quinquē, sex viciis & sic diebus consequentibus, auctum; si bene concoquat, usq; ad libram suam. Quatenus enim vires superflue, eatenus hos quoq; cibis adiecit. Sui autem patiens ex mammilla, ac in multum dū extra propria conceptacula moratur (illie enim & sanguis & semen) raptissime corrumpitur, prorsus ut um paulo melle vel saccharo & sale ne in scriculo acrescat, Alacte habito non dormiat, ne corrumpatur, nec corpus exerceat motu ac fitione, ne crudum lac in corpore trahatur.

Ceterum silentio prætereundum hoc loco non est, quod non semper lac muliebile aut asinum lithificis proliet, imo vero lac acidum, siue ebut, rariū ab ipfis in certi quibidam casibus conuenientius adsumitur. Et primo quidem, quando cum phlogisi fluxus ventris simul infestit, Deinde cum metus est, ne in ventriculo incoquatur, vel humor idē vellemēti febris, aut ventriculus ob prænaturā biliosi existit, ut in quo lac nullo negotio in bilium transeat. Quin etiam quando phlogisi febris coniungitur putrida, & multum in fecerit, ut partibus suis obstruiones. Tunc enim idem cohūet & adstringit acidum, deq; facile in bilem convertitur: quippe ea humorum, ut prompte accendi poterat, adeo prout sit eadem ratio, e nec in putredinem facile vertit. Præterea cum immodice acidum sit, est ventis eius in eummodi animi, ut sic in lacero primum corrumpitur. Postremo fecerit phlogisi, ut in eummodi

ce abominatur, ab acido autem illic ebullitum non omnino abhorret. Sed de his omnibus copiose admodum Hieronymus Cardanus libro secundo Contradicentium, Tract. 4. Contradictio. 1. & Conciliatorum differentia 194.

*De usci-
tione.*

Quartum de lacte va. cind : quod ut inter cetera lactis genera crassius ac pinguius invenitur, ita alere etiam magis putandum est. Acque hinc sane Rhazes lib. 3. cap. 16. ad Almansor. sic s. tunc ac eo scripserunt: liquit Lact va. cind quod multum aliorum anima iam Lacte crassius. Idcirco, etque ob id corporis molem se ubi lacte et aliis volentibus accommodatissimum habetur His amplius Avicenna lib. 3. C. no. 63. & 4. hoc quoque addendum putavit: Nempe lacte omni libet animalis, cuius fieret eandem in vtero motum cum homine ducatur, id est: per naturam infantis, humano lacte esse maxime confirmatum. Unde vero quod sit animalis: cuius proprium quodammodo est ducitur ut sit, esse deest. ut quod sit utrumque non in mentibus vitulum ferat, lacte enim humano maxime conforme, etque ob id optatum quoque habetur.

Quintum de lacte humano: hoc, quod ad consistentiam quidem se habet mentumzari nec: ad Vaccinum quodammodo accedit.

De lacte ad vivendum: a febribus puris, & dolore capitis cuius rei va. ex adligare lina super, cap. 7.

DE RUTIBO.

CAPUT XXV.

Lent de humida. solut sine fere puritate.
Tresbus propter: hic referuntur.

Tunc

Primo, cum doloris sedatione lesit & man-
 rat, siquidem temperate calidum est, & natura *Butyri propri*
 pingue atque oleolum faciliusq; concoque- *et melleis*
 ris paulum habens etiam digerendi potens,
 tu mediis nimirum corporibus secundum duci-
 viam & mollis est. Bubonas igitur & parotidas
 sanat, gingivas extenuat, & p. æstet in infan-
 ribus dentientibus, nem. humores in pectore ac
 pulmone fixos linctu concoquit.

Secundo, humectat, ex mel ore namque lactis
 essentia constat. Queniamodum ergo lacti, un-
 de sanctum est, humectandi vis inest, ita & bu-
 tyro inesse oportet.

Tertio vero soluit, largius enim sumptam,
 cum ob suæ substantiæ lubricitatem, tum ob co-
 mune omnium ciborum humiditatem ratio-
 nem, quæ licet cæra ad restrictionem sunt humi-
 di, facile per ventrem subit, sed febrem tribus
 & calidioribus naturis non æque ut a his conpe-
 nit, possit in in fluxum item converteritur.

Illud porro nosse hoc loco utile est, quod bu-
 tyrum ob superabundantem & humiditatem &
 pinguiudinem in acrioribus, vfu præsertim im-
 mode atrox, expe. endum non est. Vnde scu-
 lum enim resupinat ac febuerit, & d. vomitum
 incitat. Neq; vni vltimo post alios cibos loco
 in cerere convenit, q. apparet humidum, si ac-
 lubricum facit, quo subducitur, in superfluo
 nam corruptum, atque ob hoc ipsum rotea-
 lior ciborum sumendum est. Ita vltimo citis sol-
 datur, & alius elis viam inuit. Quocirca, o-
 leum magis nam no. rit cum cibo conculit, quo si
 ut obstanti additum ob. a. atq; v. in meli me-
 rito p. ulet. Y nice tamen hoc temper. cauendum.

De vsus eius sit immediate, seu in ventriculo accerdatur. Pinguis enim inflammata, quoniam admodum in maiori partem tract. 6. cap. 1. rub. 4. Ioannes Michael S. nonnola etc. tunc reliquit, in melancholiam aduersionem transeunt, ex q. a lepra deinceps generatur. Quo sit inquit ille, et ob nimium Butyri usum non u. leuoli in Germana reperitur, necens etiam butyrum contra herbas quae virtus eorum aufer, venenique et formis illi unde per os assumptum efficacis est; ab aspidem et percussis et ululante imponitur, et in pestilentia et constitutione quo idie cum quatuor partibus sicut quatuor hols mane ab uinum aduersatum, miris, ead huius ab infectione praeseruandos confert. Plura de butyro Dioscorides libro 2. capite 62. G. lenus libro 10. capite 10. de simpl. med. facult. Paulus Aegineta libro 7. Simeon Serhi in Syntag. de Auenazar. Tract. 1. cap. 4. lib. 3. Theysir

DE SEPO.

CAPVT XXXVI.

I Neutrum lauat, nec coquit, mundat quodq. lotum.

Hic agitur de facultatibus Sepis quod lactis amulsa et substantia. Hoc in libro secundum Dioscorid. capite 1. de med. simpl. colligat. Meum inquit exaltat faciatq. sicca. ordine primo completo, & si quid secundum. Quod etiam inueniatur abluunt abluunt per & nigrois quae testatum est si uelut aluum abluunt a qua condantur lactis et inuolunt, et si in collatum tumorem abluunt. Ichnum et huius nitentur et quo si uelut sic et nferat ma iae & melanc. etiam. Prunus, uentat ille roment. idus, & non uelut

146

ind. pro cunctis illis opulatur nimium aqua
cinerea & laborantibus, felle faustis & lientibus.
Ictur vilitate febrienti us ex bile, & viscerum
ac viscerum obstructionibus. Copere cunctis
vit. & m. en. & bile & perullis humoribus eme-
gentibus. Quae lientibus si illigibus, alphis,
ploris loqui. admodum conuenit. Sacille. Co-
m. m. lib. quatuor, & si qui ob potentia vni
languore. potum male hab. ne auxilio per. 86.
Plura. Galienus lib. 10. Galenus lib. 10.
U. G. m. p. m. d. facit. cap. 1. Rhazes lib. 1. ad A-
mam. cap. 1. & 2. & 3. & 4. & 5. & 6. & 7. & 8. & 9. & 10. & 11. & 12.

DE CASE O

CAPUT XXCVII

[illegible]

paulo mole imperat corpus vehementer exar-
rit Secunda est, caseum lipare, hoc est, ad li-
gere ac cohibere alium, quod maxime solet gra-
tiae vetus, cui multum coaguli admixtum est.
Tertia est, ipsum esse crassum, quod est, propter
generare humores, adque nullo excepto, Quom-
modo raseus sit ex crassiore de res tollit, quod
in illis substantiis, admixta coagulo, de-
presso inde seio. Quarta est, Caseum esse diu-
tius de concoqui, & alio discedere: nimirum
propter sanguinem crassiorem.

Secunda deinde loco hoc etiam adseruius, ne-
pe caseum parua mole cum pane sumptio opti-
mum suis hominibus esse cibum, quippe qui
panis admixtione concoctum reditatur facilius
cum alioqui per se sumptus admodum ob con-
coctionis tarditatem ostendat. & gentilibus ve-
ro, propterea quod neque ad concoctionem, et
dictum est, neque ad mouendam viam, neque ad
stendam aliam, neque ad luctu denique probi-
tatem quicquam breui consistendum fugia-
tur est. Plura de hoc supra cap. 7. & 9.

CASEVS DE SE IPSO

Item, Maiores medici esse iudicant,
Et iam iudicant, cur inuenerint ferunt.
Experit eos, quod ratio, quia commoditate
Liquor, et stomachus caseum addit ipse
Caseum ante cibum raseat, si defuerit alium,
Si consistatur, permixtus ibi dapis
Quod plerique non vident, hoc testis erit.

In proci bus dandis vestibis, et periculis
est, ut ipse en in caseum se ipsum aduersus ma-
lignos viros aut vituperatores defendere. In-

quarum, inquit, Medici dicunt me nocuum esse, quam ipsi tamen ignorent causam, eam humane nature noscere dicar. Allusum a te videretur ad illud, quod ab Hippocrate in libro de veteri medicina scriptum est in hunc modum.

Artem inquit, mihi necesse scire esse videtur, ut omni Medici de natura sciat, & omni studio amittatur ut cognoscat, si modo aliquid eorum quae fieri debent, ac te percellat, vel quidam in hominibus ea quae comeduntur ac bibuntur comparatus, & quoniamque ab unoquoque contingat sciat. Nec simpliciter tantum sic ex illius operis quod malum eductum est existens, quia dolorem affert replet ex ipso, sed etiam se, quem dolorem affert, & propter quid, & cui partem hominum ex illis incommodas existat. Quamquam de multis aliis esculentis ac poculentis, quae natura multum hominem tam non eodem modo afficiat. Eadem si causa: Vinum merum, si mollem libatur, hominem aliquando debilem reddit. Et omnes qui de vino hoc fatentur, & coguntur hanc esse vini vim, & vinum causam esse, quoniam nam quae hominis partes maxime agant nominat. Tale in proinde veritate in aliis quoque apparere volo. Ergo talis, quod aliquid humani illi exculentum (sumptum) non omnes homines ledit, sed sunt qui ex ipso repleti ne tantillum quidem offendit, ac modo percellit, imitatur, ut iam manifeste perlibet. Sunt autem alii quorum in ipso d. siculis, & a se liberantur. Moventur, ut tunc d. ferunt. Deserunt autem se, quoniam hoc quoniam illud quod in corpore est, calidum est, cognoscitur, & calidum exstiterit, & co-

moheretur, in his quibus est immixtus humor malignus
existit, & quando putentur in eis etiam peris il-
los habere ratione consentaneum est. *Quod* in
toti humana natura immixtus esset, omnes vi-
que taderet. Eam ergo difficultatem si quis no-
uisset, non incurret profecto, ut que patet
cur ista facerent Hippocrates.

Secunda deinde luto dicit recensentur visci-
tes ab impetu calidi. Quamvis prima quidem est
ipsum debilitatem absteruere, et stomachi debili-
tatem tamen, quod non qui ibet. Item, et
cuius inueniri stomacho (satis siquidem in
certis quibusdam calid. omnes res quoque
Roma, hominum rara textu tamen illi quoque
qui ex longa aegritudine a humoribus debili-
sed recens, mollis, ac patiens in omni parte
que in modum li. ad aliam, caput in. et
res, et in calido atque sicco stomacho appropin-
quante austeritate enim, caliditatem et
siccitatem eius, frigiditatem ac humiditatem
reprimere emendat. Contra vero eadem res
admodum et acris, cuique multum acri-
tatem est, manifeste officit. Stomachum autem
ius per diuina natura infusa sunt phlegma, vi-
cium confecti calidi qui muerantur, et
que prior acrior et ardentior et acri phlegma
ta, non acrium in acrio et acrio et acrio
luto, et in luto vero recens ac mollis luto
sine luto.

Secunda est, easum priari luto et luto
in quibus veni, ut in modum luto
per luto et vero quibus idem et in luto
non respondet, in luto et in luto
luto priante alium luto aut edamur, aut

bilantur, alium comprimunt. Quibus autem
ob imbecillitatem venter non respondet, si mol-
licendi virtute prædita, nempe olea, aut piscis,
aut id genus aliud præsumant: deinde ad illin-
gentia, quæ venter in nuncio caseus etiam repo-
nitur, quæ dum ipso firmant, et corroborant, de-
mittunt in ventriculi fundum, ubi concoctionis
officina est, propellunt adque excretionem eadem
ingerunt, id quod ex veræ medicinæ petitis ne-
cessitatem habere arbitror. Vnde Galenus lib. 2. de
difficili facultate, ubi rationem tradit, cur
Aethiopiis quidam ad illingentibus post alios cibos
lactantes simpliciter venter fuerit solutus. Huiusce
rei meminit etiam Paulus lib. 1. cap. 181. De aci-
do caseo dicit scribit, et ubi hoc a cap. 101. Recens
caseus quæ ex aciditate fit, & ubi id *ἰσχυρὰ καὶ
καὶ ἀπὸ πλάτος* omnium optimus censendus est.
Nam & maximo iucundissimus est, & Stomacho
innoxius præ omnibus aliis caseis existit, minus
aperit, non quærit, & minus agere transit, neque
venter valde crassus fiet, quod crimine in cimi-
nibus omnes casei sunt infames. His addit Rha-
sez, ac ubi in caseum exigua mole ultimo post a-
lios cibos loco ingelatum robore per ventriculi,
atque autem excretionem *ἰσχυρὰ καὶ καὶ πλάτος*, quæ
et aliis cibis de pinguibus cibis proferantur.

DE MODO EBENDI

& bibendi.

CAPVT XXXIX.

*Præstandum, dum sit satis parum, bibendum,
ut minus agatur, non venter facilius patiat.*

Præstandum inquit hic loco, ut venter præ-
paratus esse in iuvet, et iuvicem modo loquar.

modo bibatur, id est, inter edendum sepius quidem, sed parum bibatur: neque potus, quemadmodum supra quoque capite 32. dictum est, usque differatur, donec venter cibo expleatur videatur. Deinde vero vterque potus, quod inter prandium a coenam intercedit, potus, qui ad eius fieri potest evincitur, & maxime si necessitas huius ventris non nondum concoctis fuerit, nisi magna cogente necessitate. Interuallum enim de impeditur primo sompni cibi coctione, ita ut sumi incoctum de ventriculo descendere contingat, appetentia cibi in eterna iumentis delictis, corpus grauatur, & ad dissolutionem, in qua homo neque ianus neque aeger dici queat, siue qualis ea est quae febrem precedere solet, adducitur.

Ut videretur panem, de potibus inter coenam.

Coenam a potu inchoandam esse hic aiferitur. Sunt qui hunc in modum exponant. Si vis vitare coenam, id est, infirmitatem, in principio coenae bibas priusquam comedas. Sed in praerogativa de invalida est haec expositio. Secundum Mediceum enim coenam a cibo quam potu auspiciari conducibilis est. Neque Angli sapienter, quibus praesens liber dicatur est, eiusmodi morem consuetudinemque seruant. Quaeunque enim diei hora bibere voluerint, holium sere siue siue solum panis presumunt. Quare quod diei ut sic intelligendum potius videtur, ut inter coenam a potu, id est, a cibo liquido & concocto facili. Et hoc est, quod in Hippocrate in aphorismis lib. 3. aphor. 11. Facilius est impleri potu quam cibo. Atque cum quidem rei hae assignari potest ratio, quia si cibum liquidum & concoctum

illis postremo sumeretur loco, concoctionem enim multo citius, quam crassum dari, qui prius ingessus fuerit, perfici cōtingeret. Somnus enim qui coenam subsequitur, mirum in modum concoctionem adiuuat. Hancque ob causam liquidus cibus, cum ob crassum illum nondum ex toto concoctum ad exitum peruenire nequeat, nilius aduretur, aut ce, te, si exierit, crassum illum, sed incoctum adhuc secum traheret, periculumque ita ei qui comedens, non vulgare compararet. Defecto ciborum usque non nihil etiam super capite diximus. Porro de quaestione hac, Verum à potu crassius inchoanda sit, lege Cōciliatorem dixerunt 1218.

Possit piscis non sit, post curam cuscum ad se,
Unica nunc prodest, nunc aliter, verum non est.
Singula possunt, posita sunt, non est.

11. Nunc

Tria hoc loco peraguntur. Primum quoque certius duo precepta complectitur. Quorum primum quidem est, ut postea piscium sales in calidiorum substituantur. Id quod tribus ferme modis prodari solet. Ac primo quidem, propter ex quo sales collectionem phlegmatis, quod ex frequenti piscium est generatur, validitate ac licitate sua dissoluant & dispergant. Atque hinc sane est, quod in vere, quando nini una quadragenario ieiunio corpora mactantur, summo statim postea cibis loco nunc exhibentur. Deinde etiam quod piscis in potu fore humidior, & sic sibi temperatior, adeoque difficilior ob id ipsum concoquatur, tardius subducatur, & promptissime in ventriculo concoquatur, & postea in Nunc vero cum eadem res

Nunc post
piscem.

exalefaciant atque delinquant, eorum non confidendum adiuuent, prauiorem corrigant, & ad mediocre temperamentum perducant. Tertio vero ob eam quoque causam, quod pisces interdum veneni non nihil in se continent: notis autem ut copiose admodum ostendimus supra, cap. 13. venenis aduersentur.

Secundum, ut pollicarnium esum non nocet. Sed caseus exhibeatur. Caseos enim praestare rebus id fundum ventriculi, ubi coactissimi ripari potissimum videtur, promptius descendat. Quod de eo sane caseo maxime intelligendum est, qui medium locum inter res terreas ac veterum fortius sit.

In secundis deinde versu de triplici agitur nomine, quarum una quidem prodesse, altera nocere, tertia vero mortem inferre dicitur. Per pernam autem tam nonnulli intelligunt, quae ob odoris praestantiam Molchari, vulgo appellatur. Nunc faciat & exalefaciat ordine secundo copleso, adstringit, ubi laxitatem commendat & fruentis animae viros commanila abolet, Iracundiae, in facie emendat, visum acuit, ventriculum & recurrobhorat, venem abluunt, viarum fluxuentem aluum sistit, haec ut dicitur & sciendi utraque affectibus maxime prodesse. Per alia eorum asipium vel ouem Avellanam, quae Avellanum & Augustinum Graeci appellantur, vel eam quae in communem est usu. & quae per Graecum Graece Latinae vero Iuglans dicitur. Harum illam quidem nocere ob id tradiderunt, quod ea quae consequitur, ubi in ventriculo reperitur, vomitus exacerbat. Harum generum, & largi ubi ubi est, ubi ienu & hunc vero, quod praestant, cum

manducati ciborum in corpus distributionem adiuuent. Altera nocere, quod nimisum concocti sint difficile, ac caput immoderatius extollent. Tertia vero mortem inferre, quod praeter iam dicta incommoda *peritigine* citius ad istum ingestum modum generent, quae nisi praecipiti & compendiaro auxilio cohibeatur, mortem breui inferat.

Tertia demum vesicula praecipitur, ut postquam emulsi fuerint centis utque mollis elum hanc illius & praecipue visum sumatur. Eiusque rei duplex fere assignatur ratio. Ac prior quidem, quod cum recens se molle succi sit opiori & concoctum facile: paruaque mole, ut supra ca. 6. ostendimus, plurimo corpus reficiat alimento, idque visum suo potissimum; vnum autem, quam natura eo delectetur maxime, praeter viam mēbris auditis miratur, ceterisque illa permeet. Posterius vero, quod novum tardius descendat per gressus, quos Graecis proprio nomine *διερχομαι* sive *διέρχεται*, in *πύριον*, cibum quod cibum & potum in vesiculam transuehat. Arabibus Meti noncupant, viquem autem descensum citius adiuvet.

DE PYRIS.

CAPITULUM XXXIX.

Ande pyra potum, huc est medicina veniens.
Est pyra casti a pyra, sine nunc sum pyra diuina
Si pyra sunt vltur, si maledicta pyra.
Quam utque maledicta pyra sunt sed vltur, vltur
Grada prauit dicitur, vltur sed casti prauit
Post pyra potum, post pyra maledicta potum,
 Nec docetur impium, ut vltur pyra potum vltur

Vinum bibatur idque tum vetus, tum odoratum:
 atque eius quidem ratio reddita est supra cap. 7.
 Pyra enim sanguinem seroso replenti succo, in-
 flationisque ac colicos cruciatus suscitant. Vi-
 num ergo cum cal. faciat, tenet, flatu d. sentiat,
 & serosam redundantiam consumat, super ipsa
 convenientissime bibitur. Deinde Nucem vene-
 nis medicinam esse traditur, de quo copiose su-
 pra, capite 13. Secundo ac tertio versu dicitur, py-
 ra abso. vino commansa esse virus, hoc est, nocere
 humanæ naturæ, cuius ratio iam reddita est.
 Ne quis interim simpliciter, ut de illis quæ ex-
 cessu quantitatis elementorum, quantum mi-
 ssione constant, aut propriis qualitate, siue for-
 ma (ut vocant) occulta venenæ esse noscuntur, ita
 de pyris quoque suspicetur. Scit enim commansa
 perniciosam subinde vel noxam aliquam infer-
 rent ac proinde arbor ea ferens merito detesta-
 bilis esset, adeoque ob id ipsum excindenda, at-
 que in ignem conicienda. Quarto versu inueni-
 tur, pyra recens & etuda esse venenum, id est,
 nocere humanæ naturæ. Nam extra hoc quod
 sanguinem seroso atq; ebulliente replent succo,
 infusiones & colicos cruc. atus excitat, phlegma-
 ta etiam ac scilicet generant. Cocta vero contra
 æmulum id est, reme diu præstant, perinde
 atq; illis paulo ante præstare diximus, quæ cū vino
 manderentur. Atque hæc tunc vltimo pōt alios-
 cibus loco sumenda potissimum iungat: hæc nam-
 que excrementorum subductionem adiuuant.
 Quinto versu docetur, crudorum pyrorum efusa
 græ. eme esse stomacho, ipsum enim non a con-
 ditione tantum opere distant, sed ab obiecto
 distendit. Cocta vero & contrita præstant.

Stomachum leuant & reficiunt, inque suum pri-
stinum vigorem restituunt. Vltimo tandem & in
su hoc imprimis præcipitur, vt vinum lapideum
rursum esu bibantur. cuius quidem ratio bene elu-
cita est. Exinde vt à pomorum esu aliis subdi-
catur: quoniam rem Galenus libro 2. cap. 21. d. ali-
ment. facit, sic scribens confirmat: Potius acida
cum scaberrimo crasso in illis sent eintem inq; & non
incidunt, ac deorsum subducunt, ob idque d. in-
diores humectant. Quod si ventrem parum in-
uenierint, ipsum magis siliunt. Potius uero acida
sic cum linea & monia & crassitate, hoc est solius
plane fuerit, celerius, quantum in ipso est, distri-
buunt. Quod si acrimoniam antea siliuam ha-
buerit, citius subducitur. Eodem habet Orbe-
sius libro 4. Synopseos ad Eustathium filium ca-
pite 69. & Auicenna 2. Cano. cap. 169. Quia etiam
hæc assignari potest ratio, nempe quod pomu
statum in ventriculo excrescent, statim velot ge-
num deinde facile emittantur.

DE CERASIS.

CAPVT XL.

*Si cerasum comedas, tibi confert grandia dona:
Expurgat stomachum, nucleum lapidem suu uuln.
Hinc melior tota corporis sanguis uis.*

*ascerum
mede*

Tria ex cerasorum esu commodis bonis locum re-
censentur, & primum quidem, quod stomachum
expurgent, idque de illis potissimum intelligi in-
dum, quæ una cum nucleis mandantur. Ad
eum namque modum (vix nonnulli) ipsa et nucle-
is abstergent & emundant. Secundo quoque ho-
cilei eorum, cum in eis expressus succus suauiter
sumitur, petulanti quidam propter se lapidem

[illegible]

dum: Cerasus arbor fructus fert non paris adfectionis in omnibus particulatim planis participem. Nam & in harum, sicut etiam malorum granatorum & malorum, quibusdam austera quantitas, in quibusdam vero dulcis, in nonnullis autem acida superat. Quibetis minorum dulcis quæ nondum cocta sunt ac natura quædam admodum sunt acerba, quædam similiter mori acida. Sed in mori immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in cerasis non semper. Ergo quæ dulcorum sunt, magis quæ in intestinis sunt subducunt, sed minus giata stomacho sunt. Contra austera Quæcunque vero acida sunt ex pito rellis excrementis, osiq; stomachis sunt apta. Siquidem austers magis deficcant, & non nihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communem omnibus viscosis & mordacians experitis medicaminibus facultatem oblinet, quæ ad arterias exasperatas accommodata est. Pinguiorem, liquidem, quod quidam subserbunt, verum est, calculis veratilis adiuvat. Nam sic illi enim partium inesse facultas quædam, Hæc illi Plin. Dioscorides libro 1. cap. 16. Plineus libro 12. & Simeon Serapin Syntagmar.

DE PRVNIS.

CAPVT XII.

Frigida sunt, laxant, nullum præstunt tibi prædictum. Dux prunorum facultates hic referuntur. Ac prius quidem, quod corpus medicinet, id Bipereux, Dulcia etiam quædam modum libro de medicaminibus simpli purgantibus hanc, Capitelum à Mehus scribitur: Talem in singula sunt temperata, aut paulo frigida, ore humidioribus

Quo fit ut aquam nonnulli ventri sistendo et commo-
datisissimam inde eliciant. Ceterum pinguia
que ventris inducende gratia sumentur, in
qua frigida prius quam in eam accedat, et quapilulo
præmaceranda sunt. Et quæque præparanda ma-
gis cum huicetiam, tum refrigerant, adeoque ad
appetentiam quæ collapsa fuerit excitandam, et
ad illam præparatam habent, quæ in ventre haberi
debet, etiam ac inducendam ac commodam
habent. Quæ biliosis etiam non solum febris
bus, sed aliis quoque morbis saluaria readduntur.
Pennis recentia a quæ humida sicca valentia
quæ in alterant, sed et clementium magis et
pioris succo præparantur alim. autum. Sæ-
pe vero non solum ad nutritionem accommoda-
tio a sunt, verum magis etiam corroboratio.
Quæ de primis hoc loci de primis idem de ceteris
quoque aliquo modo intelligi par. Et sed hu-
rum si uniditas quæ in illorum in et hoc ratione
lenit. Et quo fit et minus etiam alim. De primis
Dioscorid. sub ore pite. et Galen. et Mem-
es hoc spatio ore citatis, et Aliocum lib. 2. Ca-
nonum cap. 139.

DE PERSICIS, NAGE-
mæ & Pallulæ.

CAPUT XLII.

Perfex cam nulle et aliæ dicitur edine ipse
Nume et si alim. omibus faciant etiam
Passulae habent tota valde et hanc rem

Duo præcepta campitina boni loco traduntur

in

Ac primum quidem, ut mullum cum portulacis

lib. 2.

bibatur, aut sane perficitur simul cum multo exlibentur. Multum namque calefit admodum, ebullitumque in corpore efficitur: sed perficit ebullitionem hanc atque excalefactionem frigiditate sua combent & moderantur. Contra vero perficitur, cum vehementius refrigerent, merito adhibetur multum, quippe quod frigiditate eorum, ne v. nunculo noxam inferant, calore suo facile mitiget ac temperet. De perficis supra capite 7.

Secundum vero, ut videri faciem cum nubil edantur: quod de aridis potissimum & antiquis nationis intelligendum est. Virides etenim ac humidiores se nubibus consentiunt: antiqui vero Scythiae ex clementer licant, adeoque ob oleosam suam qual. rarem promptum in corporibus accenduntur, ideo igitur videri faciem cum ipsis mandendi veniunt, ut qui exficcarioni acque inflammationi humiditate sua resistant. De aucibus capite supra, cap. 8.

Tertio deinde vesu traditur, passulas siue vasa passas licet officere, ipsum enim communi ratione dulcissimam omniam obstruunt atque laedunt. Hinc Galenus in libro de vieniante dicta, capite 9. in hunc modum se ipsum reliquit. Vasa passas non sint adstringentes, bene quid in & licet passas in libris non conveniunt. Horum amentum autem non conveniunt. Bene hoc etiam conf. cum quippe quos tanquam de absingunt, videri que clement. Bene amentum multum ipso de vasa a humiditate mundum.

mar. Sed ne his quoque supra, cap.

parte 8000.

212 DE CONSERVANDA
DE FICVBVS.
CAPVT XLIII.

al. tenet. Fi-
cunum facul-
tate.

Scropha, tumor, glande, seu cataplasma quod adan-
lunge papauer et confracta seru^o trahit offa.

Hic dux ficum cataplasmatum modi imposi-
tatum: culi atque referuntur. Ac prior quidem,
quod cum aqua, siue alio quopiam conseruente
liquore decocta humidatque imposita scrophu-
las, glandes atque tumores discutit. P^{er} scro-
pulas vero, quatenus admodum doctissime a Theo-
Cornario in cap. 8. libr. 1. Maeri scribitur. Est enim
conseruatio adeo uocabulo, struma intelligun-
tur. Videretur autem ex Graeca uoce fallum esse.

Sic et enim Graeci *scrophulae* appellant, quae nos
strumas dicimus, ut uisum fuit huius, qui prius
scrophas appellauit, eas glandularum uires cul-
lum ac guttur tumores, Graeci uero *scrophulae* ex-
primunt, *scrophulae* enim *scrophulae* appellant
sunt. hoc est, a portis et lumbis, quod A-
ulcenna 3. 4. tract. 1. de uisceribus edam et aliud
raro circa hoc nomen testatur, vel quod ca-
rum figura pueri plinimum adhibetur.

Glandes accipiendi huiusmodi ab illis, uisus
dum Graeci a uisitate, utraque mobilis, uisceris
mobilia & separatur a partibus circumiacen-
tibus, in emunctis, plerumque hanc uisceris
omni glandu furus quam praeseferre uidentur,
nomenclaturam accepit. Legimus Tagarum
lib. 1. tollimus. *scrophulae*, cap. 17. Tunc per uisceris
et quilibet uisceris, in quibus corpus par-
te ex ore intelligi possumus. Hoc enim omni en-
randu ac loquenda huiusmodi aqua cum uisceris
to acta, penetrat uisceris omni ad hanc, deo
quod

Actum libro
25. cap. 5.

quendz sunt, donec mollescant: mox liquore
per colum transfuso, sicut ipsæ in mortario con-
tundende, ac cum eodem rursus cataplasma in-
formandum. Cataplasma autem propriè medi-
camentum vocatur, quod è plantis viridibus co-
ctis, vel illidem ad molliitudinemque in aqua
decoctis componitur: id quod innuitur etiam
vulgato vericulo:

Tunc cataplasma facit, cum succum pontis & herbam.

Posterior vero facultas, quod cum papauere
imposita sicut fraxinea extolant ossa. Quo sane lo-
co erratum illud papauer intelligendum est,
quod in aruis passim nascitur flore rufo, & capi-
te poll. caris vnguis magnitudine. Pueri in Scho-
lis *ῥυκνος* id est, atramentum l. bratium
excoctis floribus foliis conficere solent. Dio-
scorides libr. 1. cap. 142. de foliis illis præcipuum
testimonium præbet, quod cum sicubi cataplas-
matis modo imposita ad extolendum ossa fra-
xinea conducant. Sed adscribam ipsius verba: *Ῥυκ-
νος δὲ ὁ καλεῖται ὁ ἐκ τοῦ περὶ κρυφῶς ἀγρίου
φυλλοῦ, id est, Grossi cum sylvestris papauis
foliis ossa extolunt.*

Vermiculi, vernarumq. salsi sed cuilibet apti.

Duo hic traduntur effectus siccum. *Primo* na-
que ex largiore platum, vlt. pediculorum mul-
titudine præcatur: quod deinde potissimum intelli-
gendum est, quæ, vt refert Galenus libro 1. de a-
lior. facul. capite 1. & post huc Aulcenna 1.
Cand. capite 22. inauris prædictis calidioribus
quandocumque sanguinem non admodum ho-
num feriat, eoque mitem et ignum. *Deinde* prin-
cipaliter venas irritant. Ectipion illa enim iun-
ct.

& inflationes patiunt, quibus virga cingitur, &
Venciez iohorantur vires Plura supra c. 9.

DE MESPILIS.

CAPVT XLIV.

ai. Escula.

Multiplicant melleum, ventrem dant mellea, ter-
rum.

Mespila dura placent, sed multa sunt mellara.

Dux melleorum utilitates hoc loco recen-
sentur. Vna quidem, quod melleum inter vtilium,
multiplicentia que augent. Quod certe non pri-
mo & per se ac propria si ratione effugiant, sed
ex accidenti. Facies enim comprimendo indur-
ant, quo fit, ut ventris humor ad velicam aduol-
buatur. Quinetiam ratio assignari potest similitis
illi, quæ est apud Hippocratem aphor. libro 4.
aphor. 31. Mictio noctu plurima facta parum si-
gnificat delectionem. Quoniam, inquit Phos-
theus, mel & frangi confecti distributio facit
est in iecinore, & inodesuata est materia, ideo
multæ viæz surgunt, patet in aurem flexuosa
& conuerio finibus si recte deestio fiat, pau-
ca erit viæz parum excreto, ead. inde iussu sum-
pta distributio facta est, & ideo etiam parum
viæz, multa autem per se reuoluectio, quo-
niam in ventriculo inaret humiditas. Altera
vero, quod veniem desistant ad que perstant
manine quali aduisione, quæ est apud Auer-
ba idemodum & Symplicia. Ex quo inferimus
loco, mellea dura placent, quod ipse quæ vtilitas
indecipiem alicuius finem in cibo accommodant,
sunt ex vtilibus, atque sed mollia esse mellara, ut que
mellea auriantur, & alium melleum faciunt. Aliud
vultu acmitem lacte debet, omnibus humores

Mispila no.
Marna.

modi parte vescendum esse, non autem affluenter, ut pyris, persicis, ficibus, uuis, & similibus. Nullo enim ipsorum ut alimento, sed ut medicamento potius indigemus. Quod satis quidem colligitur ex saporis acerbitate, & duritie substantiæ, ut quæ præterquam quod tardius in calore matuitatem consequuntur, minus etiam quam ut edi queant mollescunt. Atque hæc sane de causa penitus edantur, reponi solent donec emoiliantur. Sic enim quamplurimum ex acerbitate & stypticitate amittunt, & in cibum suauiora fiunt.

DE MVSTO.

CAPVT XLV.

Procurat urinamustum, et salutis est in Re.

Tres hic enumerantur Facultates multi.

Primo enim urinam probocat. Si quidem facibus eius nitrosum quidpiam inest ac tergens facultas, atque eam ob rem urinam velicam descendit ipsam mordicans ad vix æ profusione impellit. Sic tamen velus non de quolibet musto, sed de eo solum intelligendum est, quod fœces habet mordicantes. Eiusmodi porro ex Rhehenibus non pauca reperiam. Multum enim cui fœces in sunt crassæ, non mordicantes, quemadmodum supra cap. 26. ostendimus, meatus obliquo atque obliquo rimatus, ita ut urina potius suppuratur.

Deinde ventrem soluit. Viscera enim nitrofa & salia facis suæ qualitate abstergens ad dissolutionem incitat.

Tercia vero inflat, quod quidem propter eam contingit, quam in corpore exurit & bullitionem.

inde etiam status promeniunt. Sed de his omni-
bus satis supra, cap. 26.

DE CEREVISIA ET

Aceto.

CAPVT XLVI.

Crassos humores nutrit cereuisia, vitæ.
Frasat, & augmentat carnem, generatq; cruorem.
Promoucat urinam, ventrem quoq; melior, & instat,
Frigidat & modicum. Sed plus deflecat alium.
Frigidat, emat satq; molanch dat, forma minuat.
Siccus infestat nervos, & pinguis faciat.

Cereuisia
proprietates.)

Duo hoc in loco peraguntur. Primo enim bre-
uiter octo Cereuisiæ proprietates percurramus.
Quarum prima quidem est, quod crassos humo-
res in humano corpore generet: dque maxime,
si vino comparetur. Porro iuxta maiorem ve-
tatem vnde conuectur, aliamq; se atque aliam
recipit vel incrassandi, vel extenuandi humo-
ris rationem. Si quidem ex crassiore substantia
crassiores, ex tenuiore vero tenuiores humores
procreari patet.

Secunda, quod robur addat.

Tertis, quod carnem augeat.

Quarta, quod bonum signat sanguinem. Quæ
quorū tres proprietates potissimum intelli-
genda sunt de cereuisia multæ substantiæ, non vi-
mis recentis neq; nimis impetrate. Et ne quid
gravis sit & perfecte coctæ quæ sit Ephodien-
sis cum maximè exstiterit. Ex quo totum in labo-
substantia bonæ si fuerit vberissimum corpus
exhibet & lineamentum. Sed ut angel

Quinta, quod vinum producat, ut per me-
ta clarum maxime conuenit. Cereuisia

plurimum incoctum est lupuli qualis est Embe-
rensis. Ea namque ob lupuli copiam celerique
peruenit & urinam prouocat.

Sexta quod ventrem molliat. Eiusmodi in-
ter ceteros Hamburgensis exilit grati saporis
est multum substantiæ & habet copiosum & boni
succis alimentum præbet sanguinem bonum ge-
nerat, & in soluenda aluo per se aut cum butyro
phryseo primum locum sibi vendicat. Minus
tamen conuenit illis, quibus caput non admo-
dum firmum est: quique qui ex ea facile ine-
briantur.

Septima, quod similis ventrem dissendat, id-
que maxime præstat Cercusilla cruda, hoc est,
male & imperfecte cocta, quæ recte præparata
quodammodo concoquitur, instillationes, & in ob-
structiones ignat, vniuersæ remouet. Impin-
guat tumorem videri. In hanc classem Coyta
Hollandiæ referenda est.

Octaua, quod paululum refrigat. Eiusmodi
videntur cinapimæ, creta hæc Hollandiæ, Bra-
bantiæ, Liannoniæ, Flandriæ, & quibus plebei
homines vulgo videntur. Ea namque omnes vi-
ne colliguntur, & frigitur. Saccharum habere viden-
tur. Vbi sciendum, Cercusillam esse non posse ex
adentibus, hordeis, triticis, sed iuxta materiam ratio-
nem diuersa. Instillationes semper cocta, sine qua-
lior. Quæ namque ex iure, sed sunt sine diore
enanti. Hordeum in aqua frigida necesse est in po-
mum, & alio. Quæ et similia sunt, ut, quæ in
notuliam necesse est in aqua frigida. Et similia.
Quæ recte est, & recte calidior, & in aqua frigida
quæ recte est, & recte calidior, & in aqua frigida
Cercusilla, & similia, & in aqua frigida.

*Cercusilla
preparata*

corpus vniuersum distribuuntur: magis tamen nutriunt. Tenuiores vero contra cito alterantur, in partes corporis celeriter rapiuntur: inueniuntur in urinam, & parum aliunt. Mediocres omnia facilius mediocriter. Pessima habenda est cereuisia, quæ conficitur ex rebus inebriantibus, nimirum ex folio, vel chamæpence. Ea enim adeo est citius valida & habitiosa, ut parum ablit qui bibentis paulo inmoderatus ad insaniam redigantur, maximum capitis dolorem generat, & actus laetit. De Cereuisia plura supra capite 7. & 18. Est præterea eruditissimum Iohannis Placemius de natura & virtute cereuisiarum opusculum, in omnium in: nibus, vnde facile suppleri queant, quæ hic desiderantur.

*Aceti propri-
etates quinque.*

Secunda deinde loco quinque aceti facultates enumerantur. Ac prima quidem, quod exsiccet. Secunda quod refrigeret. De temperantia vel maxima est inter auctores controuersia, alii frigidum, alios contra calidum attribuunt. In hoc tamen præ: ipsi consentiunt, quod cum habet refrigerandi magis, quam calefaciendi. Ex: siccet, ut in præ: dicto est, quod valde tenuium partium, et alios & glutinosos humores attenuat. Atque, in: cidit, humorumque putrefactioni vel maxime resistit. Eamque ob rem Medici posse grassante vomitu cibum, tum in potu aceti usum iurissime comendare. Hinc sanes, i. doc. 5. caput 1. adueniunt, ut illa sit forma de eo scribit: Aceto præterea pestis tempore uti in cibo atque potu, inueniuntur ipsius securam præstat. Tertia, quod emaciet, hoc est, macrum reddat. Volebat autem quod emaciet, inedit, ac sic, atque excellentius. Et in 4. d. 4. cap. 1. Auienna tradit: inueniuntur

petat stomacho. Assiduus tamen atq; immoderatus eius usus plurima omnino adfert incommoda. Visum namq; debilitat, pectus ac pulmonem offendit, & rufles commouet Hepati quoque inimicum est: siquidem, vt tract. ad Sultatum Babylonis Rabbi Moses auctor est, ipsum reddit, sanguineq; et dealbat, Stomacho praeter ea, iuncturis, & nervosis omnibus malum nihil immoderatione usu ingenerat, articularesq; dolores, tremores, & paralyfin excitat. Proinde qui frigido sunt & sicco temperamento, quib; invalidum pectus, pulmonem, hepar, stomachum, & nervus habent ab aëro abtineant, aut iudice saltem eo vtantur.

Quarta, quod generet melancholiam: Frigiditate enim sua & siccitate ipsum hepar refrigerat & eviccat, atque ad generandam Excem melancholicam opportunum reddit, quae princeps Gallienus veram melancholiam vertitur Hippocratis libro 3. de vict. rat. in morbis acutissimus aphor 38.

Quinta, quod Veneris appetentiam rescindat, & semen imminuat. Nimirum enim attenuat, incidit, exsiccat, & refrigerat. Cibi rationum tamè appetentiam suscitatur Galeni facultatum lib 3. Ad Alim. 2. de mot. ca. 1. Thales etiam invenit. Aetium, inquit, frigidum est & sic tum, inanem efficit, virtutem destruit, sperma minuit, bilemque corrumpit: nigram, flavam vero demolitur, sanguinemq; debilitat, & cibos quibus admiscetur, vitiat, atque incidit.

Utrum tandem veluti prius comprehendantur: Ac primum quidem, quod nactus doceat, Cum omnia aërum excellentes attenuet, incidat atq;

desiccet, ex necessitate et am mar em augeat. Quiape similibus, vt Galenus lib. 1. cap. 10. de sanitat. tuend. testatur, quoniam libet excessum augescere par est, contrariis vero remitti aut minui.

Secundum, quod nocet nervis. Exanguis enim sunt: & cum tunc sit, va de eos penetrat. Plurade hoc supra cap. 10. in acila cer. uilia.

Tertium, quod immo. ace pingua corpora emaciet, atque eius quidem ratio iam reddita est. De acco. pira Dioscorides lib. 1. cap. 11. Galemus lib. 1. de simpli. medic. facult. cap. 10. & de simp. cap. 1. lib. 1. eiusdem operis cap. 22. & Saneus Setulin ymag.

DE RAPIS CAPVT XLVII.

Rapa inuolat stomachum, nunt prodece uentem. Præuocet urinam, præstatq. in dente uinam. Si male rege datur, tibi de spissie generatur.

1. sic tertio
nunc gen.
Taperum
et mmoda &
inacumida.

Hic ites cum primis raporum recessu exur oportet ates. Ac primum quid em, quod stomacho inuenit. Secundum, quod flatu gignit. Tertium, quod urinam prouocet. Quia sane omnia de his intelligi debent, quæ beile de uersipue cum pinguis uinibus persequuntur. Es enim iucundiora ac gratiora stomacho sunt, facit eum nutritum, tum impingunt, sed humoremque fluxum ea nem creant, flatu & exultate semen generatur. Vene enim, simulant, ueliam prouocant, fauces leniunt, ardeururascunt, ac uisum prouocant (vt Auerroes in libro de co. seruanda sanitat. & flatu & rapis 21. libro 1. Theylu & Auerroes lib. 1. capite 41. collect. testantur) perculat, quapiam propierate roborem.

Per.

Peritur etiam quod fibra illorum, siue cauda, al-
vum fortiter moueant: Atque hinc sane vulgari
cogitati sunt versiculi:

*Radix rapa bona est, comedenti dat tria dona.
Visum clarificat, ventrem mollit, bene hominē.*

Secundo deinde loco duo eorundem referun-
tur incommoda. Nā & dentes lædunt, & tormen-
tes siue tormina in ventre suscitant. Atque his
quidem malis cruda maxime obnoxia sunt. Pri-
mum enim non zgre modo dentibus frangun-
tur, verum etiam multis iusto in ventriculo con-
ficiuntur, quo fit vt & ipsa corrumpantur, & œ-
dus præter a halitu dentibus suggerat, acci-
ditque duplici ita nomine dentes offendi, com-
modicatione si mirum & halitui. Deinde vero
ad istum modum liberius ingesta concocta
sunt difficiliora ac flatulenta magis, stomacho-
que noxia. Nonnunquam autem & ventrem
mordant. Quorum posterius etiam vulgari
nobis situm versiculi lo:

Venter si per rapam tu vis vivere rapis.

Febriorisaporum visus crassum humorem ge-
nerat, & obliuisciones te corrumpit. Ventrem
nec soluit nec mouent. Insuper radices tamen tri-
mues, quæ quidē edendo sunt, zgre corporis nu-
tritioni vel maxime conueniunt, idq; ex saporis
immoderate facileprehenditur. hominū edu-
lionum minimum natum est, vanaia, & quæ ha-
guum contra humumini adhibita verum magis alie.
Rapa autem cum aliis radicibus dulciora sunt
minuque linguam contrahunt, maris etiam z-
lis præstare aduentum magisque venter salu-
brationi conuenire consuetudinem. Sane
vulgari tamen crassorem & melancolicum

generant, cum minus iusto in ventriculo ob concoctoria facultatis imbecillitatē conficiuntur. Coctionem autem diu urniorem postulant, esque sunt laudatissima, quæ primæ ebullitionis aqua segregata & abiecta bis percoquantur. Cruda ob prædictas paulo antea causas nullo modo edenda sunt. Cymæ raporum decoctæ mandantur, & urinam cient. Rapum muria conditum, vel cum aceto & sale sumptum, minus quidem alimentum sufficit sed multo magis appetentiam terreat. Muius semen tritū & magna copiâ hauritum, Venærem suscitât. Fertur, quod si quis hoc ipsum semen cum calamintha & Lemnia terra commixtum sumat, eo die neque veneno neque morsu venenati animalis lædi. Appensum inguinum morbis peculiari quapiâ proprietate medetur. Plura Dioscorides libro 2, capite 99. Plinius lib. 18, cap. 13. Galenus lib. 2, de aliment. facult. cap. 62. & lib. 6, de simpl. med. facult. ca. 98. & Simeon Sethi in Syntag.

DE ANIMALIVM VISCERIBUS.

CAPVT XLII.

al. digeritur.

Egeritur* tarde, et concoquitur quæq; data. Sic quæq; ventriculus, tamen exteriora prestantur. Hæc in lingua bonum nunc mensuram medicinis. Cerevisia facilius pulvis est, cito labitur ipse. Est melius carcerum guberna quam reliquorum.

Agitur hoc loco de natura & facultate viscerum, quæ homines cibi causa ex animalibus fecerant. Recensentur autem numero quinq; Quorum primum quidem est, Cor tarde tum concoquitur, tum per ianellina descendere. Caro enim

Caro.

ius dura est, cui ve ægre concoquatur, & tardissi-
 me descendat, nature comparatum est. Testis
 Galenus lib. 7. de aliment. facult. cap. 11. Cor in-
 quies substantia quidem sua caro est fibrosa
 ac dura, ideoq; ad concoquendum est difficile,
 & tarde permeat. Huc lecur quoq; referendum
 videtur. Nam, vt ibidem testatur Galenus, om-
 nium animalium lecur crassus est succi, ac ad co-
 quendum difficile, tardeque permeat. Renes
 autem prauis modum sunt succi, & concoctu
 difficiles. Galenus ibidem cap. 5.

Secundum est, stomachum quoque ægre con-
 coqui, & lente transire. Est enim membrum car-
 tilaginofum ac ætueum, neq; facile in bonum
 sanguinem mutari potest. Cartilaginosa enim
 dura sunt: neruæ vero animalia particulæ suc-
 cum absolute pituitosum gignant, Oribasius li-
 br. 4. Synop. ad Eustathium filium cap. 7. teste.
 Galenus libro 7. de aliment. facult. capite 12. in
 hunc sepe modum de eo scriptum reliquit. Du-
 rior caribus est stomachus, ob id etiam si rite
 conficiatur, Cecum tamen gignet non plane
 sanguineum, neque inculpatum, sed frigidiores
 ac crudiores. Proinde multum temporis requi-
 rit, per aliquant satis confici & in probum sangui-
 nem mutari queat. In extremis tamen par-
 tibus nempe in fundo & officio, facilius confi-
 citur in quibus pingior sit, & carniū naturæ
 propinquior.

Terminus est Linguam boni esse alimenti, idq;
 maxime Auenenna lib. 2. Canon. ca. 14. teste, cli-
 ca radice. Illic enim suauissima est, facile con-
 coquitur, & probum corpori alimentum præ-
 stat, cum fungosa alioquin laxa sit, & respectu

Stomachus.

Lingua.

solidioris carnis parum alimenti habest. Inter
omnes tamen porcellinæ præstantissimæ sunt, in
quæ oblata circumcingente pellicula stru-
tioribus ac prægulatoribus principum carni æqui-
parentur aprugna. Bouilla ob exuperantem hu-
miditatem paucum in vctus saluberratione com-
mendantur. Quamobrem ipsis vñuri obsonari-
citatis pernicaryophylla inferere solent, prius
quam assentur, sic enim illarum humiditas con-
temperatur, celerique accommodiores fiunt.

Pulmo.

Quartum est pulmonem facile & concoqui
& per intestina descendere, mollis enim admo-
dum est & rarus. Paulus li. i. ca. x. hæc sic tradit.
Pulmo facilius quidem, utpote fungosus, conco-
quitur, sed lenorem cibum præbet, pituitæ ge-
neranda efficax. Agnus vero pulmo, licet pro
alimento in usus conueniat, medicamentum tamē
vni possit. Impositus enim, ut auctor est Dio-
scorides lib. 3. cap. 14. & Galen lib. 11. de simpl.
med. facult. 8. artius à calceam. miv. contra-
dictos ab inflammatione tuetur & sanat. Idem
tradit Auerroes 2. Cano. cap. 163.

Cerebrum.

Primum est, gallinæ cerebrum omnium esse
præstantissimum. Vbi tendum in primis, cere-
brum esse pituitosum, & aliis vñosis, ut succi se-
re transire, concoctioni aduersari. Stomachum
ludere & nauseam excitare deo recte vulgo ad
extinguendam frigiditatem & humiditatem, cum
sare & pulvere anglicis, aut pipiens conditio-
let. Vtulum naturæ ini vitum est, nullum vero,
vitulinum leporinum canicū, uivaceum, saltem
calid. aspeciebz manducandatur. Inter om-
nia tamen cerebrum gallinæ primam laudem
obinet, abunde enim nutrit, genitali se-

animum radit, & cerebri subitum am auget: unde
 & his qui tardiori leuiori que ingenio ac mente
 sunt, prodelle dicitur Dioscoridi libro 2. capite
 90. sanguinem a cerebri membrana profluen-
 tem iussit. Quod Avicenna lib. 2. Cano. cap. 128.
 & 126. ad fluxum sanguinis narium transtulit,
 nempe qui membrana cerebri vitio contractus
 sit. Cerebrum inquit, gallinæ prohibet fluxum
 sanguinis narium, accidentem ex velaminibus
 cerebri. Plura de hoc supra cap. 9.

DE SEMINE FOENICULI.

CAPVT XLIX.

Semen fœniculi pellit spiracula cula.

Hoc in loco traditur semen fœniculi, quod
 per se dicitur. Græce dicitur, farus dissipare, & ex-
 pellere. Idque maxime ratione caliditatis. Nam
 vtilis sepius dicitur in simpli medicæ fœniculi expellere.
 Galenus in morborum prædidi tam valenter exal-
 facit, & ex cetero obliuiscit exalfacit. Iam tunc
 si promiscue delectat, vero non æque, sed i-
 plium quæpiam in hoc promiscuo ordinis per fue-
 rit. Proinde sic præterea quod si admodum de-
 ficiat, paulatim efficeret. Si vult se ad eam ra-
 tionem auxiliari, videri, pluresque ciet. Exesu
 præterea, seminis fœniculi manam & alia que-
 dam cum in oleo in febribus, cum nauicam & Ho-
 machi fit, oritur ex aqua frigida potum fœlar.
 Non solum purgat, nec locum eam rebeat, &
 cum vino decoctum, & virulentorum reum, in
 fluxu laet. Contraia radice & cum melle illit
 moribus, & cum medentur. Quæ quidem om-
 nia nonnullis memorat. Iamque gratia hinc
 veribus membra sunt.

Bi duo das marathru, februi fugat atq; venent.

Et purgat stomachu, lamen quaq; reddit etiam.

Transcripta autem ea sunt, partim ex Dioscoride lib. 3. cap. 91. partim vero ex Auerbenno lib. 2. Cano. cap. 281. Quo sane loco inter alia refert Auerbenno, etiam Democritum existimasse, serpentes & vermes venenatos recenti foeniculi (ex nomine pastos senectam exuere, oculorumque aciem succo eius reficere veris initio, ubi latibus reliquis in aprium prodierint. Vade intellectum est, hominum quoq; caliginem praecipue exolerari. Plura hac de re Nicander sub exordium Theriaca, Plinius li. 8. ca. 27. & li. 16. ca. 31. & li. 20. ca. 23. Macer libro 1. ca. 16. & Mesues cap. 1. de agnitudinibus oculorum. Attamen quam coctioni aliquantulum ventatur, & exiguam partemq; succi alimentum corporibus exhibeat, non ut alimento, sed ut medicamento potius foeniculo utendum est. Proinde his interea citius ipsum vice condimenti, & ut corum prauiorem corrigat adhibemus. Quomodo enim cum pestolifinum nonnunquam cum lactucis, ut earum humiditas & frigidas contemperitur, sic etiam conuurbus interdu aut Apis, ut prauitas eorum minuatur, ferri uim deindeque re simul & mandere consueuimus.

DE ANISO.

CAPVT I.

E Mendat ziffum, stomachumq; parat Anisum.
Cupit dulcoris Anis si sit melior.

Dux hic refertur uis uitalis Anisi.

Primo namq; uisum emendat, & maxime quidem foris inpositum. Atq; hinc sine apud Pa-

ymum libro 10. capite 17. naturalis hist. epiphlo-
 ria oculorum ē vino radicem eius tussim ab tol-
 la imponi solitam legimus. Ipsum cum croco
 pari modo & vino, & per tritum cum polenta
 ad magnas fluxiones extrahendaque si qua in o-
 culos invaderint.

Si vero deinde loco stomachum roborare di-
 citur, quod profecto de semine eius potissimum
 intelligendum est. Illud namq; ut lib. 6. de simp.
 medic. facit. cap. 44. Galenus asserit, maxime
 utile est acere & subamarum, ut prope ad vren-
 num accedat caliditatem esse autem & in siccan-
 do tertio ordinis, sicut & in calefaciendo. Sto-
 machum igitur calet & qui in illo sunt hu-
 mores crassos ac frigidos lentosque attenuat,
 inardit liquidosque & expulsiōni accommodos
 reddit. Inflationes quoque, quæ ab iisdem pro-
 fiiciuntur, discutit. Atque hinc adeo si vti sto-
 machus tum repurgetur, tum exsiccetur, & one-
 re quo gravatus erat deposito roboretur. Quia
 etiam vitiis eadem ratione conferre exillimandū
 est, ut quippe calidius & aque noceat atque sto-
 machi impuritas. Hinc enim impuri, foetidi atque
 turbulenti tum ad oculos sublato noxam spu-
 ribus vitium invehunt. Mellis ad hoc semper re-
 cense plenum, non rursus solum, dulcedine & o-
 dore purum. Præter has vituitates & alia quæ
 plurima à Dioscoride lib. cap. 15. à Plinio loco
 paulo ante citato Serapione cap. 142. & Aucē-
 ro lib. 2. Quid ea receduntur. Oris enim hali-
 tu invidiosum si in dulcor & suavitatis pre-
 sse, vrinam ei, discutiendi vim habet, aquam
 que subprentem antipax potissimum ex salis hu-
 morib; contracta est sanguis, animalium venenis

liter calidis oculorum abscessibus. Rhazes lib. 1. ad Almenforem cap. 36. Alio loco citato, & tract. 2. de viribus cordis, cap. 1. Auerrhoes lib. 5. collect. cap. 76. Serapion capite 332. & Leonhardus Fuchius lib. 1. cap. 17. de compositione medic. Porro autem quemadmodum spodium peculiari hepatis roborandi facultate praeditum est, ita & aliae nonnullae medicinae aliis singularibus quibusdam membris roborandis accommodatae sunt, veluti macis cordi, macebrum cerebri, glycyrriza pulmonis, capparis licui, & galanga stomacho, id quod vulgus etiam hisce verticulis comprobatur:

*Gaudet hepar spodio, macecor, cerebrum quing, macebrum,
Pulmo liquoristia, splen cap. stomachus, galanga.*

DE SALE.

CAPVT LI.

V Ascendimenti praefini debet edenti,
Sal verum refugit, relictis insipidumq; saporem.
Non sapis ista praefini, qua datur absque sale.
Vrinas et falsa visum, semperque visumant,
Et generant scabiam, pruritemque sinu, rigorem.

Tota hoc in loco peragitur, Iupitris enim generale traditur praecipitum, nemini haec tunc humanior: saltem atque civiliorum observatum nempe ut vas condimenti, hoc est, salinum primum in mensa apponatur, idque ad id vulgatum ubique est, ut huius etiam verticulis decantetur:

*Sal primum poni debet, primumque respondet,
Qua tunc dantis salis panitur absque sale,
Huc deinde salis recensentur commoda: ac
Primum quidem, quod venis et illis.* Cuius duplex

duplex assignari potest ratio : Vel quod si vitium habeat vehementer siccam & adstringentem, atque ob id quicquid in corporibus humidum est, id omne depalcat, vel quum adstringente leuiter contrahat, cuiusque rei testis est Galenus libro vndecimo, de simpl. medicin. facultat. capite 10. sic inquit : Nam si quicquid in corporibus humidum inest, id quodammodo absumit, & quod reliquum est substantiæ solidæ adstringente contrahit : ac proinde etiam conditura sua carnes seruat, & a putredine tuerur : Vel quod si non solum humores è corpore ducendos liquet, incidat, tenuer, purget, & exiccet, sed poris etiam, per quos veniunt visus inueterata, et poris irruere solet, denset ac constringat, ad eoque penetrantem eius intercipiat & excludat. Secundum vero, quod si boscondat, id est, sapidiore reddat. Nulla siquidem cibaria citra salis commixtionem sapore quotidiano destituerentur. Tercio demum loco salis, siue persillineum edulorum quatuor enumerantur hoc clementia. Quotum primum quidem est, quod vltimè enim immoderatione vrant, hoc est, corrumpant aut hebetem certe ac debilitatem mediant visum. Ac huius indem duplex assignari potest ratio : vel quod oculi, vltimè capite secundo, et Aristotele ostendimus, sunt de natura aque : res vero persillè humidatissimam substantiam exierunt & continuam, adeoque hebetudinem ob id visui adferant : Vel quod si vltimè persillis in ventriculo existens, mox ducet admodum atq, actus resoluamus sumus, qui id oculos iudat, lotos acrimonia sudantiaq, rubefaciunt. Atque hinc sane eos qu-

*Salis siue ciborum
nisi: falso-
rum nocu-
menta.*

saltem excoquant, rubros fere oculos habere
 conspiciamus. Secundam, quod Venere appe-
 titam compescant. Nam cum omnes corporis
 exsiccet & consumant humores, summa quon-
 que necessario exhaustiunt ac minuunt. Tercia,
 quod scabiem generent. Acrimen enim ac in-
 ducem procreant siccum, sanguinemque adu-
 runt, atque hinc profecto scabies incidere con-
 suescit. Quartam, quod pruritum etiam exoriantur.
 mordacia enim ac pruriginosa generant excre-
 menta. Horum nutrimentorum Libani etiam
 meminit libro 3. ad Almanfor. capite 15. Sal in-
 quit, sanguinem eorum qui multam ex ipso lu-
 rant quantitatē adurit: vitum quoque debi-
 litat, atque spiritum minuit, pruritum generat &
 scabiem. Ad hæc scrophulæ nonnunquam &
 impetiginem, morphaamque ac lepram progi-
 gnat is, quorum corpora ad patiendum lum pa-
 rati. Quia urinario etiam mestum, vbi præter-
 itum immoderato ac frequenti ore excoxit, Ma-
 dice tamen lassa profligata solidius appetentiam
 reuocat. Festus præterea quod si sal cum acri
 & succo rui & permixtus pedum plantis diluatur
 et infundatur, non noxam tantam ex Vinco acri-
 ta renouaculam citet, sed ut etiam qui cibum auer-
 sintur. Græci ὀνίτις & appellant, iudicantem re-
 sistunt. Plur. de Sale Dioscorides libro 1. cap. 10.
 Galenus libro 9. capite 30. & libro 11. capite 10.
 de Simplicibus. Scultus. Simon Sethi in Synere.
 Abicentia 1. Causo. capite 62. & Melius li-
 bro 2. secta. capite 10. de medio.
 supple. purgami-
 bus.

DE Saporibus ac
eorum qualitatibus.

CAPVT LIII.

Hic seruire videntur, saluus, amarus, acutus.
Alget acensius, sic stipans, pinguis atque
Unctus, & insipidus, dulcis dant temperamentum.

Hic agitur de Saporibus, siue qualitatibus gu-
statoris. Vbi sciendum imprimis, Saporem acci-
pi pro omni eo quod gustu diiudicatur. Species
autem eius a iter ab aliis numerari solent. Gale-
nus libr. 1. de simpl. med. facul. capite 38. non fa-
cile numero comprehensibiles esse tradit. A
Theophrasto lib. 6. de causis plantarum cap. 1. &
alijs octo recensentur differentie, nempe ligra-
tia, dulcis, pinguis, austerus, acerbus, acris, saluus,
amarus & acutus. Quibus nonnumquam etiam
nulli adhibendum putant, nempe insipidum,
quod a *ἴσχυρος* Graeci vocant, quod ex praedominantia
siccitatis caliditatem, non frigiditatem,
medium, quod fieri queat constitutionem con-
sistens, qualem præbet sensum, qui plane omni-
um qualitas est. Ex his tres conficere hoc
Loco videtur, nimirum saluum, amarus, & acri-
s. Sed in his non parua est maioris minorisq; an-
ticipatio. Si quidem acris, vt Avicenna. Cap. 1. lib. 1. cap.
1. confirmat, est calidus, hinc amariū deinde
saluum: quoniam acris non siccum vti habet co-
solendi, nec dendi & abuteriendi, quam ama-
rum, saluum vero est velut amariū frigidū aliqua
humiditate retulū habet ut non sit, & deinde
inde loco huius ex saporibus illi multo magis frigidi, a-
crius videlicet, austerus & acerbus. Ex quibus a-
crius tantum frigidior calidior, minus austerus, de-
inde

Sapores octo.

inde acidus. Quod si ne perspicuum euadit in omnibus fructibus qui dulcescunt. Principio enim sese prodit acerbitas vehementer insensibilis: processu deinde temporis cum per solarem calorem aliquo modo ad concoctionem ducti fuerint, auleuias in eis scititur qua seculum deposita, aciditatem acquirunt, sicut *omni de re hinc* dulcedinem tandem adsciscunt. Acidum vero quamuis acerbio minus sit frigidum, tamen ob subtilitatem & penetrationem suam in pluribus maioris est infrigidationis. Acerbum autem & austerum in sapore sunt propinqua, sed hoc nihil linguae præter extimam eius superficiem contrahit, illud vero non modo extimam superficiem, verum etiam interiora eius contrahit atque exasperat. Postremo vero tres dicuntur temperati, id est, mediæ qualitatis, ita ut corpus neque refrigerent excellenter, neque calefaciant neque dulcis, pinguis, & insipidus. Dulce enim licet calidum sit, in ipso tamen non præparet excellentia caliditatis, vt lib. 3. ad Almanfio cap. 7. & hæc visum est. Porro suæ ac propriæ saporis cuique assignantur facultates.

Dulcis.

Dulcis concoquunt, emolliunt, rarefaciunt, laxant, plurimumque corporibus exhibent alimentum & impingunt. Cum enim natura sanguinis nostri & carnis proxime congruant, lingua aulde excipit ac voluptate dilationeque sentitur, eis fruens non lædunt, non exulcerantur ab eis, nec refugit ea, vt a manu seu acia. Ad hæc quicquid nutrit, ex genere dulcium esse oportet. Nam dulcia vnguit, implent & reseruant eos, rosa pariter. Sed interdum excellenter dulcia agunt & quia sunt sunt valde calida, & acia

cuius in igneam naturam transeunt, vel mel & saccharum celerrime vertuntur in flauam bilem. Quare auidius vsi saccharo sæpe periculose inflammantur. Ad hæc dulces cibi in temperantius eduntur humori, quæ copiam generant, quam sequuntur interdum vel putrefactiones, vel obstructions & abscessus hepatis atque lienis: & maxime quidem cum hæc viscera ad pariendum accommodata fuerint. Stomachum quoque relaxant admodum & aluum cient. Pectori famem conferunt & pulmone genitaleque semen augent.

Amara meatus perpurgant, abstergunt exte-
rius, humorum erallitiem incidunt, & linguam mordent, suntque in natura terrestri crassa, in qua excedunt calor & siccitas, ut in Bile, Nitro, Matrübio, Absinthio in modico usu sanguinem cito adurunt & corrumpunt, bilemque augent flauam.

Acerba Græcis *σφοδρά* appellata, acediores, acedibiles, pungendo vocant, quo verbo medici quoque libenter vtuntur, linguam contrahunt & inuulsum pellunt, ideoque constipandi, detinendi & abstruendi vim habent, suntque in natura terrestri, crassa, frigida & sicca. Ideo enim acerbus sapor dicitur esse tardior quam acidus, quia acidus est in natura tenuiore minus terrestris. Acerba sunt fructus glandiarum, pyra syluestris, & in genere immatura poma, mala cydonia ac magis limetura. Nam postquam maturauerint, fit mixtus sapor est acerbo & dulci, sicut inueniuntur acerbo & pingui. Sunt rubea & fructus qui vulgo Ribes duntaxat, item castanea, corna, & poma Cynosbatum.

Austera Græcis *σφοδρά* medicis etiam nostri

temporis *συμπικρα*, a verbo Græco *συμ* & *πι* contrahunt, constringunt, densant, incrassant & infrigidant. Sicut enim in natura terrestria, crystalli, frigida, & sicca, sed plus habent caloris & humiditatis quam habeant acerbæ. Frequentiore in cibis acimode, a calore usu humores abunde extenuant, nuntuntque, eoque sanguinem gignunt melancholicum, & corpus reddunt gracile. Ventrículo tamen quemadmodum Galenus id ipsum in lib. de cibis boni & mali sui c. 17. attestatur, corroborant. Omnia, inquit, quæ egregie austera sunt, laxum stomachum ac ventrem firmant, ac præcipue, cum calida intemperie affecti sunt. Hæc enim de causa, atque etiam ad alui fluxiones sistendas, austeris vimur vinis. Iuuant enim ventriculum nativa siccitate, & aliquantulum adfluunt.

Pinguia.

Pinguia siue oleosa, quæ Græcis *Αιμαγω* & vulgo vinctuosa nominantur, dulcibus vicinis sunt, aqueæ & acres subtilius eleuant, emolliunt, lubricant, laxant, concoquunt, maturant, & humectant, sine manifesta lumen calefactione. Hæc si sunt medicæ optime nutringunt, sed immodice pinguis superant, abominabilla sunt & nauseabunda, ventriculum resupinant, coctionem impediunt, flatu & obstructions generant. Adhuc cibi quoque, antequam edenda natura satisfactum sit, latetatem adferunt. Quod Galeni testimonio confirmatur qui lib. tertio de aliment. facult. capite 19. ita scriptum reliquit. Pinguia & leuia cibaria statim ut sumpta fuerint, celeriter implent, & appetentiam tuerunt. Pæxia, quæ dicitur esse, compluribus deinde prædictorum ipsum esse non sustinuit. Debile sanctorum, ac in eam quibus non adest

atque hepar calidiora sunt, non æque vi alius cō-
ferunt: ipsi enim facite accenduntur, & infla-
mam bilem transeunt. Reliquis vero phlegmaticis
generant copiam, somno lentiam pariunt, ratio-
nalemque mentis partem reddunt hebetiorem.
Cuminum iam enatque oleum coctura non me-
diocriter tribuunt condimentum.

Acrida Græcis *ἄκρια*, & vulgo acuta, non so- *Acrida*
lum mordent ac rodunt linguam, sed etiam pe-
ccant, vivunt, vicerant, aperiunt, flatus dissi-
pant, renuant, incidunt, separant, resoluunt, à
longinquo attrahunt; suntque in natura tenui, in
qua excedunt caliditas & siccitas, & superant ca-
lorem amaritatis. Vnde calorem agent & corpus
velociter inflammant, ac sanguinem adurunt, i-
psumque in bilem prius flavum, deinde in nigram
conuertunt; sic enim etiam coticiantque ac sitim
faciunt. Acrida autem sunt, ut piper, zingiber, al-
lium, coryli, calix, & granum gnidium.

Salsa Græcis *ἁλῶδες* incidunt: tergent, te- *Salsa*
nuant, liquant, mordent, coadiuvando ferunt & à
percedunt viciis, conturbant, subvertunt
ventris caliditatem, & ad vomitum impellunt delicias
cum aperiuntur caliditatem aut frigiditatem,
dilatant, & siccant, cadendo expurgant,
& aperiunt. Plura supra cap. 53.

Acida Græcis *ἄκρα* & vulgo acerosa, mordendo *Acida*
enat, vivunt & res digerunt, prius incidunt,
mordunt, doliunt, & cedunt, frigus liberant, per-
purgant, & exaltant. Eademque sunt in natura te-
nui, & siccis, in qua domantur frigiditas,
namque sunt acerosa acida sunt, & que frigi-
ditate sunt, que sunt, & sunt, & sunt, & sunt.

hæc pure hunc saporem habet. Est & species mali punici vere acida. Alia quædam sunt mixta, quæ tatis, ut acetum, quod est subactum, quia est frigidum est, tamen retinet obscurum calorem ex vini corruptione: inde ut subacte, sed tamen dominatur frigiditas. Cui enim exhalant æreæ partes & reliquæ manent terree, & illa aquosa tenui parte acetum sua nata a frigido. Acida sanguinis æque flauæ bilis feruorem cōpescunt, & ut libro: c. vii. de alim. facili. Galenus adtestatur, cum in ventriculo succum crassum inueniunt, eundem incidendo aluum subducunt, & ob eam causam facies liquefaciunt. At si purum ventriculum inueniant, eum magis supprimunt: corpus infigidant & debilitant, concoctoriam hepatis facultatem debilitant: neruis et amicis heruolis omnibus nocent. Appetentiam tamen & phlogia humores viscosos in orificio collectos diuidunt & pellunt: & mordicatione non videntur irritant ventriculum.

Inspida. Ex inspidis quædam magis nutriunt, ut per quæ propius ad æqualitatem accedunt: quædam vero medioenter calefaciunt aut refrigerant. Et hæc sane si multa etiam humiditate prædita fuerint, humefactiorem suam vero siccitas in eis caliditas, exiccantiū ordini adscribenda veniunt. De his omnibus plura Galenus in lib. de simp. medic. facult. perfectum libro 5. capite 35. Paulus libro 7 capite 1. Aetius libro 1. capite 1. & hæræ libro 3. ad Almansor. capite 1. Serapion sciam. 2. de cōgeram. simpl. Aulcenna lib. 2. Cāno. capit. 1. & 3. Mesures libro 1. Theophrast. 1. & Philip. Mesures in libro de Anima.

lum obseruanda est. Vnde si quis robustus multum laborare velit hanc consuetudinem inmutate, ocioque indulgere, minusue laborare, vel aliud laboris genus adsumere, idque alio & tempore & modo, ille procul dubio multum ex hoc debilitabitur. Idem intelligendum de cibo ac potu, somno & vigilia, repletione & inanitione, & animæ accidentibus. In quibus omnibus consuetudinem obseruare decet, & maxime quidem si sit laudabilis, vel ab hac non multum declinet, siue medium etiam locum inter bonam & malam obtineat: respectu nimirum illius ad quod fieri debet permutatio. Porro quanta sit vis consuetudinis, vel inde colligas, quod deiles & senes consuetis labores facilius ferant, quam fortes atque iuuenes in consuetos: quod profecto lib. 2. aplo. 49 Hippocrates etiam hisce verbis confirmat: Qui consueti solitos labores ferre, etsi fuerint imbecilles & senes, non consuetis fortibus atque iuuenibus facilius ferunt. Quod dicit inquit Phlorheus, tale est. Sunt duo, hic quidem senex, ille autem consistenti ætate, ambo incipium fodere, & hic quidem senex contingit recte fodere, illi autem qui est in consistenti ætate, non recte: seni quidem ob consuetudinem recte, quoniam sit imbecillus iuueni autem non recte, cum non aduersus sit. In iuuentute enim ignotum ei cognoscere, fortiores alibi fieri partes non exercentur, & hac de causa solius labores sine viui sustineri. Ex his autem partibus affertur exemplum sicut noli & de omnibus rationari. Quod de vero malâ perferri, hoc est, maximum periculum esse penitus animare diuina permutatio. Si quis enim aliter aliterque per-

*Mutatio sub-
tanoce.*

gni Hippocratis, nempe ex libro de viſi. ſacti morbi. ac ut ſi a. hor. 1. & 2. vbi ſic inquit. 4. At-
qui facile eſt hoc addiſcere quod ſimples viciuſ
cibi ac potus pſe ſub ipſi ſemper ſiordis. ſecun-
rior omnino eſt ad ſanctatem, quam illi quare-
pente ad alium meliorem magis mutacionem
faciat. Nam & his qui bis in die cibum ſumunt,
& his qui ſemel, repentinæ mutaciones nocent
& ægritudines inducunt. Eſcoſ ſane qui prau-
dere non adueſcunt, ſi p. anti fuerint, ſarum
infirmos ſaci hoc, & toto corpore graues, & de-
biles, & p. gros, &c. Aſianus quoque in ſolli-
bris, de vſa iſtoris. Tachi cuiſdam exemplo
admodum diſerte nobis ſignificauit, quam peri-
cuſa ſit repentina diæte permutatio. Tachy
Ægyptius, inquit, donec vſus eſt vernaculo
viſtu, & ſiugaliter vixit, omnium hominum
fuit ſanctiſſimus. Poſtquam vero ad Perſas venit,
& in illorum luxum delapſus eſt, cum non poſ-
ſet ferre inſolentia n ciborum, vitam in dyſen-
teria tranſegit, & luxuriam cum morte com-
mutauit. Quinquam autem non ſatis ſanctum
ſed æger quoque ad ſicta vſus ratio diligenter
obſeruanda præcipitur, ſand tamen raro in-
di-
tius p. mutandæ neceſſitas: quando nomi-
ſum illandabilis exiſtit, ita vſuſi germuleson
perniciolande conſi quantur ægritudines. Ta-
lis autem eorum eſt, qui prauum aut comen-
pauit permutare ſolent alimentis. Eluſimili
gitur conſuetudinem ne cellarium eſt corrigi æ
permutari, non quidem ſubito, ſed paulatim re-
indicare. Omnis enim ſolito permutatio velle-
menter nocet, maxime ſi & conſuetud ad inco-
ſuetum tranſitus ſag. Hinc eſt quod in Oſeo de

natura hominis ita scriptum reliquit Hippocrates. Detrahendi sunt cibi ac potus, quibus uti consueuerunt: idque paulatim facere oportet. Nam si quis cito dietam permutet, periculum est, eum a permutatione aliquid in corpore nouatum. Quin etiam laudabilem victus rationem interdum mutari necesse est, quo (si quando necessitas inciderit) natura non offendatur insolentia nouitateque, neque renuat, neque recedet. Nam qui omni dietæ sese assuefacit: minus laeditur, cum ad inconsueta transire cogitur. Eadem in aliis quoque rebus non naturalibus ratio est. Quod Hippocrates etiam testimonio confirmatur, qui libro 2. aph. o. ita scriptum reliquit: Quæ ex longo tempore consueta sunt, etsi deteriora sunt, inueteris minus molestante solent. Oportet igitur ad insueta permutari. In cilijs quidem sententiæ explanatione Philotheus inter cætera sic inquit: Cum enim quodq; ipsorum factum sit peculiare, minus laedit, quamuis ex sua natura molestum sit, si nondum in consuetudinem venerit. Verbi causa, solitus est aliquis mannâ comedere, licet si ad bonum cibum sumendum conuertitur, laeditur, cum assuetus non sit ad huc usque aliquis aquæ porioni, si præter consuetudinem bibat vinum offenditur, quoniam consuetudo contemnitur. Oportet igitur ad insueta permutari, ut, si necesse sit, ea quæ offerantur, ferre possimus. Ut tamen enim copiosa nutrimento, oportet etiam parum cibi quoddamque assumere: ut, si contingat sitis etiam illius usus. Hinc est quod Cornelius Celsus libro 1. capit. 3. in hoc eodem modo scripsit: Nam si cætera vitæ vitia non est, quæ potest incidere.

*Consuetudo
varianda,
Oribas. lib. 1.
cap. 1. Erya-
vison. ad Eu-
cap. 170.*

laboris necessitas. Neque etiam ex nimio labore
subitum otium, neque ex nimio ocio subitus la-
bor sine graui noxa est. Huc igitur respicienti Hip-
pocrates rectissime consilia, consuetudinem ei-
se mutandam. Proinde non temere & Plutarchus
in libro de tuend. bona valetud. in hunc mo-
dum scribitur. Exacta la & vehementer ad vi-
guem, ut dici solet, obseruata vitatio simul &
corpus form. dolum reddit, ac periculis ubero-
rum, & animi frangit vigorem. Quod rei cau-
te quisque debet, quemadmodum, libro 4. capi-
te 10. ad Almen. prudentissime Chazet monuit,
ne aliquis rei sibi consuetudinem faciat, quam
deinceps ipsam obseruare necesse sit. Exempli
gratia Si quis vno cibo consuetus sit vi, vel ali-
quo potu, vel omnino ab eis abstinere, vel dor-
mire, vel moueri, vel egerere, Venitque indulgere
conuescat, & ab aliquo istorum impetiose ir-
ritetur, maximum inuicem nocumensum, si ab
eis abstinuerit. Quapropter quisque corpus suum
debetis preparare, ut calori & frigori parua
esse possit, & ad multos & cibos & alia neces-
saria aptum reddatur, & ut somni & vigiliis
horarum, atque mansiones & domos suas libere
permutare queat. Fortasse enim ex necessitate
id ipsam quandoque fieri cogatur. Potest
autem commodè, & consuetudinem non obser-
uet ad vigiliam, sed intendam ad somnum transi-
ere. Porro quo tempore, quoque modo conue-
tudo mutanda sit, corioso admodum docet Gal-
lenus libro 1. cap. 1. de libris 2. cap. 1. de libris 3. cap. 1.
& libro 4. cap. 1. method. medendi. Cuius
edidit d. Berent. ex & Hieronymus Cardanus
lib. 1. tractat. 6. Contradict. 4. Textus de omni lo-

contradiunt fortioſiorem ac porioſiorem medendi me-
 tam, eſſe certam diſtantiā quam ſolus ſiue medicus
 curare noluerit, ac aliam quandam, cuique non
 ſitis eodem odam adminiſtraverit, ita ſit a gradu
 recte, ac male curate merito dicetur. Sciendum
 eſt autem apud Galenum hanc alimentum tam ge-
 neralem eſſe copioſum, medium tenue. Copio-
 ſum eſt ſanorum cibis, qui non ſolum vires con-
 ſervat, ſed etiam auget. Medium ad ſanos etiam
 ſpectat. Nam vires quidem conſervat, non ta-
 men auget. Tenue id eſt, quod vires quidem
 committit, eatenus tamen ut non exſolvantur.
 Florab. Autoribus in multis partibus diſtinctum eſt,
 prout in rene ſimile reſ, in tenui exquirit,
 in tenuiſſimum citra ad ectionem, & in tenuiſ-
 ſimum in extremo. Tenue ſimpliſſime per pau-
 ca aut ea quæ paſum nutrant redolent ſine eiſmo-
 di eſt priſana ſuccus in illis, & forſitan et alia.
 Tenue exquirit, ubi p. ſine ſuccus inigu. lu-
 mitur quæſtione. Tenuiſſimum citra ad ectionem
 per nullam æquam, ſine mixturam ſit ſo-
 lum. Tenuiſſimum vero in extremo per incediam
 ad inceditionem, vique p. creditur. Copioſum
 vero vel eſt, ubi priſana ſimul, vel cu-
 pioſum, ubi priſana, qua, & ſustantiam vel co-
 pioſiſſimum, ubi citra. Modum autem horum
 eſt, ut priſana ſine, vel olivacea. Si autem homines
 non ſolum conſervandi, ſed augendi etiam ſunt,
 priſanae ſubſtantiam copioſiſſimam conſervat.
 Qui vero ſubſtantia longa laborant, vires augere
 non debent, ſed bene conſervare. Valer. ſiquæ
 ad ſine non ſubſervant, priſana in ſubſtantia
 vires abundanti, qui etiam ſine conſervat, in
 quibus vires augere non cupimus, ſed illas ſo-

Alimenta
 tam genera

lum conseruare in animo est, quæ etiam in lo-
go morbo totis viribus seruare studemus. Quia
vero ægritudo breui terminaturus est, si quæ-
dam die finire debeat, aliquid dare non est opus, sed
ta illud Hippocratis, & Aaphor. 7. Extrema mor-
bis extrema exquisita remedia optima sunt, Imo
si vires sufficerent, & in septimo terminaturus es-
set nihil penitus dandum esset, nisi post illius
terminum. Hac de re plura de cogniti non in-
gina repeties apud Galenum & Philothecum in
commentaph. 4. 5. & 6.

DE ADMINISTRATIO-
ne dietæ.

CAPVT LVI.

Qualis, quid, & quando, quantum, quæ sit, & quæ
sit.

Debent hac medico in Visum ratione insari.

Ne male conueniens ingrediantur dietæ.

Sex circumstantias medico in præscribendo
victus ratione consideranda esse, hoc in loco
traditur. Prima quales, hoc est, totius quadrantis
cibus exhibendus sit, quia in calide ægritudine
cibus frigidus, in frigida calidus, in humida sic-
cus in sicca vero humidus conuenit. Corporis
temperamentum quod secundum naturam est, similem tem-
peram victam postulat, siquæ modo modum quod præ-
ter naturam est, contrarium. Siqui tem quod na-
turaliter se habet, custodire, quod præter natu-
ram est, tollere oportet. Sed de hoc plura in
hoc cum alibi sepe, tum maxime in ante prædica-
tali cap. 80 & lib. 7. cap. 10. de Sanitate & morbo. De
lib. 2. cap. 2. in eodem. Secunda, quid sit, id est
quæ sit fabulans: Athletis enim ac iustis, id est

quicquidlibet actionem fortis ac vehementer
 obeunt, cibis exhibendus est crassus & durus,
 quia facultate concoctorum non possident fortium.
 Neque vero tenuis substantia cibis, velut est caro
 pullosum, caporum vitulorum, ignotum, hoc
 docum & similia, ipsis competere quippe que
 in ipsis vel aduerantur vel quam par est citius
 conuerteretur in vitia, minus ob id cibari cogeren-
 tur. Non tamen igitur inquit Glossa delectabi-
 lium liberis vi bonis in principio ff. deleg. ter-
 tio. Rustici non debent uti pane villo, vel puls
 duris aliis delicatis cibariis, sed pane grosso, caseo,
 cypre & fabis Porro nobilibus atque ocio dedi-
 tis hominibus, tenuis substantia cibis magis con-
 grua, quippe qui virtutem concoctricem ha-
 bent, & inlentis quibus crassioribus, cuiusmo-
 di sunt linteum, atque boni carnes, & pisces
 bove aut vero qui sumuntur in superius quibus,
 & modo & in agnitionibus sentis reuolue-
 rendum est diu a quibus in chrouls, id est, lon-
 gi, licet quibus. Terra, quando id est, qua
 per illam quibus tempore cibis adsumi debent,
 in traxenda carnisculis maxime obseruanda
 est. Vnde hominibus magis surgentibus, & bis
 in uento dicitur sumentibus, astate quidē
 prudendum est. Luna decima vel paulo ante,
 usque differendum donec propinquum meridie,
 vel quibus vltimum aut in portu soleat. & coqui
 & in horis sexta, vel paulo post. Hyeme vero si-
 dem ab somni proli, & tempore arida & est ho-
 re videsima, vel dicitur & non circumdum hora
 septima, vel paulo post, sed ita tamen, quid
 prout, & in uento in horis. & in uento in horis,
 cibandi, & in uento in horis, & in uento in horis.

in febricitantibus. Siquidem in ipsa paroxysmis, vel non multo ante futuram accessione cibis abstinendum est: quod nimirum paroxysmus, quæ circa morbi materiam tum occupata, tumque oblatu distrahatur, atque adeo humores morbum efficientes adaugrat. Neque, immed. acc. post paroxysmum cibis dandus est, quippe quando facultas à febris intemperie deiecta nuncupat superare queat. Quapropter tandem ante teque accessione initium exhibendum est. ut prius quam ea appropinquet, deconvictio in vena commoquatur, & ad inferiores partes descendat. Atque in illis potissimum ita observandum, ut quæ virtus adhuc satis valida existit: id est, quoque vires prosteruntur, dandus est cibus, quicunque tempore etiam in vigore. Cuius testis est Galenus, quilibet aphor. comment. 1. ubi scribit. Aliquando in ipso etiam morbi vigore, id est symptoma aliquod intervenientis, totus morbus dissolvens, non tunc cogitur. Quod idem copiosius etiam monstrat lib. 10. cap. 7. Acrimethi mandend. Hæc omnia de paroxysmo Symplicius Atheniensis in primo libello Galeni ad Celsum 10. comment. 6. multo clarius in hunc modum exponit: Sciendum sane est naturam egere cibis præ alimento, quod basim ac sedem illius, quæ digestum est, ipsi repleat. Sed hoc ipsum si morbum præcipue dandum est, quando ipse morbus coquere ac conficere potest. Consequenter autem quando purus ac integer est, adeo à febri caliditate veratur. Quare in intervallis dandum id est, quod enim in accessione demus, facultas quæ à febri intemperie deiecta est, ipsam superare non potest. Alii mentium autem non quæ volunt.

ne sit febris. Et hoc est quod Hippocrates lib. 1. aphor. ait: in accessionibus luberius est opor-
tetiam addere nocuum est. Dandum igitur est
alimentum in intervallis. Sed hæc dici possunt
in intervallis recurrentibus. In continuis vero quid vi-
que quis faceret? neque enim in his invenire
licet remissum ac quietum tempus, quoniam
febris continenter affligit. Tamen in his et am-
remitur, *αἰμαρροῦν*, id est - febris diminutio,
quæ intervallum imitatur: tuncque alimentum
dandum est, non quando exacerbat. Plura &
ad præsentem speculationem maxime facientia
habeantur apud Brudum Lusi, lib. 2. c. 9. de victu
febricitantium. Quarta, quantum, id est quanti-
tas sumendi cibi, quæ prædicto loci state, ut supra
cap. 19. diximus, minuenda est, quod tamen ob im-
modicas resolutiones calor ingens de illis ex-
illat. Hyeme vero appendix, propterea quod co-
coctoria facultas ad temporis obfrigus ambles
loharetur. Quinta, quoties in die videlicet cibus
exhibendus sit. Est enim ætate quam liyeme,
autumno aut vere, sæpius exhibendus, sed in-
nus quantitate. Pærimo facultas e concedit
st debili existente, sæpe sed parva quantitate
dandus est. Eadem vero robusta existente, dan-
dus est quidem quantitate magna, sed rarius:
sæpius, ubi ad eum quo in locis Cibi. enim per æsta-
tem quidem loci sui ære siue naturæ frigidi, per
hyemem vero vel imperat, sumendus est.

DE CAVLE.

CAPVT VIII.

*In febribus, cum in nobis sit frigus, ut
dicitur, quando datur, vi sit laetior et arbor.*

Est: magnam adstringendi potentiam esse re-
ferretur: eo cuiusmodi quid dicta est. Nam & au-
tum depositum ventris solvendi vim obtinet. Ve-
rum his succis etiam illi degustet. persicius mi-
nudo in se replentur, tanquam si in se autem
quid committens. Sed & conchularum matris
caeterorumque testaceorum succus plane tam
sallus est, tum ventrem solvendi vim obtinet:
quoniam eorum caro ventrem replimat. Tertia
est, etedique, nempe depositum atque substan-
tiam simul ventris introductionem efficere: cum
enim vires suas illi retineant, abilegerit etiam
& intestina ad expulsionem. Tunc conscri-
bendum est. Lege: haec de re plura apud Galenum,
libro 7. de simplic. medicam. facult. capite 14.
Actibus in capite: & 15. & libro 2. cap. 44. de ali-
ment. facultat. Proditum quoque est, Brassicam
naturalis quadam facultate vomu adversari & cu-
rare vomitionem. Vnde quærit Aristoteles, 1.
Meteor. problemat. 7. Quid est cur brassica sedet
in pulam? Nonnulli respondent hoc egerit so-
lutionem, quod ex eis qui sunt elementis admo-
dum crassis, quicquid vinctum apores inest illi, ad
cerebrum at tendere etiam possunt. Autore-
se tamen aliam & liquat causam, nempe quod
qualecunque humores vinctus vinctus & omni ea
composita parte ad se in alium vadit, sed corpus
non potest nullat eripulam. Braccia autem est
humidum. Ergo brassica curat eripulam. Alius
probat. Hic. Hic per hoc cum erit humores qui vi-
nunt et illisque vinctus, vinctus corpore dextra
humor. 1. 2. vero substantia seigite, si per se de
vinctus. supra in vinctus remanens corpus de-
vinctus. Hic deat vinctus humores ad vinctum

*Brassica
vomitionem
curat.*

labantur. Cum igitur humor refrigeretur, et educatur, corpusque refrigeretur, recte per consequentiam crapula liberatur. Euenit ad hoc, ut cum humores deorsum ad se trahunt, atque ex cernunt, statim etiam se cum deducant, quod si per viam fieret, in caput se efficeret, gravitatem crearet, et crapulam, si autem in deorsum se vertit, corporis quod ob causam praedit in refrigeratum est, et dolor et pulsus omnis tollitur. Quod si, si existeret, si illa, quemadmodum libro de compositione, in deorsum loc. de 7. Galenus attestatur, et illa in ceteris capitibus, et in compositione ac obliqua naturae, inerebuntati relinquitur. Porro Brachia, quae educta est, calfacit, et sicat, primo abcessu, primum & melanthol, cum succum procreat. Felina ratio non peior est quam hyberna. Oculorum visus hebetatur, unde Graeci αμαρτάνω, dicunt, et sic, quod papillas oculorum, quae illa vocat, obrundat, hebetatque, somnum, et contraria insomnia iniecit, utbat. Homagho in comodi est parumque nuntiat, et si cum pinguis, et ne coquatur, plurimum noxae atque vitij amittit. Vniuersamque menses erit, & lumbricos in venter. Succus eius cum melle sumptus magnifice defeciones vocis luat, sed vulneribus improbitur, et glutinosis, dolosa in ligasque vlcero, et indurata inflammatione sanat. Plurimum de libro secundo, capite 108. Plinius libro 19. capite 110. Galenus locis supra citatis. Simon Sethi in Syntagmate. B. hazet libro 1. de libro, capite de canis fauo ad A. maioribus.

& Aucemz 1. Cap. 12.
p. 147.

Dixerunt Maluam veteres, quod maluar^o alium.
Huius radices rafa saluant tibi facit.

Uit. annuus rufi, & fluxum fapa dederunt

Hic agitur de facultatibus Maluæ. Eptenit
quidem vetus, qui ex libro 2 capite 30. A nobis
Marci huc adic tus est, veteribus Latinis Maluam
ab emollienda aluo dictam esse traditur. Cuius
sane rei testis est in M. Varro qui Meluam, qua
in mulierum quod alium molliat, dictam esse co
lenda: quippe quæ clysteribus in foefa vel in cibo
recepta ventrem facile moueat. Quinetia Graeci
ἐμολλυντική ab emollienda aluo vocem traxit.
Siquidem ipſus ἐμολλυντική molliare lignificat.
notumque est in ea in acetiarii cum lactaria ad sub
ducendam aluum viebatu. Vnde Marcialis lib.
10. Epigrammaton.

Laconia curat ventrem melior pilula tuus fuit.

Apulei, & varias quas habet in libro 10 pp. 11.

Et alibi

Uit. & Buci, & in libro 10 pp. 11.

Ceterum os a hoc facile subducitur non ma
do propter huius dulcedinem, verum etiam propter
genuinam viscositatem, & possit maxime quando
quis cum melle & paxo copiosam ipſam sumptu
rit. Atque ubi id in res quatuor etiam emollien
tes, prout ut dicitur in clysteribus ad inducendam
humiditatem eductamque adiuuat ut in 10. prima
locum ubi res dicuntur. To 10. simplex maxime est.
Vnde quidem florinus Gaup^o huius. Vnde vero
candit^o & in h. c. quoniam illa maxime emolliendi
res sunt.

Salua crederi inhorreo. Ad quod ita responde-
re fecundo. Vt si quandoquam medicina in hor-
ris ardeatur, quæ corporis putrefactioni resis-
tat, humiditatemque cullodiat naturalem, ne
citius quam par esset, dissipetur, nulla tamen in-
venio, quæ modendi necessitatem è medio
rullat. Et tunc est, quod Avicenna 3. ca. singula-
rit. At quidem saturati iuenda nos à mor-
te securi non facit, neque corpus à foris inci-
deritibus nocementis munit neque vnumquod
que corpus ad ultimam viam longitudinem, quæ
est secundum hominem, absolute perducit. Sed de
duabus rebus securita tem præbet: putrefactio-
nem enim penitus excludit & humiditatem de-
fendit naturalem, ne iusto citius resolvaatur.

Secundo loco tres referuntur saluæ effectus:
ac primus quidem, quod nervos roboret. Si qui-
de manifestè calfacit, & leuiter adstringit, hu-
morum igitur crispâ, quam in impedim relaxa-
batur, exiccat, refrigeratque resalfacit. Deinde,
quod inuuln tremore tollat: Nā quicquid nec
qui calorat, nec calfacit, tremorem etiam tollit.
Tremor enim ex nervorum habet illitate & fri-
gidi tate potissimum accidit. Atque hæc sane ob-
easam senes nonnulli & anus decrepiti cibis ac
potibus sicut folia salua imponere solent. Ter-
tio, quod a citra remoueat febrem: cuius hanc
adignaueris causam, nempe quod humor ex-
iccat, adeoque putrefactum, quam acuta fe-
bris magna ex parte consistat, impedit. Porro
salua remouametro est euidens res calfacit:
et tunc accipit, atque eam ob rem per se in vltis
salubritatione non remote vsurpanda. Attamen
vbi versus est illa, ut roboret, dupli-ter et

State lib. 1.

cap. 17. de fe-
bre curand.

Almanum
tremor.

Salmon.

Id veris autem dicitur, quod scilicet Vere m-
choante mox erumpat. Per Nasturtium Sylva-
rium aquaticum hic intelligitur, quod rigit
eiusdem, & in fontium rivis discurrentibus com-
tesio nascitur, solis primo exortu roridit, quod
seio adoleverunt erucæ modo dissectis, odore
ac sapore sativum nascuntur o proximis, atque ob id
Nasturtium, & nonnullis, id est Nasturtium, nomi-
natur. Ea herba cum sicca est, testis est ordinis
excalefacientium & delicantium: cum humi-
da & viridior, secundi: crassos & pituitosus hu-
mores extenuat, incidit, & resolvit: quæ ratione
necrosis a phlegmatibus purgat, paralyticis, causam
auferit. Atque hunc sane præcipiunt Medici, ut in
quadragesima illa Ecclesiæ antivenia, propter
phlegmaticos cibos, qui per id tempus mandi-
solent Nasturtia quoque subinde exhibeantur.
Athanasia rancetum etiam vocant. Ea parthe-
nii species quædam existit, purgandi quæ phleg-
matis facultate prædita est, hinc caliditate sua
est hęc, siue intra imposita, siue intra in corpus
assumpta lumbricos & maceciam inde illi gene-
rantur ex ventre pellit. Floruam igitur Galli
primis sanctum post Pascha diebus Athanasia
cum quis sicca ad phlegmatis per ichthium
quadragesimæ vel eius pisicem collecti edo-
cuntur venturæ scilicet in lesumbricis in cor-
poris, quæ is ac præputialis generantur. Veten-
cures & tam etiam ad ventrem & scilicet hanc
discutendos vermad frangendos remum calcu-
los & ad sciendum vi nam. Vltimo tandem velle
videtur, salutem sic fieri, quod ad multa

In salutis, præcipue ad faciem.

—, salutem.

Figure 1

eos qui adhuc in paleis delitescunt. Subleu-
 paruulum serotinum facito, & in ipso langu-
 nem caprinum misto, congregabit eo pulices
 & ex aliis vestibulis ad scilicetac vocabit. Ge-
 terum ex amphinallu & deasilibus capere illi,
 in quibus plures pulices delitescunt, ex hoc
 quocumque possunt, si fieri videri de his ipse lan-
 guis caprinus deponatur. Et tunc ille Antio-
 nus 6. 4. Tract. 1. capite 11. de fugatione pul-
 cium amplius dicit. Quando, inquit, domus vo-
 lo exuthidus infusione alij erigat, solum pul-
 ces & fugiant, & similiter ex deorsu ubi referunt
 quidam, quod si lignum adipe emacer obla-
 tur, eo pulices statim omnes concutiant. Fu-
 gantur quoque suffitu sulphuris. Et ex omnium
 herba quae dicitur vulgariter, nonne. Apoc. dicit
 Chichuanu, id est, herba pulicem, quae in com-
 re Chiam puluerem in lecto circa dormientem
 ponitur, & ex odore illius moribantur. Ipsi
 sunt pulices, & non ledunt. Porro nihil ex
 disperdit pulces, & grauentia, velut ru-
 menta, mentastrum, & lupulus, praecipue ra-
 men simus & vicia equi. Enece & pulces scini-
 ali capi decoctum in possum. Quin & salici-
 ni cornu suffusa pulces fugat perhibentur.
 Fama est, laquei Dioscorides libro quarto, cap-
 te 60. si phyllum vbiens domum in porticu
 non sine se in ea pulces gigni. Postremo vero
 nihil tam accommodum est comprehend-
 di pulces, quam lectum in posita recent decan-
 didissimis lanugine phyllis. In ea namque co-
 guntur facillime capiuntur. Plura hanc

libro 8. capite 1. ad Alman-
 locum.

De capis Medici non consentire videntur.
 Felicit non esse bonas ait ipse Galenus,
 Phlegmaticam vero multum putat esse salubres.
 Non modicam saltem Asclepius adferret illas,
 Praeterea stomachus pulcherrimus creare colorem,
 Conspicilli capis loca danda a capillis
 Capis fricatu capitis patet apparare decorem.

Sunt Veneri
 lib. 1. cap. 7.

Agitur hoc in loco de Cæpis: Ac primo quidem dicatur, medicis de natura earum nondum satis constare. Nam ipsorum quidam phlegmaticas ex vi esse uadunt, quidam vero nimis. Galenus lib. 2. de aliment. facult. cap. 7. cholericum salmodum nocere, phlegmaticis vero prodesse, his attestatur veritas. Abstinendum ab aliis quoque vitiis omnium actumque ut caputum porci, de alijs de porcellum cum is qui ipse videretur, naturam non nobilissimam. Soli enim qui vel uicem panis osunt, vel crudam de crallum de lentum a vitiis subiecti eiusmodi sunt ac commodari. Si autem eadem capis, ut Galenus lib. 7. de simpl. medic. sem. 691. cap. 1. placet, in quibus caliditate excelsa. Quo fit ut calidis, quales cholericis cum prius intercedunt, vehementer officiant. Et hanc veram esse ad Almanitorem cap. 18. superfluous humores de phlegma in stomacho generant. Quod de vitiis maxime intelligendum, que crude manducant. Eximium namque essentia collata est partium, quibus succi Porro per se hinc, quem admodum inter nos nosse id cap. 7. lib. 1. Majoris porre admodum videtur, biliosus huius loco accipere oportet id est, vitiis de phlegma, hinc phlegmaticos.

pituloso. Deinde vero corpus phlegmaticis modum predestitum. Corpus enim calidum, humidumque crassius ac glutinosius in ipsa capitis uariis con-ferunt, afferunt, incidunt, & duntaxat. Q. in eadem etiam ratione Hemorrhoides frigida, & alia, ac glutinosis humoribus grauari solent sunt, & ad validum colorem, veluti ciliis apud Plinium libro 26, cap. 1, & Sclepias, produciunt. Neque enim fieri potest, ut humiditas & caliditas sit facies color, ubi ventriculus calidus, & multo saepe magis succo refertus fuerit. Testis autem in loco adscitit, cōstituitur, & parum pilos, siue crines oculis glabris & denudatis reperiunt, si coarctati perficiuntur: & in eadem quidem, si ex densatis infarctibus meatibus & materia sub cute deheret & coarctata, glabrities uenerit. Caput enim caliditate sua insarctum non est, materiamque pilorum sub cute detentam non solum digerunt & resoluunt, sed medullam etiam in locum eius colligunt. Quapropter alopecia facies earum conuenientissime perferant. Galenus enim, ut Dioscorides libro 2, capite 137, Galenus loco paulo ante citato, & Alexander Trallianus libro 2, cap. 18, & Aetius, & Aetius pilos cauet. Vnde inferunt capiti capitis decorem, quem Q. Serenus capitis bonitatem vocat, eo separati. Caput igitur dicitur, & pilis sunt. Caput praeterea semen renouat, & uenerem simulat, uiam dant, & propter hanc ante alios cibos sumptu exequantur. Sed si uero cibo capitis delictis uenerem, huiusmodi, & fastidium parant, uiderem facies nouam, & uiam multam generant, & rationem, & uiam fauorem, & uiam uenerem, & uiam uenerem.

oculorum hebetudinibus, arg. mix. nob. bulli de
insipientibus suffusionibus auxiliatur. Quin et
lani. canis moribus idem cum aceto, rurs. de
melle illius confect: quare si quoque duo ver-
sus a quibusdam hic addiunt:

topositas paribent mor[us curare animi,

Si vero non capi primum fuerint & acci

Flora de his superius re- diximus, cum de A-
lus ageremus.

DL 5 IN AFL

CAPUT LXIII.

Elemodi lina gnamu, für das Zerkleibung, Sinapi.
Das ist, bey dem pilsch den caput, feldig, zerkleibung.

ac incensum serpentes fugat, ad coruodum quæ
que & scorpionum ictus cum aceto tritam ma-
gna vtilitate illinitur, fungorum quoque venena dis-
cutit. Ad hæc lieus etiam affectibus ex humidi-
tate cessatu procreatis confert. Item quartana
morbis, quæ ex adusta pituita contrahi sunt, præ-
terea & podagris a pituita factis. Officium vero vo-
luli & calidi coctis, ac iecori. Concoctionem &
distributionem ciborum crassatum, primum ad-
tenet. Minuit, quæ in ventriculo sunt humiditas,
illudum lepris, cavio melius sanat. Unguis
etiam humiditate gravatas sanat. Si cum rosula
sumatur, tussis resoluit. Cum castoreo vero ichtha-
licis illitum & lenosur, vtile est; etiam enim
quæ intus sunt ad corporis superficiem. Paus
Dioscorides lib. 2 cap. 149. Plinius lib. 20 cap. 21
& Simeon Seib in Synagoga.

DE VIOLA PURPUREA

CAPUT LII.

Alm. lib. 1.
cap. 78.

Crapula discutitur, caput dolor, atque gravitas,
Purpuream violam dicunt, in mari nasci.

Theriac.

Hic tres referuntur effectus nati purpureæ
violæ. Primus, quod crapulam huc elixir, talem
dispellit ac sedat. Cuius sane rei dux adhibetur
leni rationes. Una quidem, quod temperatum
suave & cerebri confortantem spiritus odor-
rem: cerebri vero corroboratio ac validitas
inquietas non tam facile, quam imbecillitas ven-
tri. Altera, quod cerebrum refrigeret & summo
calidis recipiendis inepitum tendat, ad hoc enim
vaporem infragat, & sic ebrietatem dissipat.
Secunda, quod apoplexiam, id est, capitis do-
loris disquirat: & hoc quidem, si a capite
debet, ut a fluxu bile, prius habuerit, bene e-

zum purgat, & ab ea calorem extinguit. Horum effectuum meminit Plinius lib. 26. cap. 18. ubi de violæ viribus differit, his verbis: Viola purpurea trappulam & grauedines capitis imposita cerebro olfactuue discutit. Minuit etiam Simeonætheri in Sympagmate: Viola, inquit, dolores capitis, qui sunt à flammabile, sopiunt, potæ & odoratæ. Tertius, quod curet caducos, id est, comitiali morbo correptos, à symptomatica accedente calu. Hoc habetur apud Dioscoridem lib. 4. cap. 105. Cæterum non simpliciter hoc de purpurea Viola tradit, sed de partibus, quæ in flore purpureæ existit, vel purpureascenti. Sic enim scribit: *Θαλασσιον πορφυρεον τὸν αἶμα καὶ ὀδύνητος πονοειν* *Παραχρηστὸν βορρῶν ἐκ πλεψίας τῆς ἐκ τοῦ αἵματος* id est: dicunt id, quod in flore purpureum est, cum æquæ potum, angustis & comitialibus puerorum morbis auxiliari. Videtur itaque accipiendum esse de alicuius flore, qui in medio Viola inftar capillamentorum iacet. Sunt enim quidam flores, dicit Theophrastus libro 1. capite 2. de historiis plantarum *διὰ μέν τι*, id est, amplius flores, qui alicuius florem in medio habent velut rosa & lilium, & viola nigra. Legedoctissimas Iani Cornii annotationes in cap. 10. libri primi Macri. Quin etiam Plinius locum citato idipsum sic tradidit: Id quod purpureum est ex his, comitialibus medetur, maxime pueris in aqua potum. Et utque rei hæc assignata potest ratio, quod seculorum violæ hæc præstare solent, ita à prauis potentiis mirum non fore, & si in epilepsiam non accideret, de viola plura Galenus libro 5. cap. 14.

in exstirpat, & folia eius cum aqua huius deco-
cta chiacem a lenis crassique humoribus ex-
purgant: sed lenem cum melle delictum ad o-
mnem efficacissimū est.

Quoniam quod si figura pulmonis pellat humores namque triginta de pituita, sex calidioris, sex de oleo, et sex de extenuatis ex parte et primo neque educit.

Sed, quod venter tumorem dispartit atque
fedit: Diffingent ac fluitent spiritus, qui-
bus venter dissentat in tumorem anellebitur,
diffundatque resolvat.

cap. 13. Galenus lib. 6. de simpl. med. facult. lib. 13. Paulus lib. 7. & hares lib. 1. ad Alimantorum. cap. 28. & Adicentia loco citato.

DE HYSOPO.

CAPVT LXVI.

Ac. lib. 2.
cap. 1.

Hysopus elegans herba est & pulchra pulcherrima.
Ad pulmonis opus cum merde conquinata singulis.
Vulnibus cum melle ferius & crassa celerrim.
Hic agitur de hyssopi viribus: quod quidem
describit & exaltat ordine tertio, sed & equi-
um est patrum. Pitu jam manifeste experimen-
tum est patrum, facitque ad pulchritudinem cere-
tum nemorum affectum: quod non modo mu-
des, sed roboret quoque. Quin & pedes & pul-
mones detergit, praestitum lenibus, quantum pe-
loris lenia et aliaque pinnis referta sunt: qui for-
vi decoctum cum lico, aqua, melle, & ruta, pe-
sumq. peripneumonico, diuturnum vultu. Cuius-
modi & capite in subiectis. partes dissolutio-
nes, & antipneumonico succedunt. Aliter res-
quidquid iniectionum vesores parum modo sum-
ptum eueat. Idem facit, si cum melle delin-
gat, aut tamen addit omentum. Decoctum ex
agro multum potum, et alium hominem per-
vultu. curat. Ad subducendum alvum cum
purgantibus deest mandu unguememur per
additum, balsamo aut iunone, deest. Balsamum
aut her cum iure aut melle melleum, vel cum
melle aut iure, passis purgare, vel scilla coctum.
Cum in corpore colorem folidum efficit, & cum
& aqua & iure aut melle cum her iure, et opus
multum modum, In hismodi herbis quoque
cum illis. Cum scilicet aqua inpositum

Singulare discutit. In angina cum sicum deco-
 ctio optimè gargarizatur. Decoctum cum aceto
 dentium dolorem collutione sedat. Hyssopus
 inflammationes, auricularum prælietum, vaporis sur-
 sum discutit. Cibi appetentiam inuitat, vitum a-
 cuit, menses & urinam ciet, & febrium horrores
 excutit. Vinum decoctionis eius vterum à super-
 fluitatibus purgat & abstergit. Plura Dioscori-
 des lib. 3. capit. 27. Atracantha 3. Canon cap. 365. &
 Mesueus, lib. 2. sect. 3. ca. 11. de med. simpl. purgan-
 tibus.

DE CHARBOLIO.

CAPUT LXVII

Apponitur auctoris istum cum mille medietatibus,
Cum vino potum laurise dactylis et
Sap. solis, tritam si nobis desuper herbam,
Sap. solis waritum, mentem. tanta salutarum.

214-5435

603-12-

Enumerantur hinc loci tres facultates et he-
refoli. Primum, quod tritum & cum melle appo-
situm cunctis euret. Et aniem Cancer tumor de-
rum melancholicus, ut, qualis cornutus, venosus,
id est, venas habens in circuitu rufus & exul-
satus, sine febre sine fufens, & colore magis quam
inflammatione nigrescit, solidus, sed non adeo,
et inflammacione subito accrescens, & pro ma-
xime fatigans, & perpetuo fere dolore affligens;
Greece *σπινθη* & *σπινθηρις* dicitur. Alio dunt
appellacionem huius morbo indiderunt cum Gra-
eci quam Latini a cancro aquatico animali, quon-
iam circa hunc molefctus de Intenduntur ve-
ne, cancerum pestibula gloriare illi corporis
descendentibus pestilentes. Monuimus vero inde
hic usurparant, quod difficillime ab his pesti-
bus

de diffinitione vitæ. Constat immortales in ca-
pitæ. ex libris. Mac. Ad hanc sunt, siue stillatius
et hæc folia liquor volutus in carbonibus tiliæ &
hyssopæ. et hanc osam est tiliæ exempto facit
deci ob osam periculum vel similitudinem
in grumos convertitur cito experimento dissol-
uit, de remanet carbonibus facit.

DE INVLA CAMPANA.

CAPUT LXVIII.

En la cattedra e nella prece, ed in fatto,
 E nella pace, nella guerra, si sommano cum,
 Ad ogni cosa, e a ogni modo, e a ogni fine.

Hic dicitur referentur et alia herba, quam
dicitur Gualt. vocari. Ea est Helentum & Inula
herba fenulorum. Officina Emulgentianum.

Mar. 21. 1.
CAND.

meatibus orta faciunt. Crassiores enim & pingui-
 os humores efficiunt, imbeciles & extenuos.

Secundo. quod cum unum est idolorum. nec
potest fieri a fratre materia provenientis: non est
necesse unum discere.

fidel. Humida vero adhuc & viridis propter aque humiditatis admiſſionem multo ſemine inferior eſt: adeoq; tunc mordacitas eius moderata eſt, vt cum pane ea vti liceat, cau obſonio. Plura Dioſcorides libro 2. cap. 141. Plinius libro 19. cap. 13. Galenus lib. 7. cap. 8. de ſimpl. medic. facultat. Simeon Sethi in Syntagm. & Amecuna 2. Canon. capite 109.

DE CHELIDONIA.

CAPVT LXXI.

*C*eteri pulchra lacumina mater hirunda,
(*Plinius vt ſcripſit*) quamuis ſintercula reddit.

Mat. lib. 2. c.
29.

Notandum eſt, quod hic ex Plinio de chelidonia refertur, nempe ipſam pullis hirundinum vitum reſtituere. Locuſ eſt libro 25. cap. 8. yluſel c. cum reliquit: Animalia quoq; inuenire herbas, inprimisq; chelidoniam. Hoc enim hirundines oculis pullorum in uide reſtituunt vitum, vt quidam volunt, etiam erunt oculis. Meminit eiuſdem etiam lib. 8. cap. 27. his reſon. Chelidoniam vitum ſa uberrimam hirundines monſtrauere, easq; pullorum oculis illa medentes. Hoc nomen, vt lib. 2. cap. 161. Dioſcorides teſtatur ſibi videtur reſideriſſe, quod aduentu hirundinum exoritur, & diſcedu emarceſcit. Sunt qui vixant hirundines & cetera pullos abſorbere herba yluſum reſtituere, inquit idem. Hinc cognitum eſt ſaccum cum hominum oculis quoq; in ederi, vtique in quibusdam quiddam in pupilla colligitur, ſigellumque atque diſſolutione indiget. Hinc quid edat medicum chelidoniam omnibus ſere venturum remedijs pro vitum vilitate conuolſere ſolent. Noſtra ed

nota, et oculi succi, cuius inuentionem hircunda
 albus ob id quoque attribuit, quod pulli ex-
 rum sapius quam vili aliarum animalium ex car-
 nem incidant. Hirundinum enim stercore cheli-
 donia oppositum praestat, ex ea carniq. e. Q. 2-
 lidum in oculos decedat. & praecipue maxime.
 Quod etiam facit restatur litera: omni Tonia
 a seniore illum hoc stercore excreatum. Multi
 se legitur. Cor. Gel. libro 6. cap. 4. fanulana po-
 tar, per patentes oculos herba resbui, qui per se
 sanctetur. Chelidonii tertij est ordinis abioturi
 iamque tum in ea faciendo, tum in licanon.
 Arrahut igitur, discutit & consumit. Radix resbui
 & in vino decocta, caput columbellamque & hu-
 dorum humorum a capite descendendum mol-
 titudine laxatam, ac lingua radicitusque fauci-
 bus incumbentem expurgat, si exurgenteo. In-
 de fumum infundibulo adhibito ingerat ad uicem,
 & vinum deinde gargariet. Cum autem & cum
 albo posa medetur regio morbo, & viceribus
 quae sepiantur posita cum vino, aut manduca-
 ti, dentium dolore sedat. Flors Galeas libris
 8. capite 17. idē ampl. mod. siculi.

DE SALICE.

CAPVT LXXII.

Mat. lib. 2.
 cap. 16. &
 Fa. 2. c. 33.
 Idem lib. 2.
 cap. 12.

A Frigus infusus ventris faciem necat. Cuius
 Cortex attritus in aqua colla resbui.
 Huius flos sumitur in aqua frigida, cura regit.
 Infunditur Vento eundem uero struuntel.
 Et sic defecet, ut nulla crassa sit.

Tria hoc loco de Salice videmus. Trium
 quod succis eius auribus in. Trium, quod in
 tribetat, & maxime quidem in. Trium, quod in

sortis expressus. Amarum enim quiddam in se habet & acerbum. Idem quoque cum rosaceo in calice punci calfactus, aurium doloribus & faciei medetur.

Secundum, quod cortex cinsinaceo decoctus verrucis pellat. Hanc rem Dioscorides libro primo, capite 115. sic tradidit. Corticis cinis ad multo aceto maceratus, illitu clauus & callos tollit. En enim viscus admodum desiccatoria, sed irascimen vt morsu abstinere habet vero etiam quando ad attractionem. Auicenna capite 341. secundum Canon. eundem effectum portulacæ quoque tribuit. Ex ea, inquit, nascuntur verrucæ & radicat eas non qualitate, sed naturadi quadam facultate.

Tertium, quod sterilibus conceptus prohibere, & hoc certe ob vim desiccatoriam, & attractionem. Hoc ipsum autem nonnulli Dioscori & Galieno Dioscorides dixit, hoc est, facere vt mulier non concipiat. Non autem solum mulierum conceptus, sed etiam facit, semineque fructusque sine velut hic appellatur sed etiam infans. Veniens omnes debetate renecat, etiam in vitis, vt gentitate nequeant. Atq; hoc ipsum Democritus quoque apud Constantinum Cæsarem libro 1. capite 1. tradidit his verbis: Qui fructus talis appellatur, pabulo pecorum adinxtus ipsa pinguedine. Tertius autem de impotenti, extrahit hominem sterilem. Idem ex quo de Moxenis.

Allexque d'ay qu'il est de l'urine d'ay qu'il est.

Id est:

Et grandes pupales salices fructu perlabetur.

T. 2.

Ye.

Verum Theophrastus libro 1. cap. 2. de historia plantarum, & Plinius libro 17. cap. 10. ubi *ἀλεσίχαρον* non sic accipimus dicitur ab Homero, ut significet fructuum in oleribus hominum perditum, & dicitur *ἀλεσίχαρον*. Plinius verba haec sunt: Oculum autem istum amantissimi, an eoque omnino utilitatem scimus, ob id dicta ab Homero singigenda. Ferturque *ἀλεσίχαρον* esse inter tota illa semina quibus do semina facit mulier sterili. In uero & multum esse constat. Hae fere sanus Cornutus in 11. lib. 4. Nigri. Bidymus antiquissimus. Interpres ita ex Theophrasto testatur: *ἡ χρεὶς τῶν ἰσχυρῶν καὶ τῶν ἀσθενῶν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τῶν ἀνθρώπων*. Id est: Frustrum illud propter genituras hominum demolitur. Plinius de Symplicio Galenus lib. 6. de simpl. med. facit. cap. 11. de Avicenna 2. Canon. cap. 11. & 116.

DE CROCO.

CAPYT LXIII.

Confortare cretem dixerunt & exhilaranda.

ἡ δὲ τῆς ἀδελφῆς ἐστὶν ἡ ἡγεῖα καὶ ἡ ἐξουσία.

Hic agitur de proprietatibus quibusdam cretem. Et primo quidem corpus corroborare dicitur, & hanc laetitudinem quandam, & hanc hilaritatem in condita semine, propter quod si quis corpus cretem immonde tantum in sumptum, potest et nimium in totum drachma cum dechalit.

Deinde vero membris desectis, id est debilibus prostrata resicere, inque vigorem suum revocare traditur. Superat enim in eo caliditas, & qualitas, & facultas, ut tota eius essentia fecunda

de ordinis excoalfacientiu, & primæ vice totum
 proinde concoquendi, maturandi, emolliendi,
 & periculi, & discutiendi vim quandam habet,
 adiuvante scilicet & paucula quadam aduersione.
 Cor non parum exhilarat, ipsumq; adeo ac
 simuletia in leparatq; alias corporis partes, ob
 solidentem nimium adstrictionem ita corro-
 borat, ut nū facile dissolui queāt, obstructiones
 quæ solitæ Quinaria stomachū moderato calore
 suo firmat, eiusq; rum coquendi tū distribu-
 di facultatem adiuuat. Immodice tamen illo v-
 rendum non est; quippe qui ita nauseam facile
 moueat, & cibum appetentiam. Græci *ενοπεζία*
 vocant, efficit tūquidem & citiatorem in ventri-
 culo extinguit, quæ præsertim appetentiam ex-
 citat. Siccando mediocriter dispositiombus pe-
 ctoris phthisicis auxiliatur, curredines corrigit,
 anhelantem felicē reddit, eiusque instrumenta
 corroborat. Nam si vīus ipsius medicinis fuerit,
 facilius respirationem & amabilem coloris bo-
 nitatem facit: si vero citra modum, pallorem
 inducit, reiectionem infestat, capitis dolorem
 commouet, sensus obirenebrat & oculos hebet-
 rat. Vitis impolitus vehementer inebriat, ad-
 eoque exhilarat, vi infantiam maxime laetam &
 luxuriantem pariat. Si quis verū ex pulso libe-
 rat, o apulam non sentiet. Additur in portiones,
 quæ interaneorum totius temperantur. Pueris
 si, tū & lethargos sanat. Somnum conuul-
 sionem stimulat, mentes & vīuantes. Mu-
 lieribus difficulter partientibus in portu duarum
 d' schmarum pondere exhibitus partum accel-
 lerat. Si lixus cum humano lacte vīsum a' stocis,
 & oculorum liliæ & conuulsi. Aurium acie-

diis vtilissimus est. Vergetes ad eundem faciem
inflammationes inunctus lenit. Vuluus sedli-
cata lachrimatibus vtiliter inditur. Plura Dio co-
rides lib. 1. cap. 27. Pn. lib. 21. c. 20. Galenus lib.
7. de singul. in. dic. fa. ult. ca. 77. Simeon Se. in
Syntagm. re. Serapion cap. 13. simpl. & Au-
cenna lib. 2. Cano. cap. 125.

DE PORRO.

CAPVT LXXIII.

Mater II 3.
D.

Reddis servanda mansum per sepe puellam
Hanc artem qui potest natus retinere cernit.
Unus si ares intus medicamine salu.

Dux hoc uloco Porri referuntur proprieta-
tes. Ac prior quidem quod impregnandi facili-
tatem vteribus mulieribus parat atque ne ab-
ortiant grauida prohibet. Quod sane vult
etiam Hippocratis iurare Plu. lib. 20. cap. 6.
in hunc modum scribens. c. vltim. Hippocra-
tes de morbo mulieb. li. 1. & c. alibi sapienter
alia multa dari iubet. vltimaq. contraria
aperit i putat fecunditatem etiam foeminarum
huc cito augeri. Idq. non in cito tantum hoc
potu, sed illius quoq. & foris admodum pre-
stat. Cogitur n. in aceto & matina aqua co-
meat, deestq. illo infundentium foeminarum
praeluli duratq. loci videri fouentur. Folia
quoq. porri muliebres locos, quoniam humore
maderatos fore in haud continere valet. e-
gre purgat. Item ex abortu profluuit. Illu-
proo succo cum lacte mulierum.

Altera, quod sanguinem e naribus erumpen-
tem hanc & maxime quidem locum eius qua
Aceto, addito thuris aut cinis, melle, vel galli

auri mentis. Idem quoque sanguinem reiciunt
 bus cum galla aut thuris farina. vel acacia auxi-
 lio est. Quin etiam pota seminis drachmæ duæ
 cum par hæc myræ bacca veteres sanguinis ex-
 pediret. et reuolueret faciem. Acrimoniam eni-
 quamulam habet porrum, & adstringendi aliquo
 vniuersum lenius actus est. Plura supra, c. p. 13.

DE PIPERE.

CAPVT LXXV.

Quid piper est nigrum, non est dissoluere pigrum,
 Phlegmata parit robur, concoctricum, inuacit,
 Lenius pruritus acie prodit, insigne doloris.
 Triste pruritus aciem febribus, rigorem.

Agitur hoc in loco de triplice genere pipetis,
 longos scilicet albo, & nigro. Et fructus, quidem,
 vltib. c. p. 11 de simpli med. fac. Galenus me-
 morat prodidit nuper admodum germinantis
 arbori. oblongum est piper inaturo humiditas
 humidi aris eius indicium est. quod satis re-
 ferunt vobis et ac non potius mundici sed
 post paulo incipit, verum placentia daret. Fru-
 ctus veluti acerbis immaturusq. album est nigrum,
 n. pro quide terit. Nam illud in quod super
 aliam vult de super euectum. Longum quide
 pipet, piper. Græci album λευκόν, nigrum, α-
 νθρακιν, τοκόν. ane oñorib. duobus vltib.
 ues nigro comprehenduntur proprietates.

Admodum, quod in dissoluendo non sit pigrum.
 hoc est, siot glutinosos ac fuy dos humores
 Haugulosq. sicut vltib. e. dicitur. Valenter
 cum cum ex calscitum delictat, ad ne nigrum
 sunt. itio completo.

Sicunda, quod phlegmata ex purget. Vile dicitur

enim pituitam quæ in interiore corpore, nempe in thorace, pulmone & in ielsum, rehdet, concoquendo atq. extenuando dissipat & expellitq.

Tertia, quod plurimum adiuuenti concoctio-
ris adferat facultati. Hoc ipsum Dioscorides
etiam lib. 3. cap. 145. his confirmat verbis. Som-
num, inquietus & appetentiam cibi concidit,
concoctionem adiuuat, vultusque tibi in eo ad-
iungitur. Porro ad eum vsum melius est longi-
quum quippe quod, Galeo lib. 9. cap. 10. de sa-
nitate tuenda teste, flatuoli/prius crassitudine
soluit, & quæ in præcordiis pigra cessant, ad ven-
rem depellit & concoquendis, quæ sunt præter,
subuenit. Posterioribus duobus verbis quæ
albi piperis referuntur vtilitates.

Prima, quod stomacho conferat, ipsum enim,
vt Galeus eodem, quod antea loco testatur, su-
pra duo reliqua genera roboret.

Secunda, quod hinc potius rursus tunc opit-
uleretur prædictum si ex frigido & crasso humore
tussis euenerit, enim namque puer altum calidum
ait dicitur, & dissoluit. Pari modo & euulsus alius
frigida, & è pueris vultu pectoris vultu succu-
rit.

Tertia, quod dolosi subueniat. Idque intelli-
gendum vel de dolore prætoris, vt iam dictum
est, vel de dolore hepato. Porro eum cum
melle & recentibus laui folijs, flatuolos spiritus
& tormina discutit.

Quarta, quod præsumptum febriuni accessio-
nes, siue exacerbationes, præueniant. Quæ
vocat, auertat, & hoc quidē in febr. huius si pueri.
Eorum namque materiam ex calfaciendo quod-
dammodo dissipat & expellit.

fuerit. Hic enim concoctionem impedit, & cruditates gignit. Ex in-estis vero ac crudis in ventriculo cibus viscosi crassi & flatuoli suscitatur fumus, qui in caput subleuatur, cum esum non inueniant auditus os obstruunt inearus, auditumque grauant. De hoc nonnihil etiam in superius cap. 3.

Secundum motus siue labor vehemensiori libi-
co post ingestum cibum susceptus. Causam Ge-
lenus in commentatio *cap. 10* exponit admodum
pauca, ca. 1. hanc esse tradit. Sicuti inquit bonae
valetudini ante cibum exercitatio maximum
ad se commodum, sic qualiscunque sumptio cibi
motus noxiu admodum est. Aliimentum enim
ex ventre ante concoctionem in diuersas corpore
ris partes distribuitur propter calorem, et diuino-
ri copia per venas aggeritur. Unde crassi etiam
ac flatuoli spiritus in suis uisceribus et uentris aditu
molestabunt, item quoniam libro 6. de sanitate
tuenda cap. 1. his testatur verbis. Non leue inco-
modum nonnullis et idcirco repletis de be-
neestitiam. Nonnullis enim deo iure impletis
vaporibus de ore et uentre aut per uentris seculum aut
dilectionem aut uentris usque percipiunt. Et libro 1. ca-
pitulo 1. alimienta facile Carnes, immo inmodica ra-
pant ex arte succu non modo sentientur
sed nonnunquam etiam animo contumaciter
incommodum cum cibo sumptio op. 1. de
dilectione ubi etiam causam ubi per uisceribus
huius possetprehenduntur, & ante concoctionem
accidunt.

Si re tamen post comestitionem, vel si uisus
deambulet, quo cibum ad fundum de secundum
ventriculi, non cum impediat, conuertit ad bonam

*cap. 10. lib. 1.
cap. 1. ad
Genapium.*

ciborum concoctionem. Idque vulgato etiam
hoc comprobatur vericulo:

Post cenam stabis, aut passus mille meabis.

Tertium, ebrietas, nam ex calidi vini tempera-
tura multi omnino vapores ac fumi ad auditus
egressi prompte deferuntur, quidum exitu non
inveniunt, sicutum eius insitum perturbant, &
audiendi difficultatem, Græcis βαρυνία *barunia*
appellatum, pariunt Neque vero au-
ditu solum, sed & sus quoque ac reliquis sensuum
infermentis omnibus ebrietas nocet, quemad-
modum 4. capite 2. Aulcenna his testatur verbis:
Ex est quidem, quæ nocent auri, & reliquis sen-
sibus sunt, nauscosa satietas & repletio, & pro-
prie sonitus super regulationem. In nonnullis
exemplaribus hic etiam versus adscriptus ha-
beatur:

Balnea. Si, vomitus, adfuerit repletio, claudat.

Hec male quidem, siquidem & hec auditum
grauata, deaurum sonitus generat 4. cap. in
auctor est Aulcenna. Oportet, inquit, ut omnes
illi vitæ solent balneum morbum laboriosum,
vomitus, claudorem, cursum, & repletionem, &
attendant naturas suas.

DE TINNITU SIVE

sonitu auri.

CAPUT LXXV.

MORBUS, lingua famæ, tinnitus, patiens, casus,
Etiæque si quis, tinnitum, nullum in auri.

Septem hæc loca enumerantur sonitus. Hec
tinnitus aurius cause.

Primus, morbus inmodicus, scilicet. Hume-
ritudo & spiritus vehementiorisque inmodi-

nato corporis non concitati et illos ventolose
generant flatus, quibus sursum vergentibus
facilis non pateat exitus, cum itus est huius. Ac
plurimum sine ob ventoli flatu in audientia
beatu commotionem nasci solet.

Secunda, fames, siue longior vltra consuetu-
dinem situram abstinencia. Cuius Antiquus
cap. 7. hanc tradit esse causam, nempe, quod hu-
mores per corporis molem dispecti ac quiescenti
resurgente fame exagitentur. Nam cum
homo quem agat, desituta ad humores, cum
sit, eosq. resoluit & commouet.

Tertia, vomitus violentus & multoties habi-
tus. nimis motus accidit vehementior, qui humores
exagitati sursum ad caput feruntur: quo
oculi nonnunquam ac facies rubescunt, vultus
oculibet nonnunquam vero caput & cer-
uicem ad alud orium pertrahit, gubemantur
insistent, exonerant.

Quarta, progressus plaga, siue percussio, tum
hile capite, tum sine qua parte aures sita sunt.
Innotat enim auditus cum vehementer tale
agitur spiritus: sed si aliquid cum morbo
que sita quemadmodum in huius de tempore
fieri dignos, & circa cap. 1. Galeni testatur, quod
in his flatibus & sanguis, qui in ventriculo
conuertitur, quoniam deinde commouitur
innotat, & c.

Quinta, casus, praeterquam supra expressimus
etiam alio praecedente casu, qui nonnulli
mores in corpore ex quolibet casu vehementer
exagitantur.

Sexta, ebrietas & inebriatio, quidem ex laetitia
innotat, unde etiam cap. 1. Galeni testatur, quod

poribus quibus ad auri oris meatus vergentibus inuicem eorum aer commouetur, & sonitas quidam exiit aur.

Serrina, et igitur immodicum. Eo enim auditus organum & neuralis cerebri calor debilitatur, ut igniculos penetrant spiritus, quibus ad aures penetrantibus non facile litur. Neque ob dictas solum causas, sed ob alias etiam non paucas, sonitus in auribus hnt. Nempe ob flatuosum spiritum in ca. re generatum ac commotum, ex loquutione, qua in ipsa fortassis autem genitae, aut a fer. ore parit in partibus eius, aut ex motu ventum in auditorio matibus sapientum euen. e aut ob humoris in toto corpore ebullientis commotionem, sicuti in febribus fere & paroxysmatum prius, in, co. ingit, aut ob superfluitatem corporis replemunt, praesentem in capite, aut ex lenta & crassa materia in ventrosos flatus resoluta, aliquando deniq. ob phlegmatorum auticularum vntu sonitus quidam etiam hnt. Qui in febrib. sonitus hnt minime interturbantur, ut plurimum enim fixum sedantur. Plura Galenus lib. 3. de compositione Pharmaco. rum secundum locos, cap. 1. de sonitu in auribus Serapion lib. 1. cap. 10. de Qualitate, & Auenenna loco citato.

DE VISE NOCUMENTIS.

CAPIT. LXXVIII.

BAlnea, vni, Vienna, vni, piper, ali. fume.
Tarrum cum aspi. fide. seu. piper, piper.
Ali. piper, piper, piper, piper, piper, piper.
Ipsa herba, ali. fide. piper, piper, piper.

Vnum & viginti numero hic referuntur, quae

nisi enim ea sustentarentur, per ignem facile
suis us, qui in frequentissimis motione, exale-
scerent. Atque hinc sine conat, superiores par-
tes inmoderate concubitu plus iusto exiccari,
visusque aciem hebetari; humores enim deor-
sum extrahuntur.

Quartum, Ventus & præcipue Austrius: De
quo libri aphor. 5. Hippocrates: Νότι, inquit,
Αυτρινος, αχαιος, αχαιος, αχαιος, hoc est,
Austrius, qui humores hebetant, caliginem obducunt,
capitis gravitatem efficit. Austri enim natura
calidus & humidus est, ac magna ex parte plu-
vias & tempestates adfert, quæ etiam in τῶν
αἰσθητικῶν ὀργάνων, quemadmodum
Philochæus ait, ad est sensuum instrumenta im-
plet & obstruit. Cæterum, videri, & Αἰσθη-
τικῶν ὀργάνων, quemadmodum
bisariam interpretari possunt. Primum, ut ad
austros ipsos referatur, qui caliginem aeris effi-
ciunt. Sic enim flantibus, & turbidus etiam
caliginosus & tenebrosus. Secundo, ut ad oculos
ipsos, quos hic etiam referatur, qui dantur Au-
stros caliginos redduntur, nunc, quæ deinde videtur.
Vt enim, reliqua omnia sensuum instrumenta
non satis probe possunt unum munere, sic etiam
oculi, & ab austro caliginem quandam con-
trahunt. Lege Galenum commentario primo, e-
pistolæ, τῶν αἰσθητικῶν ὀργάνων.

Quod etiam, Hoc enim, qui impedit ex-
tremum, & admodum vaporis frequentem est ge-
nerat, qui vultus, & hanc sequitur, oculos, quos
videtur, & hanc.

Quod etiam, qui impedit, qui hanc, qui hanc,
quod, qui hanc, qui hanc, qui hanc, qui hanc,
309

Septimum, fumus, qui certe quod morsum
mus sit, nimirumque etiam in cibus huius est. Si-
lis Atilio de problem. 22. Secunda.

Octauum, porro ad hinc enumerati, ac melan-
cholicus ei generantur fumi, qui fumum esse ocu-
lorum aciem hebetem faciunt, si qui co-
quentius utatur. Supra cap. 13.

Natum, cepit, horum namque eluere, simili-
ter ad caput submittantur fumi, qui oculum flum-
tiosum, sed, ut quidam volunt, rationalem
humorem porro ledunt. Simcon Sethi.

Decimum, cibus, flatulentum enim calidumque
melancholicum generat fumum, qui hinc
& tertio bilis patitur, in hinc perit, ut in
genique aciem obtrundit, & spiritus visus ob-
tendit. Galen. lib. 1. de alim. facult. cap. 14. &
Simcon Sethi in Synonym.

Undecimum, lens, Ea visum latius & oc-
culpatum hebetet, ipsam immoderate cale-
ficans Galen. lib. 1. de alim. fac. cap. 17.

Triduum, Hecio, periculis domodictio-
Hic enim cum exenitatem oculorum calidam
semel hinc calidam addat, & iam veniens
oblatit, & sanam calidam aciem nullo pro-
ficando hebetat.

Decimum, & tertium, Huius quod aciem
sua visum efficit debilitatem.

Decimum, & tertium, Huius quod aciem
quidem obest cellentem eius splendorem, & ad-
torem, quibus visum doctum in similibus com-
es periculis & ratione. Similiter in com-
rationes, ut libro 1. de anim. cap. 12. & 13. &
ad hunc sensum instrumentum contrarium, & co-
quidem Galen. cum lib. 10. de vis. cap. 14.

in hunc modum scribens approbat. Solem insu-
per, inquit, si quis oculis inconuenientibus velle
intueri, oculos celeriter perdet: multique in So-
lis defectibus, cum eum affectum qui Soli acci-
derit, plurius nosse cupierit, fixis oculis Solem
intuentes imprudentes prorsus fuerunt occa-
si. At enim per niuem iter facere, quam oculis
sit perniciosum, si minus Xenophonti credis,
experientia tibi discere id licet. Sin vero natura-
lis quippiam audire sustines, ubi ellychnium
ardens, aut aliam quamuis flammam in Sole lu-
centem constitueris, cernes eam protinus mar-
cescere, atque etiam si prope quamlibet flammam
congnatum ellychnium posueris, vel aliam quam-
uis flammam in notio, repente extinguetur, e-
que unius lux est ardore vincatur semper ac
dissipetur. Lege eundem etiam libro 1. de causis
sympt. cap. 6.

*Decimum & quintum, colus: & maxime qui-
dem inuicem, ac immoderatio. Hunc
enim paulo ante capiti, oculis omnibusque sen-
suum instrumentis plurimum nocere ostendi-
mus.*

*Decimum & sextum, ignis: Cuius frequens in-
spectio & splendor vehementer exsiccat oculos,
visumque debilitat. Quo fit ut fabri ferrarii, &
quicumque artes, quibus se suosque sustentant,
ad ignem exercent, rubros fere & debiles habe-
ant oculos.*

*Decimum & septimum, labor, immodicus scilicet.
Is enim sanguinem efficit huiusmodi, sicut et
alium reliquum corpus. Sic rursus totum eu-
tem indurat: atque auerit ad eam quod pupilla
integritas. Neque vis ulla coniuncti corporis*

TONA VALETVDINE, 107
DE CORROBORANTE
bus visum.

CAPVT LXXIX.

Formiculus, verbenæ, rosa & chelidonia, vnta,
Subueniunt oculis atra caligine pressis,
Nam ex istis aqua fit, qua lumina reddis acuta.
Quing. hoc loco recensentur herbæ, quarum
sorso & illarum liquor quare siue aqua visus reue-
ritur ac recreatur.

Primo, formiculus: succus namque caule & fo-
lis expressus siue destillatus, quemadmodum
lib. 3. ad Alman. cap. 47. Rhazes tollatur, & nos
supra cap. 49. abunde ostendimus, ad excitandam
oculorum aciem præstantissimus habetur.

Secunda, Verbenæ siue Verbenæca, *πρόκοπος*
& *ἰσχυρὸς* Græci vocant. Huius stillatitius
liquor semel aut bis oculis quotidie admotus, i-
glorum vitis mederi pertubetur. Quæ ratione
oculorum remedium plurimum misceri solet. Se-
men eius, ut in Pandeſti Sylvarius refert, cum
succo beniculi impositum oculos emundat.

Tertia, rosæ. Cuius aqua refrigerando & ad-
stringendo oculorum potissimum fluxiones co-
hibet, anormalemque spiritum ac visum corrobo-
rat. Suerus recensibus foliis expressus Dioscori-
di lib. 1. cap. 109. ad oculorum circumlitiones re-
conditur.

Quarta, chelidonia. Huius succus claritati o-
culorum vtilissimus est, quemadmodum satis
sepe ostendimus supra cap. 21.

Quinta, ruta: herba vulgo cognita, quæ visus
aciem excitat, grauelque oculorum dolores em-
plastrum modo impositum cum potius mitigat. Pla-
ta supra cap. 67.

dentes colluuntur. Quod Macer lib. 2. c. 31. hisce
verbis confirmat:

*Ore diutepidum sic contineatur acetum,
Quo sunt decocta radices illius herba,
Dicitur immodicum dentis pacare dolorem.*

Porro χαλκίον quod in emboti locum substitui-
mus, ἀποχρῆς χαλκός diminutivum est, significat
infundibulum.

DE RAUCEDINE VOCIS.

CAPVT LXXXI.

Nux, oleum, figus capitisq., angustiaq. potus:
A pomum crudum, faciunt homine fore raucū.
Sex causæ raucedinis hic recensentur.

Prima, Nux: ea enim cum vehementer exic-
cet, vocem exasperat, gruumque c' angoribus si-
milis efficit.

Secunda, Oleum: & maxime quidem quod ex
impari ris oliis exprimitur. Huius enim glu-
tinnosa quedam pars, dum in ore continetur, ad
asperam deatitur arteriam, ipsamque diutule
intraendo stringit & asperat. Omne præterea
oleum in biliosis corporibus prompte accendi-
tur, quæ vocalem sape arteriam ipsis exasperat,
rauc dinemque parit. Quod oleo a tribui-
tur hoc in loco, ad ipsum etiam de caryino, quod
e nucleis conficitur iuglandibus, intelligi po-
test.

Tertia, figus capitis: ipsum enim caput com-
pressum aut stringit: quo fit ut humores, qui sunt
in cerebro, deorsum ad asperam arteriam delu-
ant, eoque immodice humefcendo raucedini
causam excitent.

*Apoc. lib. 1.
Commen-
tar. 1.*

Quarta, anguilla: De ea satis supra, explicitum dictum est.

Quinta, potus: nimis scilicet, & maxime quodam, si instante nocte atq; hora somni exhibeatur. Asperam enim arteriam immodice tigas & humectas, quæ ex medicorum omnium sententia potillima raucitatis causa est.

Sexta, pomum crudum: quo nomine quilibet fructus crudi intelligendi hoc in loco veniunt. Quateus enim crudi existunt, phlegmatis generant multitudine. Quod si iramatur præterea ac styperci fuerint, fauces et asperam, raucedineque pariunt. Plures causas raucitatis enumerat Auenenna 10 3. Tract. 2. cap. 1.

RHEUMATIS REMEDIA.

CAPVT LXXXII.

Et iuxta, vigilia, calidius, pinguis, laetitia.

Inspira calidam, audirentibus, compressis, faciem,

Ita bene tu feruor, si vultu delectat, et humorem.

Ad finem ad partem, dicantur rheuma carissima:

Si ad faciem, brachia, si ad narem, vultu optat.

Hic septem enumerantur rheumatis remedia:

Primum, fames, siue ieiunium: per hoc enim lesa consumitur materia. Nam etenim, ut aphorism. 5. lib. 7. Hippocrates adserit, corpora exsiccant de hoc quidem ex accidenti. Nam cum fame se mas, si in fove persequeremur, vultus calor, qui nunquam cessat, pabulo in quod agat deservit, carum humilitate exsiccat. Quare rheumatis quoque materiam concoquendo et dissolvendo consumit.

Secundum, vigilia: quæ & ipsa sanæ cum totum corpus habuit, quæquidmodum lib. 7. cap.

de 8. methodi medend. & comment. 28. libro 2. aphor. Galenus testatur, sufficienter exsiccent, rheumatis eandem causam, nempe cerebri humiditates necessario consumunt, vaporumque copiam ad caput transmitti prohibent.

Tertium, cibi calidi: præsertim si a frigida materia initium duxerit. Eam enim cibi calidi concoquunt ac maturant.

Quartum, labor. Hoc enim sicuti libr. 2. de diet. Hippocrates adserit, suapte natura superflua demit. Cuius deinde hanc affert causam nempe quod corpus succet. Corpora enim laborantium calefiunt: quibus calefactis attenuatur & reputatur, id quod in ipsis superfluum est.

Quintum, calidi aeris inspiratio: & maxime quidem, si ex frigida materia sit rheuma. Ea namque per calidi aeris attractionem in calefactis ac maturatur.

Sextum, moderatio potus: Nam & licet corpora, potinde ac famet, exsiccet: adeoque rheumaticam materiam maturando dissipat atque consumit.

Septimum, cohibitio siue retentio spiritus. Ea frigido patissimum auxiliatur catarrho: frigiditas namque pectoris particulas, Aëtio libro 8. capite 1. teste, effacit, materiamque cathartici pectoris ac frigidam concoquit, dispergit atque consumit. Galeno lib. 3. cap. 7. de sanitate tuend. τὸ πικρὸν καὶ τὸ κρύον ἐκ τοῦ λυφίου dicitur. His amplius oportet etiam qui cathartum patiuntur, caput suum moderato calore continenter foveant, & a frigore, heretici præsertim, a ventis: & maxime quidem galli diuinos Aulicis hinc, & quidem caput, ut est inuentum, lib. 3. aphor. Galenus & præterea reliquum, repletum est hi calida atque

humida austriua constitutione: Frigus autem Septentrionis superueniens, cum manus quedam extrinseca capiens ac premens cerebrum, velut sporgram quandam exprimit illam, quæ fortissimè continetur, humiditatem. Hæc vero delata sit ad alium locum, ex quo facies sunt aliter constituta, multo generalior morbos. Minime tamen sub dolo solari busve radiis nudum exponendum est, neq; a luculentum ignem distulur, consump-
sando extollaciendum. Eo namq; modo rheu-
matæ augentur. Multam quoque ciborum refrigerationem, præsertim vaporosorum, ac vini potum fugiar, imo vero quoad fieri potest, famem salu-
tissimè leret. Caueat etiam a potu aquæ glaciæ ac diuinalis, præterea supinum decubitum, cuius ne peccans humor in posteriorem partem & deorsum medullarum deferatur. Ea enim pars cum manifeste careat meatu, quæ materia exco-
rur, periculum est, ne ad vtriusq; penetrantem em-
ulsionem aut paralysim generet. Somnus ite-
fugiat diurnum, quantumcunque potest vitetur,
quoniam est radix curæ. Hæc fere Rhases lib.
9. ca. 14. ad Almanforem, & Auisenna 5. 3. præcitat.
lib. cap. 17.

Vltimi duo versus differentiam inter rhumatismum, bronchion, & coryzam continent. Rheuma autem nomen est generale ad quælibet mate-
riæ delusum, dicitur & spiritus quid est, siue siue for-
tes siue membra sunt caratulus. & coryza, de
quibus supra cap. 3.

Porro rhumatismis generatio imbricorum genera-
tioni similis est, quemadmodum lib. 7. de priu-
atimalium cap. 7. Aristoteles docet. Cum enim
ex circa vapores halitus effluuntq; in sublimi

lore, ubi supernum aerem subierit frigidum, co-
giscit / deinde in aquam propter refrigerationem
conuertitur, atque in terram defluit. Fluxiones
etiam sic ex capite oriuntur, in iis corporibus
quibus cerebrum frigidus est, quam tempera-
mentum modicum postulet. Cum enim alimen-
tum per venas sursum respicit, ubi excrementa
ob eius loci vim refrigeratum est, fluxiones pl-
antur, lanctique mouet. Hactenus Aristoteles.

DE CVRATIONE FISTVLÆ.

CAPVT LXXXIII.

Auripigmentum, sulphur miscere memento:
Hu dedit apponit calcem, consunge saponi
Quod si haemorrhoea, commixtis quattuor istis
Fistula toratur, quater ex his si repleatur,

Medicamentum hoc in loco pro fistula cor-
tione describitur longe optimum: quod (ut pri-
us quondam am experientiam, recentiorum fe-
re omnium scripta testantur) neminem unquam
fessit. Nempe ut fistulis infundenda colluria,
sive penicilla ex auripigmento, hoc est arseni-
co, sulphure, calce, & sapone commisceantur.
His enim omnibus insigne quidam inest ero-
dendi, excorandi, discutiendi, abscigendi, & e-
mundandi facultas: quæ ad fistulæ curationem
cum primis necessaria est.

Auripigmentum quæ arsenicum facultatis est
exustit: sive virens, idque tam combustum, quæ
virescens expers. Discutit, attrahit, erodit, consu-
mit & emundat. Crustas cum vehementi credi-
to & viulento manu excidit. Regumit quæ ex-
hiscunt, & capillus euellit. Quod vero sublima-
tum est, cancerum, lupum, effluuie non, non me-

sangere, fistulam, & omnes tales pessimos mor-
bos prima die occidit & extirpat.

Sulphur substantia tenax est, calfaciendi & pium vim obtinet, celeriter concoquitur, acribus detergit & discutit.

Calx omnis communiter habet servum vim
erodit, vix, & ignem modo crustam induit. Calx
vero in aqua elota abique morfu deustur: ac si
bis iterque aut amplius ablota fuerit, plane mor-
daci, ac expers constituitur, ac sicrens abique
mordacitate essicat.

Tapo, qui Græci etiā *σάπυρα* dicuntur, est vin-
guellus album fuen' grum, quo vestes mulieres
calce lauant abstergunt & emendant. Calce
quidem & deliceat, sed reliquis paulo remissius.
Apposimus est ad emolliēdos tumores & in-
duratos. Q. Serenus Samonicus prima longa
cap. i.

Althoff's name pen = purple ink.

Totro filulaeque Oris et ceterae nominantur
et oblongaque & callosus est sinus, aliqu-
ando indolens, aliudue & perindire, id est. seran-
dum diuersa tempora sine lunatione, vñ. Oris
lucens et magna parte ex absteribus porum-
dentia curatur moritur, tota ex alio nonnullaque
aliquo generebus ac finibus perpetui cura-
tione. Hæc autem nomen accepit ab ætu
diuturno filula, ut translatione conueniens
in ea causa. quodam deprehenditur, quoniam
causa ætuosa sit. Plinius Cornelius Celsus lib.
cap. 9. Paulus 26. iust. libro cap. 78. Aulicenna
7. 2. tractat. cap. 11. & Ioannes Tegnius lib.
aliunde iust. cap. 18.

BONA VALETUDINE
 DE DOLORE CA-
 PITIS.

CAPVT LXXXIV.

Si capitis dolor est ex potu, lymphæ bibantur.
 Ex potu nimio nam febris acuta creatur.
 Si vertex capitis, vel fons æstu turbulenter,
 Tempora fronti, simul moderate sæpe fricentur,
 Morella colla nec non alidæ lauentur,
 Et non enim credunt capitis prodesse dolori.

Duo præteraduntur remedia doloris capitis.

Primum, si cuipiam ex nimio vini, vel alterius
 cuiuslibet liquoris inebriantis potu dolor acci-
 dat capitis, ut is in potu aqua utitur frigida. Ea
 namque frigiditate ac crassitudine sua impedit,
 ne fumi ex eiusmodi potu sursum euecti cere-
 brum periculi accedant.

Secundum, si cuipiam vertex capitis, siue frontis
 nimio calore æstuet, ut ei tempora & frontis mo-
 derate prius fricentur, ac calida deinde aqua
 decoctionis morellæ lauentur.

Tertia Morella, siue Maurella, ut dicitur admo-
 dum laetis Cornarium in cap. 34. lib. 2. Marti ex-
 panti dicitur solatrum Officinis appellatum, ob
 atrum aliorum colorem Mauros referentem.
 Quæ ei sporæ mixtæ sunt. Latini vero Salsinum vo-
 cant hortense. Bonum est omnibus, vniuersque
 illud humidum ex quo refrigerant adstringitque po-
 tulent. potest etiam hic duo ordine secundo,
 Calceoli lib. 4. cap. 14. de vniuersis modis fructus ter-
 re. Folia per se trita & imposita, capitis dolores
 sanant. Dioscorides lib. 4. cap. 31.

In quibusdam exemplaribus, hi versus canes
 maxum ventris subleuantur.

Secundum, quod vomitus singulis mensibus semel aut bis prouocatus, plurimum tuenda sanitate auferat emolumentum. Ventriculum enim bilis & pituita ceterisque prauis ac vitiolis humoribus, quibus grauius fuit, exonerat. Atque hoc quidem de Hippocratis consilio constat. Nam in libro de salubri dieta, ita scriptum reliquit. Melius est, visis qui singulis mensibus vomere consuevit, continuo biduo hoc agat quam interpositis quindecim diebus: ita enim secundus dies pituitam reliqua excutit. Quia quidem sententia in libro etiam de insomniis repetitur. Galenus quoque libro 7. de usu partium, cap. 4. hanc Hippocratis sententiam his confirmat verbis. Recte igitur veteres medici vomitus à cibis in singulis menses, repeti præcipient, alij quidem semel, alij vero bis. Omnes autem hi qualitates ipsas eo casu comedendorum, acies atque absteriores diligenter suadent, ut pituita omnia à ventriculo purgetur: neque prauo humore corpus adficiatur. De hoc non nihil etiam Iapra cap. 17. Cur vero arte vomitum interdum melius optineat Aulicenna 4. 1. c. 13. hanc posuimus adsignat causam. Nempe quod ventriculo à natura nihil ordinatum sit, quo in parte sua sponte expurgari queat: sicut in iellio fauabilis quæ descendens ipsa se cile & abstergit & emundat. Idem eodem in loco quam plurimè etiam vomitus cæcè et inordinatè siquidem iustitiam, & vomens suapte natura facile solet.

De primis quidem, quod ex pituita grauiatæ collat: idque in ætate, si ex humore tantæ rationis multo adire. Ex ventriculo autem uicibus & intentionibus multo vergit in cuncta sit. Si vero à

triculi vitio orta sint. Extrema in elidendo sum-
 mitu summa diligentia considerandum, ne
 conqui ad vomendum faciles, quia difficiles lu-
 turi sint. Difficiliter enim vomentera-
 tiones non sunt cogendi, sed per inferiora
 purgandi. Difficiliter enim vomentera-
 vbiens ad vomendum visceris, retardum quia
 chorea sunt rupitulis periculum immineat. Un-
 de faciles autem & inepti ad vomendum sunt me-
 diciniter carnosus, & angustis chorea preda-
 Coura vero faciles & idonei, qui remedia gra-
 lesque potius sunt, & amplum obibens vomi-
 cem. Quae singula Hippocrates libro 4. aphor. 4.
 & 7. ita scribens confirmat. Faciles & ad vom-
 dum faciles, per superiora purgari conveni-
 vero ad vomendum difficiles sunt, & medicos
 ter carnosus, hos per inferiora purgare oportet.
 Tempus vomitionis aptissimum est aestas, & post
 in qua biliali potissimum humores generantur,
 qui facile fasium feruntur, & per vomitionem
 negrua cito mittit. Quod Hippocrates libro 4.
 aphorismo 4. ita scribens confirmat, &
 Aetate quidem superiores magis ventres, hyeme
 autem inferiores med. camentis purgare conve-
 nit. Neque obstat quod Hippocrates in libro 4.
 dictu salutari aphorismo 21. coniugatum ad huc
 videatur, sex hybernis mensibus vomere con-
 esse iudens, & Celius libro 1. capite 1. vomitus
 villosorem hyeme quam aestate esse scribat, quod
 tamen in his locis de pituitae vases mitti, qui
 in purganda medicina fit loquatur. & in
 domini hyeme in ventrigulo vitiosa generantur
 necesse est, ut si iam vomitus exurgens, &
 tum volucrum corpora si purgare iudicemus.

illam per superiorem ventrem: hyeme per in-
feriorem, ut est in aphorismis relatum, purgabi-
mus. Quod multa in fluxum est per analem per
superiorem & vomitum magis purgandum: hye-
me vero per inferiorem. Purgam vero cu vomi-
tulo tantum coaceruatam hyeme vomitu elice-
re nihil prolabetur, imo plurius conferi. Porro
quid ex eis quæ per vomitum quous tempore
circumui prædicere liceat. Hippocrates libro se-
cundo prognostici aphor. 18 & sequentibus, & post
eum in illius commentariis Galenus abunde do-
cuerunt. Lege plura apud Leonhardum Fuchsi-
um libro 5. Sect. 1. cap. 12. titulus medicæ.

proinde flaua bilis quæ calida & sicca est per
ipsam in corporibus augeatur. Ad moderandum
igitur *duo exoritur*, quæ corporibus maxime re-
potis accedit, alimentis utendum est. Ut ac-
humiditas abstinendum a Venere & crebris bal-
neis. Nam & hec exsiccant. Et nisi necessitas co-
gat raro hyphobotomia. Si quies & variis
motus quiescentia humectat, morositas est.
Totum videndum moderato præsertim frigido si-
perit. Namque frigid pota sunt, tunc enim
pororum a pertionem subita nonnullorum
poris infigidatio vel per stylis. hinc laxior
biorum aut repentina minus consequitur. De
anni temporibus plura diximus supra ex parte
decimonono & quinquagesimo sexto.

DE NUMERO OSSIV
dentium & venarum in hu-
mano corpore.

CAPVT LXXXVI

*Ossium ex dentibus censens, nunciat.
Censet homo, dentibus dentibus, & dentibus.
Ex dentibus decem sex quinquagesimo.*

Traditur hoc in loco, quod in tempore. An-
nua dentes autem humani corporis. Ossa quæ-
dam sunt e semine, cum id quod est crassius
magma calido vento induratum, sicut lapides
cognuntur a calido preme. Sicut autem ossa
virescentia sunt in reliquum corpus. De hu-
man numero si autem parum inter se foras in Medi-
ca scriptores differunt. Hoc cum quibus
ex est & nunc de semine. Hic autem
quodam ex cellis plura. Hic autem

ducenti & quadraginta sex hoc disticho complexus est.

Ad quatuor dens bidentium sinique, habetis.

Quam sit multiplex conditio esse sua.

Nonnulli 104 conuertiunt, sed Rulzer li. respiciat Aluano forem ducenta & quadraginta octo ea esse Galen auctoritate probat. Cum omnia, inquit, corporis ossa numerata fuerint: prout Galenus numeravit, ducenta & quadraginta octo erunt, cui ubi et bidentium valgatissimus hic versu ille.

Ossis ducenta atque quatuor sunt & laudanda.

Secunda deinde loco dicitur homini esse 12. dentes & hoc quidem in corpore bene constituto, ut quilibet maxilla, tam superior, quam inferior, sex denticulorum in cava. Quaterni primum sine aduersa *superior* & *inferior* Genua nominantur, item *maxilla* & *mandibula*, quod in eisdem dum reperiuntur, Lati qui incisores, Genu incisores, quia cibum in ea primo alium eunt & congruunt & incisores: singulis tantum radicibus raduntur. Horum vero sexibus adiacent in quilibet maxilla duo acuti, canini dentibus similes. Vnde *Canini* dicitur: *Canini* duntaxat, quia ex eorum parte, quorum minus est, munda diuidere est, atque ea discernuntur. Simpliciter radices conuertiuntur, quoniam aduocantur incisores, sed eorum tam quilibet ut sunt longissimas habet radices, ut ad os quatuordecim mense perferant. Maxillarius, qui labri superioris motoris ab oculorum regione per superius foramen emittitur, ad os quatuordecim mense. Vnde de ratiore & bidentium, multo, perendum postquamque

ad octuagesimum annum esse Plinius lib. 32. ex-
puit 77. Plura Galenus in libris de collibus, expi-
re 7. & 11. & de vi part. 4. in ceteris primo 1. Ado-
1. libro 1. cap. 1. Andrea Vesalius lib. 1. cap. 11. de
humani corporis fabrica, Carolus Stephanius li-
1. cap. de dissectione. Et Leonhardus Fuchsius
parte 1. septimes de humani corporis fabrica,
lib. 1. cap. 14.

Tertio denum loco traditur humanum cor-
pus constare ex sexcentis & sexaginta quinque
venis Cuius rei certitudo ex anatomicis petenda
est.

DE QVATVOR HVMORI-
bus humani corporis.

CAPVT LXXVII.

Quattuor humores in humana corpore constants,
Sanguinem cholera phlegma, melancholia.
Tercia melancholia, aqua consistit plumbi,
inter sanguinem, ignem vis Cholera.

Hic de humoribus, qui ad humani corporis
consistendum necessarii concurrunt, cum prae-
missis. Sunt autem ii numero quatuor, san-
guis scilicet, pituita, & phlegma, flaua bilis sive
cholera, & atra bilis sive melancholia.

Deinde ostenditur, quodnam eorum sit tem-
peramentum, & quomodo singulis elementis
respondere. Melancholia frigida ac sicca est, &
terra respondet. Pituita frigida & humida est
aqua cum calore, sanguis calidus est, & igni
humidus. & conuenit aeri flaua bilis calida ac
siccior illi, & igni respondet. Quod tam mi-
seri hinc velle videri maiores nullo inuenire et-
iam valuerunt.

Humidum est sanguis, cultusque citra vitæ.

Alget phlegma humore, ubi sic, sicut aqua est.
Sicca calor cholera, & sic, &c. sic sunt vitæ.

Frigens sic ca melas cholera, sic, terra adspersa.

Sanguis omnium humorum facile præstantissimus est, vel quod materia utriusque in quibus constituit vitæ & omnis vitæ intervallo, hoc est vitalis & animalis: vel quod vitæ præcipuum conformantur vivat. Est enim temperata caliditas ad humidum: vel certe quod præcipuum ipsius usus sit, vivat. Ex eo enim omnes valentiae corporis, ut nullis in locis testatur Galenus, emittuntur. Et ut vno verbo dicam: sanguis quasi thesaurus & vitæ fomes est: ut quo animam effudit, inire subinde sequatur. Hinc sane est, quod Moyses 17. Levitici ita se ipsum reliquerit: Anima omnis carnis in sanguine est. Significat autem anima Hebræis vitam. Hanc cum dicat in sanguine esse, vult sanguinem vehiculam esse vitæ.

Sanguis.

Phlegma.

Phlegma secundum probatissimum locum: sibi reddi. Hic humor, ut relictus est commentatur, in vibri de natura humana Galenus, in prima ciborum mutatione patitur. Colore autem albus ex illis, & concoctione in sanguinem convertitur. Quapropter, quum sit veluti ex id magis videtur nutrimentum, nullum quod præcipuum exporet propriam institutionem naturæ inclinata est. Quippe in ventriculo generata putredine, sicut in omni commixta, ex aliis præcipue humoribus in secundum tribuitur, concoctionem sanguinem reddit. Quod vitem primum in ventriculo, animal ex illis est. Deinde in stomacho humor non vix, evacuatus, sed in corpore manens, vitæ. Quod vero in motum

etiam.

relinquitur. à bile ex fecinore in ea defluente
abilescent. commodissime ac celerissime per sedē
elicitur, ut lib. 5. de suppart. corpor. hum. cap. 4.
filius Galenus ostendit. Porro excrementum,
quod à cerebro distillat, velut Gal. 2. de naturis
facul. capne vlt. attollatur, proprie non recte
appellatur pituita, sed Græce βλῖνα κ' κρημνῆ,
Latine Mucus.

Flava pallidave bilis sic à colore, qui est flavi
pallidave, appellationem accepit. simpl. citetq;
Græcis. Galeno in libello de tumoribus præter
naturam, capite 10. teste, λευκή dicitur. Reliquæ
vero omnes bilis cum coloris adiectione nomi-
nant. Genitur autem bilis in hepate. ibidem-
que cum sanguine miscetur. Necessarium au-
tem fuit ut ab ea sanguis purgaretur, ne scilicet
totius corporis color ab ea habuisset, quare in
se vero immisceretur. Hinc natura hanc propriam
sedem machinata est, ut si nimium, quæ lo-
cori subest, & bilem ex eo ad se per convenienti-
tem meatum trahit. Vfus autem bilis flavi est,
ut intestina à pituitosis excrementis repurget,
abilescentq; exinde in excretionem adiuvet.
Ad intestina autem deferretur bilis per meatum
duodecim intestini.

Alia bilis naturalis veluti sæpe sedimentum
sanguinis est, ideo colore, quod nomen sibi in-
dicat, nigra. Hæc autem, si volumus exquirere lo-
quutionem recte, aphor. communis, et attestan-
tionum multarum, bilis nominari debet, sed hoc
sanctioli eos humores. Necesse vero est ab hoc hu-
more expurgari locum, ideoque instrumentum in-
quod ille exurgatur, natura hanc condidit.
Quæ & minus quam oportet melancholicum

est aut tenuior quum debeat vel quum aduritur,
 & quod ex eo tenuius est, in flauam bilis muta-
 tur; quod vero crassius, in atram, idque absque
 separatione. Atterius vero ratione sanguis fit non
 naturalis, quando alius humor illi permiscetur.
 Quod multifariam contingere potest, prout scilicet
 variae species bilis, pituitae aut melancholicae
 cum ipso sanguine misceri possunt. Quod ubi
 multifariam a natura etiam differt. Ac primo
 quidem substantia: crassior enim est & turbidior,
 cum ipsi melle et melancholiae tenuior,
 cum flava bilis aut aquolitas. Secundi coloris
 prout namque ratione declinata: albedinem,
 flauis bilis ad pallorem melancholicae vero ad nig-
 redinem. Tertio, odore: foetere enim, cum humo-
 res admixti sunt putredini, omnino vero ex-
 celsus est, cuiusque. Quarto sapore, flauis bilis
 namque admixtione ad amaritudinem, melanco-
 licis ad aciditatem, pituitae vero ad insipiditatem
 vergit. Auctores in doctrina. 4. cap. 1. Scioannes
 Tagalichus lib. 1. in libro de humoribus.

Phlegma, quod Latini pitovum vocant in ge-
 neratione humorum sanguinem consequitur,
 maiorque cui portio est in corpore secundum
 sanguinem, quam aliorum humorum. Et autem
 autem duplex, naturalis, & non naturalis. Et na-
 turalis is quidem est humor frigidus & humidus,
 subsistens a crudus calore vergens ad quandam
 albedinem, sapore vero de si fit dicere sudore
 ad & obediens. In recentis concoctus non in san-
 guinem non alius est cum potestate insipidus,
 de non dum ex quod sit concoctus. Et quoniam
 quomodus quidam cum crudus, quum non ex-
 sit, valde frigida, imo si cum corpore confusa-

humorem ad se trahit, ut inde sanguis immutetur, na totum corpus rediditur magis decolor. Vnde etiam perspicuum omnibus, si eum humor rein in iocore generati, a quo tandem in l. eum transferretur. Vnus autem alius huius naturalis est, Galenolibro 1. de usu part. humori corporis capite attestante, ut ventriculi actiones huius. Ipsa enim cum acribus & acida sit, ventriculorum intendit, & in seipsum contrahit, & exquirere comprehendere cibos cogit & se tenere, quomodoque plene consequantur.

Verum cum uero cum ex adu humoru eugol. no utilissima cum ycinis sit, & oppido quam necessaria, de ipsis latius non nihil dicemus.

Sanguis igitur, ut comprehensum est, humor est calidus & humidus & temperatissime parte simplicius chyli progenitus. Et hic quidem duplex est iuxta neotericorum diuisionem, naturalis & vitiosus naturalis.

Naturalis, est humor calidus & humidus substantia quidem inmensa, colore vero masculini rubens, odore autem & sapore dulcissimus & benignus.

Verum non satis habile dicitur, quia si ille super descriptis deficiat degeat, ut si quia tunc sua sititudo uideatur, quod si multo edidit, non iam sanguis, sed alius humor uere appellandus. Hoc uero sanguinem, inquam, degeat, ut a propria sua natura contrahit degeat. Vnde modo utimus, si hoc est, ratione sui, permutata propria eius substantia, & in aliam aliam diuisionem. Alio modo per aliam, seu rationem aliam. Et potest quidem ad hoc esse, si uisum, vel quia eius substantia uisum

est, aut tenuior quam debeat vel quā aduritur, & quod ea contentum est, in flammā viliē mutatur, quod vero crystallū, in aram, idque absque separatione. Alterius vero ratione sanguis fit nō naturalis, quando alius humor illi permiscetur. Quod multis animā contingere potest, prout scilicet variae species bilis, pituitae aut melancholicae cum ipso sanguine misceri possunt: quibus id multiformis & variis etiam differt. Ac primo quidem substantia: calidior enim est & viscidior: cuius permiscetur melancholici: tenuior, autem flava hinc aut aquositas. Secundo color: pituita namque ratione declinata ad albedinem, flava bilis ad palliditatem melancholica vero ad nigredinem. Tertio odor: effertur enim, cui humor res admixtae sunt putres, omnino vetustas, et adurisset, cuiusque. Quarto sapor: flava bilis namque admixtione ad amaritudinem, melancholica ad redditalem, pituita vero ad insipiditatem venit. Auerenna n. doct. n. cap. 1. de morbo Tagaultius lib. 1. institut. chyrurg. c. 6.

Phlegma quod Latini pitamā vocant in generatione humorum sanguinem consequuntur, maiorque quā potest etiam corpore secundum sanguinem, etiam aliorum humorum est autem pituita duplex, naturalis, de non naturalis. Et naturalis quidem, est humor frigidus & humidus, subtilis & crudus colore vergens ad quoddam albedinem, sapore vero ad (si fas sit dicere) odore ad dulcedinem. Hic certe conceditur in sanguine: immo etiam, est enim potestate in sanguine, sed non dum exequite concoctus. Et quod, quemadmodum quidam putant esse dalem, quā non est, illa valde frigida, imo si cum corpore confertur.

alir, pueri admodum frigidiatis videbuntur: & si
 paticeps sin velo sanguine ad hanc parte non
 modo frigida, sed naturaliter calida esse
 Dicitur autem dulcis ex tenui humore hoc no-
 mine ad omnes sapores, qui delectationem ve-
 lunt patiunt. Aliter enim naturalis posita a
 x. *de solidis* id est, quibuscumque ex-
 aquosa, hoc est, aqua sapori valde assimilata
 Hinc nascitur, ut dictum est, propter unum
 tum, veluti flava bili & melancholica macula
 sunt ob id similes sanguine ferrum, ut in
 opportuno tempore facile commutari queat
 similitudinem enim ipsi huiusmodi iam atque
 propinquam habet. Huius quidem pars se
 plex est necessitas, & una virtus. Ac primum
 quidem necessitas est, ut in hoc iuxta membra
 sit quo facultates eorum caliditate sua dispo-
 li in ipsa conseruanda ac distribuenda necesse
 ut, ex eaq; tempore indigent & oportet ut
 proprio vellet calimento, quod est sanguis, ut
 ut de benignis, ob id ut nonnulli aliquam in
 lingua, ut de illis, ut in eorum comestione
 calidum nonnunquam atque hepate & accidente
 quodpiam necesse contingit. Altera ut etiam
 est, ut in unum miscet, ut ipsamque adeo mem-
 bra phlegmatica constitutionis huius bene
 & quale cerebrum cum primis audit, utque
 lant in medulla a Galeno *de solidis* p. 1. 1. 1. 1. 1.
 Arabibus vero Nucha appellatur, nunciat
 commodet. Horum namque sanguinis puritas
 ut admodum oportet, ut tamen tamquam
 ratione necessitate exigit. Vnde a porcos
 est, ut a viculis ac mectra, que in eum
 sunt atque iugi motione humectat. *de solidis*

melius inueniri possint, quia ubi non sunt partes
 huiusmodi, sed sic & difficiles sunt ad motum:
 bene per calorem qui ex motu & collisione
 proficiscitur, penitus exsiccentur. Non natura
 licet pueritia est ea, quæ a modo descripta dege-
 nerant, tamen lux latitudinis terminus, quæ
 si forsitan pertransierit, non iam amplius ple-
 gma pituitave, sed alius humor dici debet. Con-
 tingit autem bifariam pituitum in ipsam: propria
 sua natura degenerare: Uno quidem modo in
 se, quando scilicet in propria sui ipsius substan-
 tia citra alterius admissionem permuratur.
 Quod sane multifariam contingit. Alia enim
 iuxta sensum iudicium in substantia, hoc est, cras-
 sius ac tenuitate partium suarum diuersa appa-
 ret, eaq; a similitudine mucosaginis, quæ est semi-
 nibus quibusdam extrahitur, macilaginosa dicitur.
 Alia in substantia secundum sensus iudi-
 cium æqualis apparet cum reliqua tamen in car-
 tibus sit diuersa, eaq; pumta est candida, quæ
 in ventriculo potissimum atque intestinis colligitur.
 Ad illam quidem, quæ in ventriculo re-
 det, Hippocrates in libro de salubri dieta singu-
 lis mensibus bis vomitu expellendam præcinit.
 Ad alteram vero hyalioentem, quæ in intestinis
 congeritur, a natura constitutum est, ut si uia bi-
 lis & vesicula fœlis, quæ γαλδὸ γασ- Græci de-
 cyon, ad cunum reliqua, ad inferiora intestina
 deferatur, eaq; a purioris excrementis repur-
 get & abile per, & in uero, ex uolitione iungit.
 Hæc eadem interim in uenis quoque. Senem
 præsertim, ubi concoctio & facultas imbecilli-
 tatem coarctatur, ibidemq; diutius hærendo
 augeatur, ac crassescat. Huius uero molestiam

cum

eum ulterius natura non ferat, iulamque per ordinarios meatus scapellere nequeat, facit in nobilibus quod melius est, repellitque a corde reliquis internis membris nobilitatibus ad exteriora, eaq. ignobilia & precipue ad vasa, quae naturaliter non sunt ob gratiam vitam adde. Eaque causa vasa senum inflant, & nonnulli ad adeoq. in tumorem attolluntur, ut, ut praesens & generis fossulam representent: & maxime quidem appropinquante nocte. Idem quidem nonnunquam pinguibus etiam si quis obest, tunc quique humidioribus oblectantur alimentis, illa pituita tenui valde est & aquosa, & per minimam paululum edundum densa & sicciora, diem quandam praese ferens. Quales quidem in salinis haud raro ac spiritibus illorum viuentibus cibos minus habere conueniunt: quique laqueum bibunt, consuevit etiam in eorum primis, & ceteris oia vires distillare. Haec eadem per deordinationem indurata, pituita euadit crassa ac viscidissima. Pituita haec crassa admodum, & valde sicciorum quidem, quod tunc est, ob inflammationem in vasis moram suam: & crassum vero insignitum, ac pinguius, maxime cum sapit quispian. Hinc modis peruenit in duas ramorum. Quidam restatur, & est inaccessibile. Sic enim lib. 1. de Pseudoeleg. ad illa scribit:

Tallera nudam non sit molliora, & legum.

Alii vero puncta densa & pressa est, & cum belena ne puererem, sicut & sequens, & cum in milibusque ob id passim erant quod in modum sequentes istis appellatur. De quo quid se admodum Cuiuslibet, & caput de, & tam

refemelici Quæ iam pituita per se non immo-
 quata in ventriculo ex chylo scilicet efficitur. casta
 ake sui humoris admittendum nempe à debili
 calore per modum ebullitionis. Ita pituitosis
 accendi frequentius non secus ac dulcibus. Ita
 etiam quorundam iussu sæpe fieri solet. Pri-
 mum enim illi feruent æque ebullitione detoge-
 re solent. Postremo ut o pituita quidam melan-
 cholia potius admittit de potica etiam. Sicut
 tamen nos sæpe tamen nobis in melancholia
 tunc remouemus. Talis autem melancholia
 fit quandoq. ex vehemeli infingulatione
 quam motum huius humoris (cum in vasa
 datur calor neq. d. bilis, quæ ebullit in acriorem
 vertitur, neq. fitis, quæ condequendo in san-
 guinem nru. et congelatur, sed ad remanentem
 illi. Illentiam inalteratur.

Bili. quæ. 1680. Græco dicitur, vulgo autem
 Cholera, est humor calidus et siccus et cum
 & caliditate parte. huius vel est sanguinis remanens
 feruente procreatus. Hæc quoque duplex vel
 potius tripliciter. & non in unum. 2da. acrior est
 humor candidus & siccus potestare. Substantia
 quidem tenuior, colore vero flavus aut ruber. Se-
 cundam ad quandam cruditatem, seu si melleam
 sapore vero et acie amarus, non autem acie. 3da.
 uicinis. ut quidam male affirmarunt. Hæc quo-
 dem in hepate generata in duas istas partes
 sunt partes. Una cum sanguine ad venas ducit
 quantitas ad vena. ultra vena. scilicet ad
 vena. Quæ modum cum sang. inc. ducit
 decembris & ultra vena. vasa. cum vena
 decembris, vena. ut sanguis per vena. vena.
 pro vena. vena. vena. vena. vena. vena.

conuenientem fluxu bilis partem esse opone-
 rent mensuram, quam materia necessitas re-
 quirit. Galenus libro 5. de usu part. hum. corp.
 cap. 10. de pulmone. In uenienti uero, ut au-
 guinem quæ commodius per angustos uenarum
 meat. sed ut diutius penetraret, subtilior eu-
 reddit. Quæ uero de ea colata ad cystin felleis
 emulit, ab necessitate uisidæ ac utilitatem co-
 trahunt. Necellitas ad eam uel est ratione
 totius corporis, nempe et ipsum à pituitosis ac
 biliosis excrementis repurget & abiteat: uel
 uanis cuiusdam membris, ut nimirum uas felleis
 putrat. Vtilitas uero duo sunt inuicem: unū,
 ut intestina ab inhaerentibus faecibus & uiscerose
 plegmate abluat & expurgat alterum, ut inte-
 stina & animi musculos pungat atque irriter ad ex-
 crementum quod ipsis horum inest. Propter-
 ea quando porus, qui est uesica felleis ad intestina
 protenditur, obstruitur, et male habent intesti-
 na in expulsiōe excrementorum, & colica saepe
 accendit passio.

Non naturalis uero bilis dicitur, quæ à præ-
 dicto humore præ bilioso degenerat intra ter-
 minos tamen suæ latitudinis continetur: quos
 si egreditur, non dicitur bilis sed alius humor re-
 putabitur. Hoc autem billem inquam egredi li-
 mitem, seu latitudinis) contingit bis primò - uno
 modo (ut se dicitur) per se & in se altero mo-
 do per admissionem. Per admissionem quidem
 bilis uiscidius non naturalis, sed pituitosa,
 æqualis humor illi extrinsecus accedit. Et hoc
 quidem fit multifariam. - Nam inter, aut præter
 admissionem, quæ quod frequenter gentian
 solet, nota et famosa, huc maioris sunt - vulgo
 appel-

gignitur ex porracea, quando eoulique aduritur donec humiditas eius exsicceetur, & ab siccitate albefcat. Et licet dicitur extreme quidem multa lunt, sed argyrola peior. Auicenna loco supra citato & Ioannes Tagaultus libr. capite 4. iussit. chlor.

Melancholia si in viderisum definiatur, humor est frigidus & siccus, ex crassiore ipsius chyli portione progeneratus. Hæc quoque duplex est, naturalis scilicet, & non naturalis.

Naturalis est non sanguinis fæx, ac velut limosa quædam luteo humas, hoc est, crassior quidam sanguis, cuius color niger est, vapor vero acerbior, vel ædus ut vomitibus cum non raro innotescit. Hæc in hepate quidem, & in massa sanguinis (in qua humores videris continetur) generatur dicitur. Hæc dicitur partes. Una enim cum sanguine ad venas deferitur, altera ad lientem despatitur. Quam quidem cum sanguine deferitur, necessaria est & luam parti causa cuius pro transit. Necessaria quoque, ut sanguis permissetur, & non tunc nigro humorum, in quo cum componitur conuenientem melancholicam partem esse oportet iuxta mensuram, quam materiam necessitas exigat. Si autem lientem, illa, & omnia membra retentia. Visceribus vero siue iuuamentum, & siquid fluidam illam sanguinem tenuitatem eoulique collingat, firmetque condenset, aut inde non tendarum membrorum partem solidas fiat. At quia enim sanguis in hisce animalis particulis non tendis crassitudinem quondam.

Altera pars nempe crassior magisque viscosa, quæ ipse sanguis quondam de naturalis sanguis ille

tari potuit, ob necessitatem pari modo ad utilitatem ad hunc se longit. Necessitas autem vel est ratione totius corporis, nempe ut ipsum à melancholice superfluitate expurgat, vel vnius cuiusdam membri, nimirum ut hunc uentrem. Utilitas vero eius est, ut auct. ventriculi orobens inuenias in dem humidiore se penitus non aliter quam mulierculas se murgendo e accorata vberibus fons. Et huius quo dem utilitas duo sunt iuumenta. Vnum, ut conuulsas ventriculi ac constringat, ac cum pectus so xione acida, non modo non lzdat pñones eius, sed multo magis eam promoueat. Nam ventriculus intendit ac contrahit in seipso, cogitque cibos ad vnguem esse impleri, ac tenere, quousque fuerint concocti. Alterum, ut accedat illi commotionem ac conuulsionem in ventriculo faciat, quibus ventriculus ac cibi appetitionem excitatur. Talis autem virtus excitat, fames appellatur. Et enim fames propter locum melancholicum tendentem ad ut ventriculi, qui conuulsio patiens illa facit tenem: ubi id quod succus melancholicus vtilis in natura fuit. Melancholia non naturalis est, quia à modo de se, ipse natura degenerat, intra ratione humores sua similitudinis permanens: quos si pñones graditur, non iam amplius melancholia, sed alius humor dicitur. Eius quatuor differentie notat communiter statumque, licet plures sine obliuione.

Prima est, quando humor ipse melancholicus (qui naturalis dicitur est, & quod dicitur ipsum in corpore, dum animal sanitate fruitur, in pñones essentia iuxterior, aduaturque & pñones

scit, sique bilis atra exquirere. Talis enim, v. li-
bro 14. capite 9. Therap. method. & libro de atra
bile cap. 3. & comment. 27. libro 4. aphor. Ga-
lenus ait, ex humore atro supra modum adusto
constatur, habetque splendidum aliquid, veluti
bitumen & pix. Hęc autem (vere inquam, atque
exquisite atra bilis nominata est) acida est, & in
terram effusa velut acelum feruet, & ipsam fer-
menti ruri eleuat, tum omnia animanti iniucun-
da adeo, vt ne mures quidem ipsi aut muscæ eam
gustauerint, non magis quidem, quam copio-
lunalem, in quo nullum animans vitam per-
agit, vt mare quod Mortuum appellatur indicat.
Porro tum gignitur huiusmodi nigra bilis, cum
ille veluti sanguinis limus (quam melancholi-
am naturalem diximus) diuini inuadatur in cor-
pore, & neque per aliquem sensibilem efflu-
xum, neque occultum excerpitur: verum rian-
tiatur, corrumpitur & putrescit. aliquidem
hic humor, vbi amplius inualuerit, aut propter
putredinem, aut torem in diuin naturam, nigram
efficitur bilis, inquit Galenus libro 4. capite 9.
methodi medendi: quę quidem si gıda est,
quę terrefacta, sed (amenculosis non experta,
quemadmodum & cinis, & acetum apparetque
dum per alium) contingat aliquando dysen-
terici) excessatur, splendor ac nigrior ipso
sanguine crassior & nigrior, quem humorem
melancholicum appellamus. Splendet enim
veluti Mortuum, veluti bitumen, quę iudicant
facant.

Secunda species seu differentia bilis atrę non
disturbat est, quę ex atul one aliorum humo-
rum ualeat, nulla quę sit causa bile vehe-

menter vlla : quæ etiam quum tanta est in alvum,
 vt & terram radat, & tam mox bilis exquirat,
 atræ in altum attollat, sed de melle ipsam, non
 secus quæm vere nigram bilem, retinuit. At
 sanguis quoque aut pituita in corpore vellemus
 ter incaluerunt & exurantur, efficiuntur enim mel-
 ancholicus humor, non naturalis per adu-
 nem dictus, vt voluit Auicenna. Verum dicit ille
 postremæ speciei, quæ scilicet per sanguinem, at-
 picantæ assationem fiunt. Auicenna minores
 sunt. Scilicet autem Galenus commentis, 24. li-
 bro 10. rno, prædicit Hippocrati, vllam esse vnam
 speciem, quæ ex flaua bile vehementer effusa
 generatur, deteriorē efficiens, quæ ex caliditate
 sanguinis generationem habet : qui sensu dicit
 indolito vini facula aut amaræ, hoc est, facit
 lei propositione respondet. Hæc omnia in nobis
 sed potissimum quodles naxit nondum in ani-
 mali moram cum aliquo statu abundante ge-
 neraturam. Verum potius quomodo hæc dicitur
 cum bilem tractauerit, primo in vrellam
 secundo in potius est, tertio in vrellam
 trankit.

Tertia species melancholicæ non naturalis est,
 quæ originem habuit a lapidosa quadam con-
 cretione, vt cum ab imperitis Medicis, et Cui-
 magis et yfephata & infusio vincti quæ dicitur
 per pueri, vocantur, sunt quibus alii tumores ex
 naturalibus humoribus procreantur, tumores
 ita sunt prædilecti, tumores etiam resiliunt
 in vrellam, quæ : vel cum videri tumores
 bilis, quæ videntur non ratione digram ou-
 mentum mentis appellatur. Tumores autem quod
 in eis subestitum est, est diluato, id quod est

quum est (nempe crassus) plus iusto delicatiorum lapidis duritiem consequetur, atque in melancholicum humorem vertetur.

Quarta melancholia non naturalis differentia exurgit, quando alius humor ipsi melancholice naturali permiscetur: quod dum fit, dulcoratur ac mitescit magis, nisi dum alterutra bilis adusta huic commiscetur. Siquidem tunc vel accrescit, vel amarescit, & erosionis non modice particeps efficitur. Avicenna loco citato, & Ioannes Tagaultius libro primo, capite decimo quarto Institut. chirurg. Plura Ioannes Baptista Montanus in 1. doct. 1. capite 1. Avicennae, & Leonhardus Fuchsius libro 1. Sect. 4. capite 1. Institut. medic.

DE TEMPERATURA, SIVE
complexione Singulari.

CAPVT LXXXIX.

Naturae spiritus illi sunt a quo iocunditas
Numerose, non capiunt nullis frequentat,
Hic Ulysses & Nectus dulcesant, serena, risu.
Et fidebat hilari, & dolo non vultu in quereat.
Dum uis in illud habet ille, & magni apti.
Qualiter ex causa non habet in illis stat ira.
Tunc, amant hilari, ridet, & dolo coloris,
Cuius, & in illis, & in illis, & in illis, & in illis.

Signa, quibus lingua non temperatur, scilicet
dignosci quod in illis, & in illis, & in illis, & in illis.

Ac primum quidem, quod angustius fuit pro-
gre, quod de pingue quid fuit progre dicta, & in
me hoc in loco recipiendum est. Ex eadem fuit in
Galentis libro 1. capite 1. de temper. & de postea.

Auicenna 2.1. doct. 3. capite 1. attestantur, ex habitus frigidiore gignunt, sed de pinguedine ad medietatem corpulentiam siue carnis abundantiam extensa, quam *dietsia* Graeci vocant. Siquidem rubra carnis cum decenti similitudine abundantia calidior & humidior, huc est, sanguine temperatior nota est. Quibus n. plus est carnis rubrae, is & virtutem assimilatiuam habent potentior, & sanguinis copiam: quippe quae (Galeno locum citato teste) rigeant in ualeantq; calido atq; humido. Corpulentia inquit siue abundantia carnis ex sanguinis copia nascitur. Cum enim calidior intra debitos fines manens boni sanguinis excedit copia, necesse est, ut corpulentia sequatur. Idem innuere etiam huius uerbis Auicenna uoluit: Corpus carnosum atque multo adipe & pinguedine collatum est, & humidum, id est, sanguineum.

Secundum, quod sanguinei sine uel iocantes, & qui multa locumditate magnaq; iocandi lege amicis ac familiaribus suis risum subinde moueant, uel lati, hoc est, alacri & erecto animo idque maxime ob spirituum, quos sanguinei humoris benignitate progrediuntur, subtilitatem & perfectionem.

Tertium, quod faceriarum locafatumq; fabularum & notarum rerum auditione tandem ob causam mirifice capiuntur.

Quartum, quod prout admodum fit in Venetis: Nimirum Venis seu intemperatum hoc desiderium fit ob multitudinem genitum, quae ex sanguinis copia perfectissima nascitur.

Quintum & sextum, quod coniugum quiescent, plus inuicem indulgent, & cibis quousque

potius atq; exquisitissimis, scilicet sui similibus,
& quibus seruari possint, seruantur enim similes
similibus.

Sepilum, quod rid bundi sint, hoc est facile
rideant: quod Hippocratis etiam testimonio
confirmatur, qui in libro de structura hominis
ita scriptum reliquit: Qui puri sanguinis parti-
cipes sunt, hi visqueque rident, & aspectu ac
corpore floridi, nec non perspicui coloris exi-
sunt.

Glauum, quod hilares sint ac luto vultu, idq;
ob viuidum maxime ac floridum colorem & ve-
nistatem corporis, hac enim omnia sanguinem
qui temperatus est consequuntur.

Neruum, quod blanda plexumque & audita lu-
cunda verba ab ipsorum ore profluant, quod &
ipsam visqueque sanguinis benignitatem enoni-
te putandum est, *οὐκ ἔστιν αὐτῶν αἰσθητικὸν
καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῶν αἰσθητικόν.*

Disertum, quod ingeniosi, hoc est, attribuit quib-
uslibet addiscendis idonei sint, nimium ob
rigorem & infirmam ingenii ex sanguine vim, siue
docilitatem. Hinc etiam Hippocrates in libro de
hachis ita scripsisse videtur Quinor inter omnia
que in corpore sunt, nulli magis ad prudentiam
conferre, quam sanguinem.

De sermone, quod non facile exteandescant pre-
ceptisq; in sermo ferantur, reperitur enim san-
guinis humiditas bilis ferorem, qui est *ἐνθυσις*
ἰσχυρὰ. Unde & Graecorum sane Bauxibili frenant
ab Antipatra quanta pyro, capite vigesima tri-
ciue.

Potest enim duobus modis non solum ab ipso

Natum, quod sint benigni, clementes, liberales, & benefici: ratione nimium humoris sanguinei, qui est dulcis, mitis & benignus.

DE TEMPERATVRA CHOLERICA, sive biliosa.

CAPVT LXXXIX.

Est haec cholera, quae competit impetuosis, Hic genus est hominum cupiens praecellere cunctis. Haec tenet discimus, multum comedant, cito crescunt, Inde & magnanimes sunt, largi, summa petentes, Hic sunt fallax, inscitus, prodigus, audax, Astutus, gracilis, puerus, ceterisq; libris.

Biliosa temperatura nota hoc in loco traduntur.

Ac prima quidem, quod biliosi sive cholastici, quos *Yohannes Gerg* vocant, pueri admodum sunt ad operationes: sed impetu animi potius quam cogitatione faciunt omnia. Ignem enim habent colatē, qui imperū & agilitatem ad motiones praestat. Hinc et doctores capere ferēbuntur. Scilicet: Cum operationes plene ac perfecte naturaliter procedunt, temperatae equanimitatem indicant: cum vero ad superfluos mutantur motus, caliditate cupientia significatur.

Secunda, quod ambiciosi sint & honorem cupiat, primaque in consiliis ac consiliis erant: adeoque praefati omnibus rebus: perinde acque ignis ignis, qui sine pondere semper euolat, incessanter locum sibi quaerit in aethere. Exuperans enim ille calor animi ad insolentiam plenamque & arrogantiā facit: atque inflamat.

dictis reperuntur quidam. sed audiantur etiam
alia nonnulla.

Primum, quidem est, quod similes
sint largi, hoc est, liberales, peni fieri de ab aliis
avaritizalient.

Secundum, quidam moribus sint dediti.

Tertium, quod hilares sint. & iocundiores se
vultu.

Quartum, quod si abundeque quidem omnia
sanguinis benignitate eueniunt.

Quintum, quod rubei sint coloris. Huius
eius coloris adferre, quod admodum illi capiti
conueniunt. & Calenus adferre. Et alii cenae
docti, capiteque, Colla inquit, rubei sanguinis
multitudinem significat. Quod intelligendum
maxime de colore, quia ruber & albe eueni
eun lo quodam vitore commixtus habet non quia
lis in facie eorum visitur, qui forma potius vicia
de la cibo salutaque acilibus conueniunt crebrius,
nempe ruber fulcedine quodam petardus, qui
enim lepiam portendit.

Sextum, quod cantuallus de musica dicitur.
Sensu harmonia: quippe qua & ipsi iuuenes
Theophrastus Clitarcho apud Athenaeum lib. 1.
diuersa) perinde atque sanguis semper
or, & alibi, id est, bonos ac caudidos
res periant. Moxque idem dicitur. & alibi
quodammodo. & alibi. & alibi. & alibi.
id est, quodammodo. & alibi. & alibi.
id est, quodammodo. & alibi. & alibi.

Septimum, quod sunt corpulentus.

Octauum, quod sunt audaces id est, quod sunt
audaces.

Natum, quod sint benigni, clementes, libera-
les, & benefici: ratione nimium harmonica san-
guinea, quae est dulcis, mitis & benigna.

DE TEMPERATURA CHOLERI-
ca, siue biliosa.

CAPVT LXXIX.

Eschuzet cholera, quae impetit impetibus,
Hec genus est herosimum cupiens praevalere cunctis.
Isti tenuerit discessit, nullum commodum, cito reseruit.
Iude & magnanimi sunt, darsi summa petentes,
Hic fuit, fadum, irascens, praedixit, audax,
Aditum, gressu, fuit, cunctis, ipe.

Biliosa temperatura notae hoc in loco traden-
tur.

Ac prima quidem, quod biliosa siue choleric,
quos Xenodorus Graeci vocant, primum admo-
di sunt ad operationes, sed impetum animi per se
quam cogitatione faciunt omnia. Igneum enim
habent colorem, qui impetu & agilitatem ad mo-
tiones praestat. Hinc et docti sapientia ferre ab
Aurora, scribitur. Quae operationes plene se per-
ficerent, ut licet si procedunt, reperta uti quae
litatem indistant, cum vero ad finem suum motum
motum, solidum exuperantia significatur.

Secunde, quod ambrosii sunt & humorum eu-
pido, primumque in consiliis conestibus expe-
runt cathedra, adque praestitum amolitur ve-
lunt perinde atque ignis, qui sine pondere
Gropus volat. Excessuque locum sibi quoniam
areat. Exuperant enim ille calor animi ad im-
petum pleniusque & irrogantem cunctis
indantur.

Tertia, quod celeris sint mensis ingenijque
& facile discant, ob calidum nimisum & virilem
et rebus substantiam, quæ format cito se
cile suscipit. Hinc non temere mens ætatem
& prudentiam à bilioso humore proficisci
mentar, eo, de natura humanæ, Galenus tradidit.
Legit plura de hoc apud eundem, caput duodeci-
mum artis medicinalis, & Avicennam hoc ali-
quoties iam citato.

Quarta, quod edaces sint & multivores, tam e-
nim fortiter habent calorem in concipiendi-
tum ipsi etiam plus per omnem cutem & porum
eunt, & nam plentem aerem evacuatur, quæ
his corporibus.

Quinta, quod cito adoleſcant, & corporis in-
crementum consequantur, validissimum etiam
habent calorem innatum, hic vero omnes adio-
nes naturales adauget, ergo & eam, quæ corpus
ad summum incrementum (*Adulæ* & *Sexu*
vocant) pervocet. Galenus commentatur, 14. a-
phorism. libro 3. & libro 7. capite 3. de simpl. me-
dic. faculiat.

Sexta, quod magnanimi sint illata quæ sunt in
iniquo aut inoffensivis se propulsi o. Quæ co-
gentur, itaque maxime ob caliditatem expositam.
Vixit enim & bona quæque se pati posse, et soli-
tatem significat, inquit Avicenna.

Septima, quod largi beneficiæ libenter sint,
præstent in eos à quibus honoris se conferen-
tios sperant.

Octava, quod summa nati, id est ad summum
semper de potestate ac honoram per se conferen-
tiam.

Nona, quod sint piliati: talia enim & de

intemperies, sicut Galenus lib. 2. cap. 20. dicitur
perat restatur, hisiua est, verum et in sermone,
qui per per omnes curam distat, separatur
quid a calido quoque secum et amantissimum humo-
ris nonnihil ad utem adfert, unde pili generen-
tur. Quomodo autem hanc generatio fiat, copio-
se admodum ibidem dicitur.

Decimum, quod versuti, fallaces, & deceptores
sint.

Undecima, quod precipites sint in iram acerbè
nonnunquam vehementerque exandescunt & ir-
rascuntur, ob amensè nimirum facultatis & he-
mentiam, magni calidi rasis effectum, faciem
bilis commotionem, & caloris in corde serpen-
tem: Lege Galenum cap. 20. & 21. de medicina
lib. 1. cap. 16. de sanitate tuenda, & 10. lib. de causa
morborum cap. 2.

Duodecima, quod sint prodigi, in eos potissimum,
in quibus se ad summos dignitatum gradus pro-
motum iri solent.

Decimatercia, quod audaces, fortes, ac animosi
sint: Plurimum enim in corde caloris habent.
Galenus lib. 1. de canendo, cap. 12. de ei periamen-
telle.

Decimiquarta, quod sint astuti, & hoc sane
ob fluxibili mentis ducem, cum mobilita-
te.

Decimiquinta, quod graciles, id est, macilentii
ac rari sint corpulenti & obtemperanti, maximi-
um & immolire distilem caliditatem. Hinc
magna et parte graciles sunt omnes. Galenus eni-
mus lib. 1. cap. 10.

Decimasexta, quod sint iracundi, in quibus
rarique.

non preualent in omnibus motibus voluntarius
vigilantiam sentiant.

Secundo, quod sint lati, sed breuioris stature
ob debilitatem enim caloris innati corpus in lan-
guem extendi non potest: porrigunt ergo & in la-
titudinem pro tenditur.

Tertio, quod pingues sint & ob- frigiditatem ob
frigiditatem & humiditatem. Adept enim vel
progrediendo superius frigiditatis & humiditatis
excessum significat, & temperatam corporis
phlegmaticam. Quicquid denique in sanguine pin-
guis, leue & tenue est, id in calidioribus corpori-
bus a iumentum quoddam calido hinc in frigido-
ribus sentiant. Cum porro id verum esse se
transmiserunt, ubi in singulas particulas incedit,
quod genus membrane sunt, in siu conerescit, &
in adipem hunc pinguedinem conuertitur. Gale-
nus libris 2. capite de tempera. Sequitur deinde
de sanguineus esse status & mediocritas quicunque
enim corporum habitus de temperati natura
sunt, & mediocri exercitatione viuunt, hoc
occulis est & in parte esse: id vero est, me-
diocri omnino corporis habitu.

Quarta, quod ad ocella, quam stultitia propensio-
res sint: instrumentum minutum veluti corpenti-
bus ob esse dicuntur. Galenus libris 3. de sympt.
caulis, capite de.

Quinta, quod sint in innotenti, sique ob mul-
tam cerebri humiditatem & frigiditatem. Frigiditas
dicitur non minorem vim ad progredendum for-
mam quam humiditas obuiet. Galenus capite
de innotenti.

Sexta, quod rari de hebreis sint ingenui.
quia innotenti enim me innotenti.

Gracis dicta, & discendi facilitas, quare
Secunda udem vacam, à caliditate & siccitate, ut
 eorundem bebetudo ac tarditas à contrariis, ut
 per à frigidi ac & humiditate exordium habent
 unde Galenus capite duodecimo, lib. 12. de medi-
 cinalibus.

Septima, quod tardi sint motus: & sine frigidi-
 tatis ac humiditatis ratione: frigidi enim pro-
 prium est non mo-vere: humidi vero, relaxare.

Octava, quod sint pigri.

Nona, quod sint communuliores, quorum
 morbum causa ex iam dictis latet consistat.

Post ems duobus verbis repetimus de
 predictis cum quibusdam aliis.

Primo, quod sint lora -olenti.

Secundo, pigri ac tardi sint ad quacumque opo-
 rationem.

Tertio, quod multi spiritus frigidi ac non im-
 probe concipiunt ac digerunt: proinde nulli ex
 corpore excrementa relinquunt.

Quarto, quod sensibus animae viget: & ali-
 quos cap ac animo medit.

Quinto, quod sint p -aucti.

Sexto, quod si uis habet in faciei colore, de
 quo Galenus in 12. de oculis capite, lib. 12.

DE TEMPERATURA

Melancholica.

CAPVT SCI.

Refert ad hunc modum: Melancholica sunt illi, qui
 sunt ad hunc modum: Melancholica sunt illi, qui
 sunt ad hunc modum: Melancholica sunt illi, qui
 sunt ad hunc modum: Melancholica sunt illi, qui

*Timidus & tristis, cupidus, dextraz, tenuis,
Nunc spem fraudis, timidus, lustris, coloris.*

Signa melancholicæ temperaturæ hoc in la-
co ceteruntur.

Ac primum quidem, quod melancholici sint
pravi, hoc est malis, feruac perditionis mundus, et
qualeo mortis facile inducantur, ut mortem
desiderent iugularique se cupiant: & odio prose-
quantur omnes quosquod viderint. Galenus lib.
8. de loc. affect. c. 7.

Secundum, quod tristes admodum sint, invidia-
sique sibi tendi in omni vita suspicentur: ob tur-
bidos nimirum & tenebrosos, quales ex melan-
cholico humor: procreantur spiritus. Quam-
admodum enim puri ac tenues spiritus laetum,
ita contrario turbulenti ac crassi tristem con-
trahunt.

Tertium, quod taciturni sint, & paucorum ver-
borum: ut enim caliditas garrulitatem, sic frigida
taciturnitatem & silentium generat.

Quartum, quod ad bonorum animi studiis i-
pfi, habiles atque accommodati sint: propter so-
lidiores nimirum & secreta quæ recte petunt
loca. Nam, ut libro secundo epistol. vltimæ, He-
raclitus ait:

Scripturam claris amicis amas nemini, & seipsum videt.

Eandem sententiam sic exulit Ovidius lib. 1.
Eleg. Tristium.

Carissas scripsi scribentis & mea quamvis.

Hinc est quod Hippocrates de Demetrio Ab-
deris ad Philopremicem & a scriptura reliquit
non insuper, sed quandam excellentem men-
tus sententiam recte declarat. dum neque sibi de-
betur,

torum neque uxoris, neque cognationis, neque
rei familiaris, neque omnino alienus cuius in-
terit, sed de die & nocte apud seipsum commorari
privatam vitam degere, plerumque in anxia quor-
titudineque per sub arborum umbras aut in cam-
pibus herbis, aut apud frequentia requiescere so-
lent. Contingunt igitur talia plerumque aevi
le pericula. Taciturni enim aliquando sunt, &
solitarii ac deserti morantes, & per omnia vitam
conspicuum adersant, & alienum homi-
nem. Nec vero dissimile vere est, si quis in qua
cunctis desolatus vestitur, ab omni rebus
viam adfectione alius contraxerit. De
Aristotelem problema e. 2. lib. 10. Tractatum
lib. Tullianus quoniam de Quirilianorum
capite.

Quoniam, quod brevibus admodum
que profundis perierit, totum sanis. Nam
omnium creandem rationem esse homo
putat, hic enim contrarium expedire videtur,
neque ad elum vapores surgunt, & quod
subinde somnus videtur. Quod si de
qualique homo sursum eadem similitudo
cunctis non videtur. Quod si eadem post
modum ubi fieri, & calorem solent. Quod
si hoc est, & si in quibusdam calorem
tamen vident. Illi, qui refrigerantur, homo
autem est, & quod non
Hic est, & quod non
obijciunt, quod in
hunc Galenus tota prima, & in
prom. et per Galen. Plurimum
& quod est.

Sed etiam, quod consilios ac rationes

nam sicut in rebus gerendis, agetisneque diu-
utatur ab eo, quod menti semel haberit, adeo-
que difficulter etiam, si quando offendantur, in
veritatem grauius reuocari possint. Et hoc certe
ficcitatis praesidium, quæ non sine propalium
fide immutari.

Septimum. quod nil sibi tutum fore putet, eo-
que semper timeant. Hinc est quod Galenus lib.
2. capite. de sympt. causa ite scriptum reliquit. *Lib. 2. cap. 1.*
Illud quod ab Hippocrate perhibetur, omni-
bus melancholicis fore cib. commune esse vide-
tur. Si timor & incertitudo multo tempore du-
rant, melancholicum custodiendi symptoma est.
Sunt enim omnes sine causa mortificati si in pe-
quam obtemperare incitant, reddere causam nullam.
Timent autem eorum nonnulli non mortem,
tum alia, quæ minime sunt timeenda. Nec de-
simus & qui mori volentem mori expectant. Certe-
tum quod ex atra bile, cum principium rationa-
lis animæ occupant, timor incertitudoque, ac mor-
tis expectatio accidit, nihil mirum. Si quidem
etiam eorum, quæ intra corpus sunt, nihil vide-
mus, quod nos perinde terreat, ac tenebris. Er-
go & in tenebris rationalis animæ partem circum-
fusa sit, necesse est hominem timere – vi quæ
semper una cum corpore suo humoris causam pre-
cursat. Quid enim nobis extrinsecus sit, af-
flictum in tenebris est. Modicum nobis aerem ad
resopit aliquod occurrunt, id melancholicæ
ratio laborantibus ac interno de ipsi corpore
pertingit, saltem vel ipsa atræ bile cerebrum
occupant, vel aliqua melancolici humoris ex-
altatione vel in morbo, vel in statu summo de
hypochondriaco vocant. Idem libro rectius ca-

Lib. 2. cap. 1.
ris. 2. cap. 1.
ris. 2. cap. 1.

torum neque viris, neque cognationibus, & penitus
rei familiaris, neque omnino amicis curam ger-
unt. sed & die & nocte apud seipsum somno &
privatum vitam degunt, plerumque in animae vo-
luntatibus aut sub arborum viribus aut in di-
litis herbis, aut apud frequentia aquarum flu-
mina. Coniungunt igitur utralis plerumque vita in
se percipit. Tantalum enim aliquando sumit &
solitary ac deserti amantes, & totum familia-
rum conspectum antistant, & alienum in oculis
suis. Nec tam dissimile vera est etiam in qua-
dam disciplina versantur, ob viam esse salutem
tam adfectione alius extra seculare esse. Certe
Aristotelem problemata 1. scribit in Cicerone som-
no. Tafculan. quoniam. & Quintilianus libro
capite 3.

Quoniam, quod brevibus admodum tractant
que profundius periculis solent. Nam ad re-
mum recedendum calidum monellē humorem
paulatim: hic enim concoqui expedire potest, ut
neque ad caput vapores sursum, neque ad
subitū somnus intret. Quod si d. p. d. p.
quique humor aut concoctus diffusus non sit
tunc non d. p. d. p. Quod d. caput post edam
modicissimum si non calorem solent. Sed in
alio modo vero & valentius illorum est. Nam
non sentit illor, qui refrigerantur humore
paulatim, qui nullus. Qui d. p. d. p. d. p.
Morbus d. e. iam vir in hoc somno p. d. p. d. p.
venerunt, quibus restantur somno d. p. d. p.
vix. Quibus huius p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. p.
p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. p.
& d. p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. p.

Quoniam, quod constantia et habet a somno

quum sint in rebus gerendis, & gerime quo dimo-
ueantur ab eo, quod menti semel infortit, adeo-
que difficultet etiam, si quando offendantur, in
vetetem gratiam reuerti possint. Et hoc certe
siccitatis occasione, quæ non sunt propriam
sede immutari.

Septimum, quod nil sibi tutum fore putent, eo-
que semper timeant. Hinc est quod Galenus lib.
2. capite 1. de symptomatibus ita scriptum relinquit: *Lib. 2. cap. 1.*
Illud quod ab Hippocrate perhibetur, omni-
bus melancholicis spiritibus commune esse vide-
tur. Si timor & metus multo tempore du-
rant, melancholicum eiusmodi symptoma est.
Sunt enim omnes sine causa morosi: nec si roget
quamobrem moriantur, reddere causam possunt.
Timeant autem eorum nonnulli vim mortem,
sunt alii, quæ minime sunt timenda. Nec de-
sum de qui mori vehementer expectant. Cate-
rum quod ex atra bile, cum principium rationis
ibi summe occupauit, timor moris, & acutis-
sima expectatio sceldant, nihil in animo. Si uisum
etiam eorum, quæ terra corpus sunt, nihil vide-
ant, quod nos perinde cernat, ac res nobis. Et
go enim res nobis rationalis animæ præsertim cir-
cumstante, necesse est hominem timere: ut qui
semper uia cæ corpore sunt uim huius causam cir-
cumferat. Quod enim nobis extrinsecus est, ut
illud in se continetur. Indatur nobis aerem ad
tempus aliquod occurrantibus, id melancholicis
uim lenocantibus in interno de ipsi corpore
exurgit, sicut uel ipsa uigilantia deiectionum
exurgit, uel aliqua melancholicis habita ex-
datione, uel in morbo ueni huiusmodi de
hypochondriacis vocant. Idem libro tertio ca-
pitulo

Lib. 3. cap. 1.
visum, & p. 1.
lib. 33.

pire septimo, de locis affectis huiusmodi, in
 centrā hīs fere repetit verbis: Differunt quidē
 inter se melancholici. Nam omnes nō mori vo-
 rent, vitam damnant, odio habent homines. Sed
 non omnes mori cupiunt. Etenim huiusmodi
 nonnulli melancholici caput est, quod morte
 pertimescunt. Quosdam etiam alieno admodū
 atque ex alto videbis animo, ut pote, qui libenter
 de morte merentur. Et tamen mortem libi com-
 plicent. Proinde recte videtur Hippocratis o-
 mnia istorum accidentia in duo hanc coegisse,
 metū & inestitiam. Mœstitia nimirum eorū
 ducit, ut odio prosequantur omnes, quos non
 viderint, nunquam non inestitiam pro se ferre me-
 terrentur quoque ut in tenebris pueri, atque et
 adultis indocti. Sane quoadmodū exterius te-
 nebris omnibus fere hominibus paucē inola-
 cant, nisi vel audaces admodū vel edocti fue-
 rint: sic atræ bilis color, mentis sedem tenebris
 similē reddens, amorem efficit. Breuius summa
 tum medicis et philosophis in contestatione. Et
 humores & omnium corporis temperamentum
 animæ addones variāse posse. Postrema duobus
 versibus repetuntur quādam etiam istis &
 adduntur nonnulla alia.

Primum, quod sint invidi: Et invidia
 tribus speciebus.

Secundam, quod inestitiam

Tertiam, quod avari

Quartam, quod tenaces

Quintam, quod fraudulentā

Sextam, quod valde timidi

Septimam, quod inestitia est. recte sunt fures
 colore livi. Color, ut puto fuscus, qui videtur

Est propinquus est, melancholia dominum ostendit, teste & hazelibro secundo, capite primo ad Alinanoformi.

DE COLORIBVS.

CAPVT XCII.

Hi sunt humores, qui praestant cunctis coloribus. Omnes in rebus ea phlegmate si color albus, sanguine si ruber, cholera terea quod, rufus.

INDICIA REDVNDANTIS
sanguinis.

Si decet sanguis faciei rubet, uultus aculeus,
Infantibus genis, acipit immixtum, granatam,
Est pulsus, frequens, plenus, modus, dolor ingens,
Imprimis, frontis, sitis, et spatio ventris,
Siccitas, lingua, siti, sunt signa plera ruboris.
Quoties adest spiritus, sunt uaria dulcia gressus.

Hic enimque temperatae et coloribus indicia praesentantur. Phlegmatici enim coloris sunt albi lilioli, pallidiflue flant sanguinei, rubrum melancholici uerum tunc. Est autem color fulens proprie, Galeni libro 14. capite 9. Therap. method. teste, inter rubrum & nigrum medium. Sed de his omnibus in precedentibus satis iam dictum est.

Secunda, inter reddeim traduntur nota redundantis sanguinis.

Prima, rubor faciei ubi aspersum enim sanguinis omnia quae circa caput sunt, et biundio et apparent.

Secunda, oculorum prominentia, calor oculorum.

*Pulsus adeſt gracilis, durus, vixitque caleſcit.
Aret, atque reſcit, inuendia ſumma ſingit.*

Lege de his omnibus Rhazeſi lib. 2. cap. 1.
ad Almanaſorem, & Auicennam 2. doctr. 3. ca-
pite 7.

INDICIA REDVNDAN- tiæ phlegmatis.

*Phlegma ſupergradiem propter laſciſcit in corpore ſuper,
Diſſipat inſipidum, ſallidum crebra ſilomat.
Ceſſat enim ſtomachi ſimul locipitque dolor,
Tum ſciliq; adeſt rarus, tardus, molli, quæq; inani.
Præcedit ſallax phantaſmata ſomniæ aquæſa.*

Rhazeſi lib. 2. cap. 23, ad Almanaſorem, & Auicennam 2. doctr. 3. cap. 7.

INDICIA ABUNDANTIS Melancholiz.

*Humorum plenus duriſſimè in corpore regnat,
Tigræcutu, durus pulſus tonant, vixit.
Gæſtigit, vixit, vixit, ſomniæ terra.
Ac ſomniæ vixit, ſapit & phantaſmata idem,
Laniat, præcedit enim vixit vixit auri.*

Rhazeſi lib. 2. cap. 24, ad Almanaſorem & Auicennam 2. doctr. 3. cap. 7.

DE PHLEBOTOMIA AC primo quidem de ſcaphele- botomia.

CAPVT ICHIL

Dentis ſpiritus vixit phlebotomia pulſus durus.
Spiritus vixit, vixit, vixit, vixit auri.

Spiritus ex potu vini mox multiplicatur,
Humorump, et ad optimum lente reparatur:
Lumina clarificat, fym erat phlebotomia
Mentes & cerebrum, calida facit esse medulla,
Viscera purgabit, Stomachum ventremq, coerces,
Paros dat sensus, dat somnum, radiatollit,
Audius vocem, vires, rediit & augst.

De venæ sectione, quam φλεβοτομία ex Græci
vocant, iam agitur. Ac primo quidem huic rei
accommodata ostenditur ætas, annus nimirum
decimus septimus, vel ut alius placet, decimus-
quartus. Pueris namque usque ad quartum de-
cimum ætatis annum sanguis mittendus non
est, carnem enim habent teneram & facile per-
spirabilem. Quod Galenus libro nono, capite
decimoseptimo method. medend. huc refertur
verbo, Puerorum, inquit, substantia omnium
facillime digeritur ac dissipatur, propterea quod
est omnium humidissima: & nulla frigida,
hoc est, omnium minime frigida. Quo minus
vacuantis praesidium eget, cum habeat ea sensa,
unde naturaliter vacuetur. Idem etiam libro xi.
capite 14. eiusdem operis de synochio loquens
confirmat. Si in puerum incidat, qui quartum-
decimum annum hactenus non attigit, multu
si sanguis non debeat, propterea quod tantu
lis, cum pueris sum calidi ac h. mudi sint, plu-
rimu corporis substantia: quot die debeat ac di-
geratur. Ita quod cum idem venam molien-
dum nobis fuerit, id vltro nobis ex curandi cor-
poris natura praestatur. Quamquam Auenzoarus
in commentis de denu, lib. i. folio primo venam disse-
casse, atq, hunc morte saltem medio liberasse.
Quod si corpus decimum quartum æquum &

Auenzo. lib.
i. cap. i. fol.
1. ad 10.

sum spirituum: potius nimium vini. Hoc enim
 ex omnibus celestiter ac subtilior nutrientibus, vel
 uti supra currebimus, & ostendimus, principem
 obiectum est. Quia ex cibo quoque, ut quarto
 dixerat versus, spiritus recuperantur, sed leniter.
 Hoc est, tardius. Vbi sciendum, in campis, quod
 exhibendus sit, & verum scilicet cibum copiosum
 facilis omnino succi, ac plurimum nutritivi, velut
 quasorbilia, & eiusmodi. Et observat insuper
 in libro septimo, cap. de viginti primo, ad Al-
 mamorem Rhazes, præcipit, primo ac secundo
 die vitandum est, quippe tunc oculorum facultas,
 sanguinis repletionem debili, multum superare
 cibum nequit. Hinc Isaacus indixit ita scribere
 scriptum reliquit. Cibus ipsius minuendus, sed
 potus augendus, respectu nimirum cibi, & non
 consuetudinis. Immo vero quam ante phlebotomi-
 am minus bene est, quod virus avu-
 coctum debilius adhuc sit, quam ut copiam eius
 ferat.

Quæ ito demum loco vndeque moderatæ ac-
 que temperatæ phlebotomie enumerantur
 commodæ.

Prima, quod visus aciem roboret, clariorē,
 quæ reddat, immutata enim & detracta per
 phlebotomiam humoribus, quorum effluvia
 ne vultus relaxatus obsecratur, visus necesse-
 rio roboratur, & clarior.

Secunda, quod et cerebrum expurget, integrū,
 rarem mentis restituat, & ingenii exortum aciem,
 idque consuetudinem omnino ob causam.

Tertia, quod medullas relaxet, & super-
 fluas namque humiditates, quarum confusio in-
 frigida benevis, abluat.

rum spirituum: potus nimis vini. Hoc enim ex omni, celeriter ac subito nutritibilis, sed uti super a carne & non offendimus, principem obducit locum. Quia ex cibo quoque, ut quarto docetur verius spiritus recuperantur, sed lente, hoc est, tardius. Vbi sciendum cum primum, quod exhibendus sit a veteri ratione cibus concoctus facili copiam succi, ac plurimum nutritivi, velut ouis foris illa, & clausa oue. Eo moderate tamen, ut libro septimo, ca. 116 vigesimoprimo, ad Almansorem Rhazes præcipit, primo ac secundo die vitæ aut est, quippe concoctiora facilius, sanguis eductione debili, multum superare etiam nequit. Hinc Rhazes in dactylis ita ferme scriptum reliquit. Cibum ipsius minuendus, sed potus augendus, respectu minimi cibi, & non consuetudinis, immo vero quam ante phlebotomiam minus bene uim est, quod vitæ concoctior debilius adhuc sit quam ut copiam eius ferat.

Quia non demum loco videcimus moderare atque remouere phlebotomiam eueneramus commodam.

Primum, quod visor aciem roboret, clariorque reddat. Minimus enim & delectabilis per phlebotomiam humilitas, quorem est in operatione oculorum claritas perscurabatur, stillicet necessaria roboratio ac restitutio.

Secundum, quod cerebrum exurgat, turgenti, latente menti sensui, & ingenio excrescat aciem, idque confirmetur omnino obtausum.

Tertium, quod medullæ exaltentur: superflua namque humiditates, quæ in obfluxu obsequebantur, absumantur.

Quartum, quod viscera id est, interiora expos-
ge: letara namque, quæ corpus non ita diu regit, ob-
tura exonerantur, sanguine, quo vel infusa esse præ-
mebatur, haud agere, crudos in interioribus, de-
fectus humores concoqui deueniunt.

Quintum, quod vomitus & alui profluvium, &
hibeat humores enim ab interioribus ad exte-
rius reuellit partes. Hinc ab Aulicenis quartum
in capite vigellino ita scriptum est: Phlegmoronia,
propterea quod ad diuersa trahit, natura si se-
dum plurimum rennet. Vbi tamen fuerit, præ-
tateundum non est, quod naliu profluvium, tubi-
ei venter inuadenda ventat, ut quæ exilime con-
spiciam nonnunquam adferat, visitarem, quod
si contraferes, nempe in pede, nihil omnino
profuerit. Accidit tamen aliquando, ut aliqua
vera sectione fluida magis fiat, adeque duobus ma-
xime modis: Vnus quidem, quod naliu, con-
per phlegmoronia, sublati virtus subterit, ut
coque aliat haud raro fugiet euausiones. Ali-
tera vero, quando alui profluvium vult, ut
ventriculi fuculantis imbecillitate. Ea enim, non
sectione augetur, quo fit, ut venter magis pro-
uerit.

Sextum, quod sensus etbeat puriore, euaus
lationem enim ad caput, unde sensus tactus, auditus,
imminuit.

Septimum, quod immodicus confectus, ut
liquidem humorum exuperantiam, unde necesse
est, ut necesse est, diuersi sunt, ut in quibus
somnia impediunt, euaus.

Octimum, quod sedis, id est, naliu, corporis
qualita rem legitiemque, sine latitudine, in
lo, euaus, naliuque, quæ corpus non ita diu regit, ob-

curam, exoneratq; humorum multitudine, quibus velut onere quodam grauidissimo premebatur. Melancholia quoq; quæ præcipue quædam exidiorum ac grauitatum causa exillit atque origo, vna cum sanguine educitur, quippe factus est & sedimentum.

Nonum, quod audiedl difficultatem corrigit, inuinit enim redundantiâ humorum, unde crassæ hætuosi fursu euecti spiritus auditoris oblitant mentis.

Decimum, quod voci conferat, subra hit namque superstitiis humiditates, quibus vocalis arteria immundice irrigata raras edebat voces.

Undecimum, quod vires reficiat, augeatque, si quidem corpora humorum exonerata multitudine vires recreantur & augentur.

QVIBVS MENSIBVS CON-
ueniat, quibus noccat Phle-
botomia.

CAPIT. XCIV.

TRES sunt illis, Maius, Septembris, Aprilis.
Et sunt Lunari, sunt velus Hydra dies.
Primum dei primi æstivæ, pæstitum,
Hæc sanguis maior, nec carnis ausetis vit.
Sæpè sanum atq; iuuentâ lætæ, si sanguis abundat,
Quæ mensis præbet casu inciso vena.
Hæ sunt tres mensis, Maius, Septembris, Aprilis,
In quibus videtur, ut longæ tempora vitæ.

Tha kopia loco traduntur. Ac primum quidam, quos tres menses sunt iuvenes, nempe Maius, Aprilis, & Septembris, ipsique dies quidam iuueni, quibus verum incidere actus labentur,

Mali scilicet primus, & reliquorum vicerumque.
Id vero vulgo quidam inhaereditur, cum re vera
fictum atque a veritate alienum sit. Aliquidem de
his phlebotomiis, modo conuulsam non deter-
seat, venam fecare nihil impedit. Vanum vero
ac errore plenum est de quod de amissionis, & sa-
luberrimum, magisque saluissimum haberi debet,
vel tractum. Foris est tunc etiam consuetudine esse
existimandum.

Secundum, quod senilis aequa atque viciosa
huiusmodi quoque mente, modo in venis san-
guis abundet, ac morbus sit iudicat. Sanguinem
subtrahere fas sit, ut in quibus non facile de-
luxur dispiciaturque subititia, & boni sanguinis
addeat locus.

Tertium, quod phlebotomia pro conservanda
sanitate administranda sit in aliquo horum pro-
mensuum in Aprili, scilicet, iunio, aut Septem-
bri differenda tamen. In Aprili enim ad hunc
modum sic accidenda venit, ut eundemque me-
moris sanguinis copiam, et cito tempus, & me-
num. In Septembri vero benigna. Quod tempus
id tempus, cum sit aurumale, & astra bellum
nullis plus ceteris colligitur.

DE IMPEDIMENTIS

phlebotomiz.

CAPVT XVI

Frigida natura, & frigus regni, & avar impetu,
Vulnusque spiritum, primumque, aut, senile,
Morbus praedictus, peras, & plethra de ista,
Et frigida, vel senile, & avar impetu, &
Et fallidus ubi non sunt, Naturamque,

Duodecim his recensentur impedimenta
phlebotomiæ.

Primum, frigida hominis natura: quippe que
venæ sectione augetur. Fundamentum enim
caloris totius sanguis est: hoc igitur per phle-
botomiam immixtione & calore immixtum im-
mota totumque corpus grauiter refrigerari ne-
cesse est, Galen. c. 1. de febre de curand. nam per
sang. missionem.

Secundum, ardens impensio frigida: Hæc enim
largam vacationem quas desideramus est:
haud subleuet: quod corpus distracto cum san-
guine nâuo calore sitis antea refrigeratum
magis subinde refrigeret. Præterea nec calida
mitari reglo vel a sectione tolerat: quod sua ca-
lidiore vires dissoluere homo ex se uisat. Te-
pus e iam anni, nitendo sanguine ex uiden-
dum, num scilicet calidum sit, an frigidum. In
frigido enim tempore corpus refrigerat, ut ideo-
que sanguinis missionem impedit. Quod etiam
arides corpus eo et abunde satis refrigeratum
sanguinis detractione magis refrigerari exis-
derent, ore improbe vacuum sine pe & resolu-
tione interduo, quippe e cor amblentis e cor-
pore foras euocatum, ipi e uindigent, relictaque
corpo e habitum & inbecillitatem reddi. Qua-
eires tum omnino a sanguinis missione aboli-
nendum est. Quod Galenus lib. 1. de morbo
capite 1. auctora medicina in rebus constituit:
Eximium quidem uoluntates e rebus ore glia-
tis e regione e uis: deinde uis uisio de lie-
co. Præterea eadem e rebus, quæ eximius
conditio.

Tertium, dolor ingens, sub quo de nimis e re-
bus

Mais scilicet primus, & reliquorum refrigerum. Id vero vulgo quidem inuaditur, cum reuer-
fictum atque a veritate alienum sit. Siquidem ec-
his ipsi diebus, modo confectione uis delecta-
re, venam leuare nihil impedit. Vanum autem
ac errore plenum est & quod de infestione cito
subiungitur, magisque falsam opinionem subuocando
vel trahendo forte atque eorum conuersione esse
existimandum.

Secundum, quod lenibus atque atque moderatis
singulis quoque tenet, modo in ventis vari-
gals abundet, ac moribus ita iubet. Cognoscere
subintrare facit, ut in quibus non facile dege-
ratur, superius substantia, de huius sanguinis
admixtura.

Tertium, quod phlebotomia pro conservanda
sanitate adhibenda sit in aliis, & horum, quoniam
menium. Aprilis scilicet, & Octobris, aut Sepem-
bris differenter tamen. In Aprilis enim, ut
accidit, si ne deinde venit, ubi exundante
multum sanguinis copiam, est enim et totius
num. In Sepembris vero, licet in aqua, ut
id tempus, cum sit autumnale, circa huius
nullis plus ceteris colligitur.

DE IMPEDIMENTIS

phlebotomiae.

CAPVT XXV.

Frigida natura, de frigore, de calore, de
Sanguinis, de humore, de aqua, de
Materia, de materia, de materia, de
de materia, de materia, de materia, de
de materia, de materia, de materia, de

Deum

poris inflammatio comprehenditur. In his enim
 secta vera multa seditionem & agitationem in
 humoribus excitat, phlegmorum humorum ali-
 trahente ac vacuante humores, dolore toto
 que inflammatione confusentibus aique le-
 sapientibus. Siquidem dolor omnis & calor
 trahunt insistentemque humorem efficiunt quo
 et inflammatio augeatur. & natura magis de-
 licet. Et hoc quidem, ubi temperatior & ac-
 cius fuerit phlegmonia, si veto acerrima
 vel ad summi deliquium usque fiat, in praedictis
 casibus plurimum adfert emolumenta. Quapro-
 pter hoc praesidio seruentis sanguinis copia in tota
 omni inflammationibus educitur, & laboranti
 phlegmone pars refrigeratur. In vedicorum
 autem doloribus ideo sanguinis nullus con-
 fert, quod sanguinis confluxum, dolorem re-
 sciendendo, inhibet. Accedit quod excretoria
 facilius sansem dolorem, excitantem phleg-
 monem propter phlegmonem intensum, exant.
 Quam ea quae permissus emolumentis nihil pro-
 fit, vellemus regere id quod infestant quod
 et sanguinis aliquid est superpositum, phlegmonem
 afflicto simul expulsi, et copiam libet. Quo-
 modo dolens propter remotionem quae-
 dam. Quapropter ne id accidat, sanguinem uni-
 versum edidit. Et hoc fuit intentio Galeni, qui
 mentar, & libet, aphonia, et sic de quibus
 quibus in acutissimis febribus si usque ad summi
 deliquium sanguis mittatur. Nam si sanguis
 corporis habitus refrigeratur & febri resurgat
 ter. In maximis vero doloribus nullum emolu-
 mentum reuocandum usque ad animum de se
 non tunc ire. Lege plura apud eundem. Thor.

Methodi medendi capite 4. & in libro de curan-
tial. per sanguin. mihionem capite vi. & Leontia-
dum Euehium lib. 2. Sellar capite 4. & 6 In libro
medie.

Quarta m. Balneum, & maxime quidem *Ax-*
opontigi, id est, resolutiuum. Hoc enim cum
Galeno in libro de utilitate respirationis capite
septimo recte, spiritus ex toto corpore euacuet,
adeoque vires debilitet, phlebotomiam impedit.
Nam plurimum de repente euacuare periculo-
sum est, inquit Hippocrates libro secundo apho-
rismi.

Quinta m. colica: post quem prohibetur inci-
sio venarum, quod is corpus iam plus a quo excalfe-
scit, vires deiecit ac debilitate. Porro quo-
nam modo Venere vires dissoluantur, diserte
admodum Galenus libro 1. de semine, capite 5.
his ita monuit. Circa tempus, inquit,
concubitus teleret venis seminarium humo-
rem, quantum eius in ipsis conhibetur, trahunt,
ut autem modicus hic, & ad roris similitudi-
nem sanguinis admixtus huiusmodi autem ille
opus habent. Violenter agitur eo per testiculos,
vigore potentiam facilitate praeditos, quam ve-
na detracta, venae ipsae rursus a supra, postea re-
uocantur. haec vero rursus ab his quae deinceps irra-
dant, deinde haec rursus a vena, atque hoc fieri
non cessat, donec ad omnem corpore partem
sani transmissum perveniat, adeo ut omnes co-
rpus partes in parte propria inveniant. accuen-
tur & euellit omnia semper id quod perficere non
possunt, ob id quod plus habet velut violentia
est ymnus. Hoc igitur quum semper fiat, & co-
mota velut in choro iuncti soliquo partem

tantum sanè omnia vasa, ac partes totius animi
lice uenerari necesse est, donec fertilis sit ex omni-
nibus pars depleatur. Neque vero solum semina-
riam humiditatem ab omnibus animalibus, sed
libus auferri continget hoc tempore. Testem
ipsum vitalem. Nam de hinc ex terra, & vasa
fertilis humiditate censeatur. Quare ubi illi
rum est, in moderato exitu viuentis. Unde & Chri-
stus reid. a toto corpore viroq; si neculpro
lure accedens insuper voluptate. Quia quia
se subiacens est vitalis firmi tatem. Quod
adeo vti iam quosdam & anima volente ac
conduere mortuos esse coniet. Qui omnia
Martius Ficinus libro pr. de salute tuan-
da capite septimo, h. etiam confirmat verum
Veterens. inquit, coitus si vel paululum vicia
excessit, subito exhamit spiritus, praeter
subtiliores, & cerebrum; debilitat labia, & est
machum atque precordia, quomodo orbis
aduersus esse potest. Chiracum. Hic videri
coitus cum tali morbo summi iudicium
qua veniem, qui scia est, percellit. Quomodo
obest, ut Auicenna in libro de sanatione
vit. Si quis spermatibus supra quam natura
ret, coitus producat obest magis, quam si
magis rancidum sanguinis emanent. Si non
inuita prius coitus utq; Amplexum vici. Ne
se soluerit, flux de n. e lege apud. Si reuocant
capite octavo. Si non coitus ad viciu. Si
sunt. Si reuocant libro primo. Si re
quinco, & viciu. Si reuocant.

Si reuocant, vel manu vel non manu, p
hinc a reuocant, quia e. Si reuocant, &
Si reuocant, vel manu vel non manu, p

re 20 in hunc ferme modum scribens : Claustrum debes à venæ sectione in complexione vellemus sigillatim, & in regionibus factis sigillatim, & in locis satis doloris, & post balneum resolutorium: & post cibum, & in mare quæ est minor 14 annis: quanto plus potens, & in ætate senium, quanto magis poterit: in figura conuulsus fuerit, & in soliditate muscularum & venarum amplitudine, & eorum repletionem, & colorum ruborem: hoc namque est adolescentulus & senibus phlebotomia caudalis. Adolescentes tamen secundum ordinem ad phlebotomandum paulatim promovere debes cum paula mutione.

Septimum, morbus prolixus: virtus enim temporaria exoluta non tolerat venæ sectionem, ut quæ à morbo plus lachryam deorsum phlebotomia facile exlaxaretur. Galenus de curantur, per ang. mill. cap. 20. Idem Auerenna etiam in eo citato confirmat: in opprobriis iniquis, quæ prius peripelli sunt agnoscunt, abstinendum à venæ sectione, nullamque inuenit corruptionem, quæ ad hoc se perducatur: quoniam tunc sanguinis liberatione vitem.

Octauum, nimia portus repletio.

Nam, si maior cibum ingestionibus quæ in consuetudine sunt, aut tunc compenduntur. Absolutum omnium est. vix Auerenna v. docet cap. 20, corrigere, quod etiam sine mactemque trahenda loca sedibus inuicem, mediocritatem taliditatem, et totius corporis in bitum. Sanguis repletus hinc affectus inductur, venæ proprias etiam modo deesse utrumque, quod quodammodo

ventriculo ac hepate concoctum, & amulherum
hoc vero in membris rigoris non corrigetur.
Siquidem teris concoctio, et Galenus ait, et
non emendar eriatum secundum, nec secundum pri-
mum. Atque intellectus facientium totum corpus
corpore, ac inde tandem zymundines prouener-
neceesse est. Tunc igitur tempore differenda
phlebotomia, quantum satis facere videri
annotacionem, immo et exactamenta delectationem
videbitur.

Præstat, ut ramen intemperantibus vinis
ac ventrigulaque deditis, ut capite scilicet libu-
eund. rat. per sanguinem multum. Galenus
sum est, a vena sectione in totum abstinere,
quosneque purgatione, neque sanguinis missio-
ne magnopere adiuueris. Nam per vitæ intem-
perantiam, citiorum humorum copiam, et
me colligunt, et unum, ut ne manu, quidem
nonne tentandum est. Quotidum enim
apud vulgum infirmare pericula, quæ quædam
et salutis. Galenus libro v. de crasi, cap. 1. v. 1.
method. recend.

*Diuturnum, fragilitas, id est, debilitas, et
quippe sanguine missa virtus semper
tunc concidit, nec postea reuocari recolligit, po-
tess. Galen. cap. 1. de crasi, rat. per sanguinem
lib. 1. de crasi, method.*

*Undicimum, de ventriculi supra cordis, sed
lib. 1. de crasi, sub quo lib. 1. de crasi, et am. com. per
rat. & quod amabilem secundum. I. lib. 1. de crasi
m. in vena sectione ante iussu, et quod
per iussu, et quod amabilem secundum.*

Tota os ventriculi magno sensu, plerumque
est exco diuine rationis, inquit, et quod

ROMA VALETUDINE.

quod acta mortaliaque circa offensionem non
facile transgreditur Imbecillitatem a gustu deiectione
cibi potusque appetentia. Amara vero bilis re-
dundans in oris amaritudo nauseaeque persua-
dentes, & bilis frequentiores vomitus ostendunt.
Haec itaque indicationes a sanguinis subtractione
dehortantur. Siquidem humores venae sectione
extrahiti sic affectis ad os ventriculi haud raro,
eum ad consuetum locum, confluunt sed cum id
membrum debilius iam sit, quam ut tali ha-
morum confluxui resistat, multa omnino ex san-
guinis missione contrahunt mala. Et haec vna
causa est, cur multi ex ipsa sanimo liquantur. Bi-
lis namque in stomachum refluxa morsu suo cor-
nonnunquam, ac cerebrum eius summa parte, id
em, in consensum trahit, syucopemque parit, quan-
doque veru subitam etiam adiecit mortem. Ga-
lenus libro cap. 5. method. meden. & Auenenna
loco citati.

Quod dicitur, nausea : in hac enim si sanguis
solueretur, vena exhausta pravam illam ac nau-
seosam ad se facile attraheret materiam. Ne-
que ob dictas solum causas, sed ob alias etiam
non paucas a phlebotomia interdum abstin-
emus.

Ac primo quidē ob *viscerum* mentium-
que fluxum. Quod ceteri Galenus libro nono,
capite quarto, method. meden. hinc innuere Ver-
ba vult. Si tempore, inquit, mittendi sangui-
nis mentes moueri conuerterit, siue etiam hinc mor-
bus sit recidens, si inspecto cunctis impetu ipse
seu stare videbitur, quicquid quod regulis va-
liet, naturae rem omnino permittet. In illius
viscerum ipse deiectione, quo ex cunctis ambo-

bus perficiatur quod postulat. Morsu quoque
tamen exulsi sunt etiam caetera in unguem
guinis variis, vicia sed etiam variis
nibus venarum scilicet citissime et in unguem
utilitatem.

Deinde ob eum potest confirmari, quod
hoc est, humidam calidamque remperant.
Eius enim subtilitas coheret etiam ambrosia
diligenter, alias in huiusmodi sensibilibus
peripheriis, qua visum fugiat, sed iam
deprehendatur. Itaque etiam huiusmodi
propter venarum non solum, sed etiam
hanc. Galenus libro nono, capite de
primo methodi medendi.

Tertio, ob eum etiam et cruditas hanc
hanc enim venarum scilicet et augentur. Vnde
tunc morbis sanguinis multitudine
est, ne cruditas scilicet augeretur, vnde
retur de morbis eorumque producat, etiam
qui in postea curantur. Hanc etiam
na, vnde morbis chronicis phlegmaticis
fieri premittitur, et non contra, licet etiam
opus de venarum apertione.

Cruditatem vero humorum de his propter
de, cum accidere solet. Tunc quidem etiam
gravidam humorum copiam, qua in unguem
lorum vel suffocando irritantur, vel etiam
ipsos evocare postea acquirit. Et in his
koma videretur, quae in admittunt, id est
audet Tyllianus libro, capite de morbis
Avalares hoc confirmat verbis: Quod non
vix a vacuamine incipiens est, sed a re
dem diu aut Tympania a salis puri etiam
autem Avalares nomine est, ea vero

se hoc loco traditur. Et ex ipse alia quidem prout
quam vena sandatur, quodam interea domo san-
guis emittitur, nonnulla vero eo subiacet.

Primum est tactio: alii autem micro bromi in
quo vena incidi debet, oleo iripatum fricantur,
vt tepore eius sanguis reddatur fluxilis: amuescit
ipfi etia phlegma siue scalpello olei boni
nihil allinimus, vt infectum dolorem amigeat.
Quandoque verni & vulnere olei cuiuspiam panni
allinimus, quo nimium cicatrice cadit obdu-
catur, humoresque in vena relictis liberius capi-
sent, & mali fami discurrunt.

Secundum, potus: & precipue quidem vini. Tunc
enim cum in ipsa sectione, si syncope obuenerit,
tam post eam etiam ad boni sanguinis genera-
tionem spirituumque recuperationem euacuati-
onissime exhibetur. Supra cap. 1. & 10.

Tertium, lauacrum, id est, balneum, quo certe
per biduum aut triduum ante & post functionem
missionem vt conceditur, nequaquam vni eor-
dem die. Ante quidem in illis quos crassum
humorum copia aggrauari suspicio est, hoc ante
balneum incidit, mobilesque facit: ob eam
etiam causam petululum diuoneri ante piteba-
tomiani conuenit, & assumere nonnulli piteba-
tomiani. Eodem quoque tempore membrum inci-
dendae vena faciendum est, vt humores & proflu-
quis veniat ad locum sectionis de finitum silve-
stris, & ad exitum properent. Post vero emulsi-
onem sanguinis, valetat humorem vt potumque
reliquos discutiendas. Venerit eo superius in
ipsa die oportet, cutem enim cum vena colla mal-
lem, quo fit vt plaga facillime cedat, quod non
est eius periculum.

Quartum, fasciæ, hoc est, ligatura, ex pannis scilicet lineis, quas iam ante, quam post venæ sectionem adnihilari oportet. Antequidem, & vnde vena incallescant, conspiciturque nupis fiant, & ad humores ad constitutum incisioni locum facilius proleantur. Post vero, ad sistendū reprimendumque fluxum.

Quintum, modio siue inambulatio, moderata nimirum ac tranquilla, ita quidem & ante & post venæ incisionem vi conuenit: ante quidem, ut humores dissoluantur extenuenturque post venam, ad dissipandas humorum reliquias.

Ea hodie apud vulgum invaluit consuetudo, ut vena ieiuno fere ac vacuo incidatur stomacho: sed hoc ipsum Doctores quibusdam minus probatur, ut quibus conducibilis esse videatur, ut ovato molliusculum siue sorbile cum haustulo vini prior exhibeat, idque circiter horam novam, vel decimam ante meridiem, ac confectum deinde vena incidatur. Natura enim stomacho existente vacuo, ne alimento deficiat, laryngem penitusissime retinet. Contra vero pauce, etque exigua mole plurimum nutriende, cuiusmodi vinum & os sorbilla citimprimis habentur, ingesto cibo, eundem facillime exire patitur.

Porro, quod ad diem, in quo fit venæ sectio, tempus attingit. sciendum sanguini mittendo convenienti maxime tempus taculitum, si nupta ut non patitur pectus, è somno, sed horam vnam ante vigilantiâ venâ secetur. Quibusdam etiam post agnam, etiam solutis quibusdam nuptis, siue in loco licet, siue in officina, siue in foveâ, siue in viliâ, siue in

Orisk. lib. 1.
 n. 11. Synopf.
 ad Eusth.
 Method. libr.
 3. cap. 6.

nem auferre expedit. At si tantum nullum est
 venæ sectionis præscriptum tempus, quoniam
 nec per noctem sanguinem mittere, nec
 moribus succipere, veretur. Si ergo alius
 bro de curandis per sanguinis missionem capite do-
 cuit mittere de 4. primo, & in præscriptis
 ut compulsi o capite 4.

DE QVIBUSDAM PHLEBOTO-
 mic effectibus.
 CAPVT XCVII.

Existat res, in qua phlebotomia
 Ne sit amentis phlebotomia facit.
 Tres res phlebotomiae referuntur effectus.
 Primum, quod constitutis exhalaret, & in cor
 reddat.

Secundum, quod animosiorum plures recen-
 ditur; & Acutusque quidem causa est, quod
 videtur ita, in corpore sit, cum languine
 multum fluxu sit. Illa vero recipit multum
 quod multum melancholice sed horum humorum
 utique vna cum sanguine per phlebotomiam
 educitur, ergo, &c.

Tertium, quod præstetur, ne amentis ob im-
 dos quosdam apparet ad insaniam adigantur
 humores enim a capite ad partes inferiores
 ita expellit.

Ob quinque primo causas venæ sectionis ratio-
 nes, quarum una tantum directus est & alij
 vero omnes indirectæ.

Directa sane habetur sanguinis fluxus
 si ipsius abundantia, sed cum vasa sit
 probo hanc ad ministrari conuenit, sic
 iungit

inutilis non autem utilis. Si autem sanguis de-
fuit in uulsi bifurcam, vel cum proprio quali-
tatem ad vaguem non feruat, nec amplius nu-
trire sicut prius, cum utilis esset, potest, vel ita
multitudine ceruit, ut aut vires premat, aut om-
nes venas, tum arterias vel discedat, vel fundat, vel
obstruat. Ac in his quidem missio sanguinis vi-
lis est, cum vacuum praesidi in vna. Disce-
renter tamen adhibenda est. Si quid in san-
guinis multitudine copiose detrahere, in reli-
quis vero paucis vacatione vti oportet. Hinc est
quod libio nono, capite ultimo, methodo me-
dendi. Galenus in hunc prope modum scriptum
reliquit. Si sanguis vitiosus in corpore fuerit,
paulatim quod vitiosum est, vacare oportet, &
paulatim nuicem quod salubre est, iterum repo-
nere. Vocant modum illum, si non si fieri cu-
rationem Graece *συνεργειαν*. Hinc subsecibus A-
lexynde etiam T. Illianus lib. primo capite se-
cundo, his verbis. Et hoc non una vice facien-
dum est, ne vires deficiant totae. Et in quatuor
in quod vacatur recte mentium est, tamen v-
niuersa ac soluta mutatione magis est, quid. Ap-
pungit est paulatim & tuto vacuare, quam
sistendo & emphandoque vna cum morbo et
laetitia gram et morbo tollere. Atque hinc certe
liquet, quam peruersa & leboriosa aherantque
mutilum sanguinem. Autem autem tam-
diu dum bonus effluere coepit: et in an-ter-
susque sanguis unus ex illis, est, quam bo-
nus appa- ray, p-ay, m-aytur. Ite deest, & ut Ga-
lenus propositi, in claudendi caussa ante venae
insectionem *πυκνωσιν* ventum est, hoc est, cib-
exhibendus est prubum generum sanguinem.

tantum sane omnia valde, ac patres hominum, et
 lis euacuati necesse est, donec foras omnia
 nibus pars depleatur. Neque verò solam femi-
 nariam humiditatem ab omnibus animalibus
 ribus auferri continget hoc tempore. Sed etiam
 spiritum vitalem. Nam & hic ex aere, et una cum
 feminali humiditate euacuatur. Quare nihil mi-
 rum est, si in moderato aere venient in hoc tem-
 pore reddi a toto corpore viroque sine ultimo ad-
 latus accedenti insuper volutate, quod ipse vi-
 se sumens est vitalem firmum extemum distor-
 adeo viam quosdam ex nimia volutate ac-
 cunditate mortuos esse coniter. Quia quibus
 & pithus Eficinus libro primo de quatuor
 da capite septimo, si etiam conuulsus vel
 Venereus, inquit, coitus laetitia paululum
 excesserit, subito exhaustus spiritus, præter
 subtiliores, cerebrum debilitat, labet, et cito
 mathum æque præcordia, quoniam nimis
 an aduersus esse potest. Cum iam Hippocra-
 totum comitiali morbo similes in de aor
 quia mentem, quæ supra est, percellit, quæ
 ubi, ut Auliceni in libro de animalibus
 sit: si quod spermatum supra quam natura
 ita, contra profluxu obesse magis, quod si
 dragis tantumdem sanguinis ematari, et
 iniuria præterit, utque Minerotum
 se voluerim. Plurimum de hoc apud
 capite naturæ sunt se amaris in
 lina Aeginetani libro primo, et
 quinto, & octavo lib. c. c.

Sed etiam, ac vel maior vel minor, quæ
 boronibus requiritur: quibus et
 Boron omnium animalium Auliceni

et 30 in hunc ferme modum scribens: Canere
debet à vena sectione in complexione venenē-
tic figuratis, & in regionibus Cere: Frigidita-
tis, & in hunc fatis doloris, & pelli saltem re-
solutum: & post eorum, & in aere quæ sit
maior 14. annis, quanto plus poteris, & in aere
semin, quanto magis poteris: nisi in figura con-
fusus fueris, & in solitudine muscularum & venarum
ampli tudine & eorum repletione, & co-
lorum rubedine: hos namque ex adolescentibus
& senibus, hie honima tangebis. Adolescentes
rariore secundum ordinem ad puerum omni-
um paulo in prophete debes cum pauca in-
tentione.

Septimum, morbus prolisus virtus enim tem-
poris tractu exoluta non tolerat vena sectionē,
ve qua à morbo plus iusta iam debuerat phle-
botomia facile exhausta. Galenus de iustifi-
cat. per lang. mss. cap. 20. Item, Auenenna et-
iam loco citato conueniat: dixitque, in-
quens, quæ prolis: perpessa sunt agnodi-
nes, abstinendum à vena sectione, nisi in-
punita absterat corruptio, quæ ad hoc se per-
ducit: quoniam tunc sanguinis liquiditas ve-
rens.

Octauum, nimis a portu repleto.

Nonum, largius cibi ingestum, quæ in con-
silio sine cruditate non comprehenditur: causa
horum omniū est, quod Auenenna à dactilo
capite 7. colligit, quod cum sine ostentatione
venerit, loca sedis et manus, membrum cum sa-
lubritate solius corporis habuit, sanguis igitur
sic affectu miseretur, vena propterea cō-
muni destruitur et inuenit: quod aduocari in

ventriculo ac hepate concoctum est. Atque hanc
hoc vero in membris aptum non corrigere
Siquidem terris concoctio, ut Galenus ait, et
non emendat exatum secundam. hoc secundo pro
bit. Atque in istis excrementis non sapientia
corpore, ac inde tandem zymoticas pueri
necesse est. Tanto igitur tempore differenda
phlebotomia, quantum satisfactum ad con
coctionem, tum ut excrementa descendat
videbitur.

Præterea in temet intemperantibus, timore
ac ventili gula quædeditis, ut capite se, et ostiti
gendum, ut per sanguin. multum. Galenus
sum est, a vena sectione in totum abstinere
quod neque purgatione, neque sanguinis multo
ne magnopere adiuvetur. Nam per vena intem
perantiam, crudorum humorum copiam ac illi
me colligunt: verum his de manibus quidem
in opere tentandum est. Quotiam enim
apud vulgum infans pericula, quænam
cie salutis. Galenus libro videsimo, capitulum
method. medendi.

Deinde, fragilitas, id est, debilitas, verum
quippe sanguine multo vixit semper in
me concedit, nec postea reuocari nec colligi, po
test. Galen. cap. de curan. ut. per seip. mult.
li. 1. c. 14. method. med.

Vnde etiam, ut ventriculi supra modum
fuerint, quo in ventriculo etiam comprehendit
ur, de quodammodo redundat: ob id
multum vena sectione ac multum concoctio
re in vena hanc animo deservunt.

Porro ut ventriculi magno sensu prædic
tæ cæco maxime conuulsus, inquit, aut

quod acris mordaciaque citra offensionem non
 facile transgreditur. Imbecillitatem arguit defectus
 cibi potusque appetentia. Amaræ vero bilis re-
 dundantiam, oris amaritudo nausæque persecu-
 rationes, & bilis frequentiores vomitus ostendunt.
 Hæc itaque indicationes à sanguinis subtractione
 debortantur. Siquidem humores venæ sectione
 evaginati sic affectis ad os ventriculi haud raro,
 cetero ad consuetum locum, confluunt sed cum id
 membrum debilius iam sit, quam ut tali hu-
 more, cum confluxui resistat, multa omnino ex san-
 guine missione contrahunt mala. Et hæc una
 causa est, cur multi ex ipso animo liquantur. Bi-
 lis namque in stomachum refluxa morbo suo cor-
 roborum quærit, ac cerebri viæ occupat, id
 est, in consensum trahit, syncopæque parit, quan-
 doque vero subitam etiam adfert mortem. Ga-
 lenus libro 3. cap. 5. method. meden. & Avicenna
 loco citato.

Durissimum, nausæa : in hac enim si sanguis
 reineretur, venæ exhaustæ pravam illam ac nau-
 seosam ad se facile attraherent materiam. Ne-
 que ob dictas solum causas, sed ob alias etiam
 non paucas à phlebotomia interdum abstine-
 runt.

Ac primo quidē ob hæc ostenditur in colli-
 que durum. Quod certe Galenus libro nono,
 capite quinto, method. meden. his innuere ve-
 lit voluit : Si tempore, inquit, mittendi sangui-
 nis mensis inueni congelis, siue etiam hæmor-
 rhoidis reclusis, si in ipso hæc us impetu ple-
 re possint, videbitur, qui solus quod requiritur, va-
 let, natureque omni permittet; linamur,
 autum ipse decipiet, quo ex communibus ambiguit

bus perficiatur quod postulat. Nominamus
tamen reuulsiones et al. causas in modum
guini: è tantum, videri sedeat in aere
nibus ventis sedio citissime, conspicuum
utilitatem.

Deinde obtemperet constitutis naturis
hoc est, humidam calidamque temperant.
Eius enim subitanti coheret in a molere
dilatatio, aliam in altum sentientem. At
petitum, quod quod vilius fugiat, sed
deprehendatur. Iaque et ad hunc
modum venam non f. cabimus, aut perum
hemus. Galenus sibi nono, vigne de
pium methodi medendi.

Tertio, ob lentorem ac cruditatem humorum
hac enim ventis sebolle augentur. Vnde in
tins anobis sanguinis missione videntur
est, ne cruditas scilicet augetur, vilius
retur & morbus edolique prodigat, vilius
quoniam postea curat quare. Hinc praeceptum
na, vilius morbus humorem pharmacia
Etiam praeceptum, & non contra, hoc est
opus habeant exproantes.

Cruditas humorum duabus praeceptis
de, vilius a cide afolet. Primum quidem ob
grauantem humorum copiam, quod curantur
lorum vel, si vilius, in vilius, deinde
ipsum curare postea dequere. Et in vilius
vilius, quod vilius, quod vilius, id est
vilius Thallianus libro, capite vilius
Analaxe hoc constituit vilius: Quod vilius
vilius vilius incipit est, sed vilius
dem dicit aut Tympana vilius vilius
autem Analaxe vilius est, id est vilius

1000

se hoc loco traditur, & ex ipsa illa quidam pro-
quam vena fundatur, quidam interea dum
guis emittitur, nonnulla vero eo subiacente.

Primum est vñctio : ab asenim membrano in
quo vena incidi debet, oleo irrigatum si fecerim
vt tempore eius sanguis coardatur humilis : interea
ipsi etiā *φασγανον* sine scalpello olei non
nihil alimus, vt infictum dolorem mitiget.
Quandoque vero & vulnere olei cuiuspiam mul-
tilimus, quo omnem cicatrice radicem obnu-
catur, humorque in vena relinquitur libellus ex-
ternus, & mali summi discutitur.

Secundum, potius & precipue quidem vñctio. Hoc
enim cum in ipsa sectione, si syncope obuenient
tunc post eam etiam ad boni sanguinis genera-
tionem spirituumque recuperationem copiosius
essissime exhibetur. Supra cap. 1. & 10.

Tertium, lauacrum, id est, balneum, quoniam
per biduum aut triduum ante & post sangui-
missionem vñctio debetur, nequaquam vellemus
demere. Ante quidem, in illis quos etiam feruor
humorum copia aggrauat suspicio est hoc totum
balneum incidit, mobileque facit, ob eandem
etiam causam paululum dimoueri ante vulnere
totamque conuenit, & assumere nonnulli ferunt
ueterosi. Eodem quoque tempore membrum in inci-
denda vena fricandum est, vt humores & purus
qui venit ad locum sectionis deorsum ab-
eat, & ad exitum properent. Post vero sangui-
nem sanguinis, valet ad humorem, & purumque
reliqua discutendos. Venit enim tunc & de
ipso die oportet, tunc color nimis rubeo mol-
lem, quo si res plaga facillime cedat, quod non
est extra periculum.

Quarta, fasciæ, hoc est, ligatura, ex panis scilicet lineis, quæ tam ante, quam post venæ sectionem adnoscitur oportet. Ante quidem, & ut inde venæ incrascent, conspiciuntque magis hant, & ad humores ad constitutum incisioni locum facilius proledeantur. Post vero, ad stillendum & primendumque fluxum.

Quinta, morio siue inambulatio, moderata nimis ac tranquilla quæ quidam & ante & post venæ incisionem vi conuenit: ante quidem, ut humores dissoluantur excreuenturque: post vero, ad dissipandas humorum reliquias.

Ea hodie apud vulgum inualuit consuetudo, ut venæ ieiuno fere ac vacho incidantur stomacho: sed hoc ipsum Doctoribus quibusdam minus probatur, ut quibus conducibilis esse videatur, ut ovis molliusculum siue scribile cum hastulo vini prior exhibeatur, idque citius hominum nonam, vel decimam antequam incidatur, ad conflum deinde vena incidatur. Natura enim stomacho exiliente vacuo, ne alimentum destituatur, sanguinem penitusissime retinet. Contra vero paululo eoque exigua mole plurimum nutriendi: cuiusmodi vinum & ovis scribilia clausis habentur) ingesto cibo, eundem facilius exire patitur.

Porro quod ad diem, in quo sit venæ sectio, semper attinet. sciendum sanguinis vitando conueniente maxime tempore tractandum, siue tamen ut non propterea excusæ somno, sed horum rationem ante vigilantiis venâ fecerit. Quibusdam etiam postquam suum solatium quidamque obierint, siue in ludo literato, siue in officina, siue in Foro, siue in cubili, & Sanguis

inutilitatem & Gualterus. Firantem sanguinem
 luteum inuilem lufaniam, vel cum propriam quali-
 tatem ad vnguem non ferat, nec amplius nu-
 ture licet prius, cum vilius effet, potest, vel ita
 multitudine creuit, ut aut vires premat, aut in
 venas, tum arterias vel dilendit, vel lidas, vel
 obstruat. At in hi quidem miffo sanguinis vi-
 lis est, reuacuandum praefidiorum tua. Diffe-
 rentes tamen adhibenda est. S q idem in san-
 guinis multitudine copiose detrahere, in reli-
 quis vero pauca vacuatione v iogoriet. Hinc est
 quod libio dono, capie herimo, in eisdem me-
 deat. Galenus alium prope modum scriptum
 reliquit. Si angulis vitiosis in corpore fuerit,
 paulatim in quod vitiosum est, vacue oportet, &
 paulatim inuicem quod salubre est pro eo repo-
 nere. Vt autem medicum modi vitiosi luti cu-
 rationem Graecis & Arabicis. Hinc subfcribit A-
 lexander etiam Trallianus libio quoniam capitele-
 cundus, huiusmodi: Et hoc non vna vice facien-
 dum est, ne vires deiciantur. Etenim quamuis
 aliquod varietur recrementum est, tamen y-
 nicta ac vicia mutatione magis offi adu. Sa-
 rius gunt est paulatim & tuto vacuare, quam
 festinando detrahendo quae vna cum morbo er-
 ramus graue in dolo tollere. Aduer hinc certe
 liquit, quam petuerit, huiusmodi abutantur
 quod vitiosum sang. in eo modum suffiunt tam
 diu dum bonum effusit, coeperit: cum in me-
 dium sanguinis illa erant. Sic quam bo-
 num oportet. Paulatim in quod de decem & et Ga-
 lenus praecipit, in euacuandis casibus ante & in
 inuilem in quod vna cum ad huc est, est,
 exhibendus est probum, generum sanguinem.

quo nimirum in vitioso locum bonum succedat ac paulo post sanguis extrahendus est modicum. Hæc quidem directè dicitur phlebotomia: quod per se fiat, ad evacuationem illius quod per se venæ sectione curari debet: nempe ad multitudinis humorum, siue sanguinis evacuationem: principaliter tamen, secundum quod sum eo sunt alii humores.

Reliquæ quatuor dicitur indirectæ: & administrantur ut humorum vehementiorem impetum ad diversam remittent patiens, ut ei ad loca derivent.

Prima, adhibetur ob magnitudinem morbi, siue vehementiorem apostematis cuiuspiam inflammatione. Nam in apostemate vehementi inflammationis, in febribus, & doloribus maxime, non inuenitur excellens remedium quod sectio venæ, teste Galeno Lib. 1. aphor. committatur.

Secunda, ut materia afficiatur ad locum, per quem evacuanda est: unde in mensibus atque hæmorrhoidon suppletionis sapientia operatur est, quemadmodum in libro de curand. rat. per sanguinis missionem capite ubi hæc scribens ait: Galenus docuitur: Plenitudines à suppletionibus mensibus ortas omnino per curam evadunt, siue venam secare oporteat, siue sanificare. Sed si coram cubito venæ multum reuelleris purgationem affolens.

Tertia, ut humores deriventur ad partem apostemati loco, ad quem sua sponte capiuntur. & hoc quidem, ut materia à membris in quibus sanctorum mensuræ, auocetur remittaturque ad propius in moderatione mensuram fluxu se-

sumus basilicam, id est interiorem cubiti venâ
quæ hepaticâ etiam vocatur, ut reuulsa materiat
ad locum oppositum à fluxu suo diuertatur.

Quarta. ut portioncula materiat quâpiam per
venâ incisionem euacuata, natura residuum e-
tinere valeat. Atque ita tandem venâ inci-
dere conuenit, ubi repletio in corpore fixerit, ne
generetur apostema, virtute scilicet imbecilliore
existente, quàm reuineretur illam humorum
redundantiam simul moderetur ac regat. Ideo
portionculam eius emitimus, ne ob naturâ im-
potentiam imbecillitatemq; in debiliores par-
tes ingruent inibi abscissus aut tumores præter
naturam exister.

DE SCISSURÆ QUANTI-
tate in venâ sectione.

CAPIT. IOVIII.

*F*lagellam largam radioriter, ut ita sumam
Eneat ubi erim liberiusq; cerner.

Hic videri habetur præceptum de scissuræ
quantitate in venâ sectione; nempe ut can-
didior sit ampla; quo nimium crassior san-
guis ac fumi liberius exeat. Fissura enim stricta
existente tenuior sanguis duntaxat effluit, cras-
so solus remanente. Vbi hoc quoque sciendum,
quod in venâ sectione aliquando amplum, non-
nunquam vero actum infligere vilius opor-
teat. Et amplam quidem, ciliis maxime de cau-
tis. Primo cum humores sint crassi, & crassior
sanguis educendus est; & facillius exire queat.
Hinc melancholicis etiam ampla infligendum
est. Secundo, ob temporisq; regionis singula-
ritate.

semper eam enim humor siccitate conquirere, et per hyemem, sic necessitate iubente, animum potius retrahendum est vulnere. Tertia, ob sedum san-
tiam humorum qui siccitate et frigore, quam arcto, encounter vulnere. Contra vero arctum vulnus magis exurit, etiam virus imbecillius est, ne scilicet immo, dicitur spiritus excrementum de cal-
lorum inatque ex his modum debilem. Eadem ha-
bendo est ratione, quando non goret, et cum laqueis
subtilis ac tenuis evasit.

QVA IN VENA SECTIONE
consideranda.

CAPVT XCIX

Quod si subita sit lex huius est vigilandum.

The following figures are taken from the report of the

Neurospora (star) non in nigris, et profunda.

rat per sanguinis collisionem capite sepe mo. Gale-
 nu vasse. i. uarius ole. t. fluxione in fuscipere. &
 p. taceat quidem in somno. Autem una verobis
 adfert causam. n. p. quoniam dormitione phle-
 botomia p. p. quia a ple. unica. didit. in d. m.
 b. n. confectio. Dum enim. v. m. m. in d. m.
 na. o. a. que in op. m. a. v. l. u. m. r. u. l. u. m. u. q.
 moto. sic ad d. m. u. m. r. u. q. u. o. l. e. v. l. e. t. a. & ad-
 huc. a. r. e. c. e. n. t. i. s. e. s. s. i. o. n. e. b. r. a. n. t. e. s. p. l. a. g. a. m. o. d. i. s.
 cam non inuicem sanguinis vni in fuscipere
 effundit. ut quod quoniam in v. a. d. i. s. c. r. i. m. i. n. i. c. o. n-
 i. u. n. c. t. u. m. n. e. m. o. e. s. t. q. u. i. g. n. o. r. e. t. A. d. h. a. c. f. u. i. d. e.
 quoniam excrementa per somnum intro r. i. s. u. m.
 ad p. r. i. n. c. i. p. a. l. i. a. r. u. e. m. u. r. i. m. e. m. b. r. a. Q. u. i. n. e. i. a. m.
 s. p. i. r. i. t. u. s. s. a. n. g. u. i. s. & s. a. l. o. r. u. e. n. t. s. e. c. t. i. o. n. e. a. d. e. x. t. e-
 r. i. o. r. a. p. r. o. s. e. c. t. a. t. p. e. r. s. o. m. n. u. m. a. d. c. e. n. t. r. u. m. r. e. t. r. a-
 h. u. n. t. u. r. a. q. u. e. n. i. a. b. e. n. e. h. u. d. r. a. m. c. o. m. o. b. i. v. e. n. t.
 s. e. c. t. i. o. n. e. m. v. e. i. t. a. m. c. o. m. m. o. r. i. n. e. m. t. u. m. f. o. r. m. i.
 quoniam r. e. t. r. a. d. i. m. p. e. r. e. b. u. l. l. i. u. m. i. n. h. u. m. o. r. i. l. i. u.
 r. u. d. i. o. g. i. t. u. m. i. n. t. e. b. r. i. s. i. n. d. i. n. a. c. c. e. n. d. i. u. r. & a-
 l. i. i. g. l. i. u. l. i. q. u. e. t. c. o. n. f. e. s. s. i. u. m. a. v. e. n. t. s. e. c. t. i. o. n. e. n. o. n.
 e. s. s. e. d. o. r. m. i. e. n. d. u. m. p. r. a. t. e. r. i. u. m. u. i. n. t. e. r. e. t. a. q. u. i. d.
 d. u. m. e. i. u. i. n. g. e. s. s. u. m. f. u. i. r. i. t. Q. u. o. d. s. i. v. e. t. u. s. u. b. i.
 s. u. m. p. t. i. o. n. e. i. n. v. n. a. m. a. t. q. u. e. a. l. t. e. r. a. m. h. o. r. a. m. i. m. p. o-
 t. e. i. n. p. l. u. r. i. m. a. l. i. s. i. n. a. p. a. r. i. u. m. a. n. n. u. s. s. o. m. n. o. i. n-
 d. u. l. g. e. a. t. u. r. n. i. l. i. a. u. t. p. a. r. i. m. a. d. m. o. d. u. m. o. s. e. n. d. i. t.
 S. i. q. u. i. d. e. m. e. x. a. g. e. r. i. o. h. u. m. o. r. u. m. a. t. e. n. t. o. t. e. m. p. o. r. i. s.
 s. p. a. c. i. u. m. a. d. p. l. e. n. u. m. c. o. n. t. r. a. h. i. s. e. d. a. t. q. u. e. p. o. t. e. s. t. s. a-
 t. i. u. r. i. a. m. e. n. s. u. e. n. t. i. s. o. m. n. u. m. a. d. i. n. e. r. e. a. u. t. e. n. t.
 l. i. q. u. a. n. c. e. s. s. i. l. i. u. s. d. o. r. m. i. r. e. s. o. m. n. i. o. c. o. g. a. t. q. u. a. m.
 b. r. e. u. i. s. s. i. m. u. m. v. i. s. o. m. n. i. o. a. d. h. i. b. i. r. a. s. e. m. p. e. r. c. a. u. t. o. r.
 n. e. q. u. o. l. i. a. m. n. e. d. i. s. t. i. n. c. t. e. s. a. s. e. i. c. a. t. e. r. i. a. n. t. e. s. i. s.
 v. i. a. d. i. s. t. i. n. c. t. e. m. e. d. d. u. c. a. n. t. N. o. n. a. u. t. i. h. o. n. e. q. u. o.
 q. u. e. a. d. i. g. n. a. n. t. c. a. u. s. a. m. n. e. m. p. e. q. u. o. d. m. a. i. e. r. a.
 p. l. a.

personnum crassescat, contractioque in membris eueniat, periinde atque in quatuor typis ob materię crassitiem siccitatemque solet. Tamen necui præterea atque lacerti frigidi sunt, summi agitur ad ipsos perlatus in somno, in quo calor naturalis totus in profundum corporis territorialitur, crassescit simul & refrigeratur. Sic refrigeratus & crassior efficitur siccitatem quoque & crassitiem, siue contractionem cum mensura communicat. Simile namque a simili facilius elicitur. Hæc quidem de somno phlebotomiam propinquo, & non de remouere intelligenda tenent.

Secundum, ne vena sceler profundam nimis intingat plagam, ita ut scalpello neruum, aut arteriam vena iunctam attingat. Nervi enim productora ob sentiendi præstantiam, ob idque quod cum principio pars hæc communem habet, prompte dolorem accerit, quem necessitas commutat humorum defluxio, hanc excipit phlegmone, quæ ex necessitate deinde non solum quidem puncti nerui, sed totus etiam in inflammationem consequenti conuulsio, & inde accedens marandem rancem, vel ad minus membrum, vix potest diachis aut digitis, &c. amitti. Quod Cœlius Celsus libro 2. capite 10. hæc etiam verbis significare voluit: Iniecit autem iniquus, vena arripit, hanc nerui. Ita si neruum scalpello attingit, sequitur necessestis discratio ea qua hominem etiam deliter conuulsio. Lege Galen. cap. 12. articulo 1. & libro. cap. 1. de motu musculorum & libro 6. cap. 2. methodo medendi. Porro crassitas punctura dum sequitur sequitur arterialis durissima quædam.

Tertium, ne is cui vena secta est, protinus à missione sanguinis cibum sumat, sed expectet dum humorum exagratio sedetur, ne cibus nondum concoctus ad subueniendum membro laeso cuius sanguine simul attrahatur. De hoc Galenus lib. 4. cap. 10. de salute tuenda.

QVÆ POST PHLEBOTOMIAM
vitanda.

CAPVT C.

Omnino de laete vitabitur te minutus,
Et viles parum phlebotomatus humores.
Frigida vitabis, quæ super nimica minuitur,
Interdicitur erig. nimis habundant.
Spiritus exultat, nimis illi per auris,
Omnibus apta quies, & metui sepe reuoluit.

Hic quinque ab incisa vena cauenda esse præcipiunt.

Primum, lac & lactis inla omnia. Si quidem ex Lactis humores vena sectione aguaris ac communis sape in ventriculum nonnulli transfusit. Lactis, tunc, quod per se alioqui corruptioni obnoxium est, sumptum diuicique humoribus admixtum facillime amitti & emittuntur, & dulcedine ratione in costum ac crudum ab inanita vena extractum. Supra 17.

Secundum, potus quippe qui & ipse parum frigidus, de in costus facile ab eadem abripitur. Supra cap. 31.

Tertiam, frigida omnia, radice tro sumenda, quæm suis admonenda. Eiusmodi quæcumque sumptis sunt, alimæque singuliora, potus frigidus, balnea

*Sic puer atque senex, solent uterque partem.
Per tollat duplicem, reliquum tempus ubi simplum.*

Quatuor phlebotomiz præcepta hoc loco traduntur.

Primum, ut in principio acutorum & peracutorum morborum vena incidatur: pro cuius plemore intelligenda sciendum initio, peracutum morbum esse duplicem: exquisitè peracutum, qui ultra quantum non producitur diem (hunc recentiores Medici barbarem sedantes medicinam, peracutum vocare solent.) Non exquisitè peracutum, cuius vigor in septimum futurus est. Hiitque morbi cum breues sint acutissimi summos, id est, maximos obtrineant labores neque inducias concedant, illico periculis cutendi sunt. Idem porro, quod à calidissimo ex parte humoribus sanguine nimium & flava bile, ascendant vena sectionem perissimum exspectant. Hinc non temere Hippocrate libro quarto de viuatione in morbis acutis aphorismus scriptum reliquit: In acutis morbis sanguinem detrahe si vehementer morbus videatur, notumque agrotanti ætas, & virtus adfectu soluit.

Secundum, quod in ætate media siue floreæ, ab anno nimirum 10. ad 40. vel 50. copiosius quam in aliis sanguis detrahendus sit. Etenim hæc corpus solidum esse incipit, quod nequam tantum sanguinis quantum solebat, in se inducit, sed plus solito in venis reliquit. Quo ut vena subtrahit o incrementum non impedit, neque virginitas soluit dissoluit. Corpus namque in ea

etate neq; augeat caliditas, nec humilitas, ut
veluti stare videtur.

Tertium, quod senibus ac pueris parum san-
guinis detrahendum sit, ut per pueros intelliga-
mus etiam eos, qui pubertatis, hoc est, 14. etiam
annum excesserunt. Nam vique ad pubertatem
initium tota illa etas pueritiae mollis est & ve-
nerior, quam quae plethoromiam toleret: quon-
iam haec concessio & multiplicatio in eis liberata
sit, tamē spiritus & sanguis modicus, ut porro
concordia, quae esset in corpore, quoniam natura
simul & augeri possit, etiam simul necque ha-
bitare citra noxam illius variationem sustinere
possit. Nam et si quod aegritudo nostra in foveas
habitet, tamen ad modicam omnino exigu-
tione in laefactatur, non inveni. Pubertas, sicut
primum sanguinis nullionem tolerat, sic etiam
pro imitatione naturae sanguinem, materiam
habere, neque tamen in saeculo potest assidue, sed
modum breuitate.

Quarto per se uetere in aetate oportet, ut an-
te in prima etque secunda senectate consistant.
Et his enim aetate moriendi sanguinis quantitas
decrescenda, ut indecrescat, hoc est, post
60. annum ob vitium habentur ista via. *Plinius*
Galenus in libro 4. Hippoc. de vi. et in
morbis acutis, com. 8. et ille idem etiam Nicomachus
Thraceus Brachelius.

Quinto, quod dupli sanguinis portio, tripe-
ru annorum reliquorum temporum, sicut de-
benda sit. Tunc enim sanguinem in aetate cre-
scere in corporibus nullis apud omnes medici
scriptum est in consensu est. Ceterum quod id

primum preceptum continet, regulæ nonnullæ circa sanguinis missionem observandæ sunt.

Ac prima quid sit, ut ab initio morbi non sit phlebotomia. Medicus enim, ut capite 17. artis medicinalis, & comment. 22. lib. 1. aphor. Galenus adierit, natura minister est. Sed natura ipse nunquam in morbi principio, dum cruda adhuc sunt humores, ullam vacuationem instituit. Ergo nec medicus ipse in principio morbi, dum adhuc omnia cruda sunt, vacuationem ullam institui debet. Cruda enim cum vacuationi non obediunt, graviora ea de causa symptomata excitant. Galenus comment. 22. lib. 1. aphor.

Fallit tamen hæc regula in tribus casibus: Primo, quando noxii humoresurgent, hoc est, sua sponte concitati ad excretionem non adluentur: tum enim in principio etiam morbi pondum totius humoribus vacuare licet, ne scilicet humores parum stabiles & ab una parte ad aliam sine ordine moti ad principem aliquam partem descendunt. Raro autem accidit, ut humores mobiles ab una parte ad aliam transfluant, sed plerumque sunt in parte aliqua firmi ac fixi: ideoque non est in principio morbi totum vacuandum, nisi rarissime, hoc est, quando humoresurgent. Minus non removere, & cap. 28. & 23. perast. 1. cap. 7. de 1. 4. tract. 1. cap. 37. ab Avicenna prælegitur, ut in principio morborum venæ incilio, penitus dimittatur, ut quæ suppuritates extenuet, ut per coctum sit, ac sano sanguini permisceatur, non extrahi solum, quod casualiter esse potest: qui fit ut post tempus intervallum phlebotomiam repetere opus est, interm. eodem die an-

terimpossibile. Atque hinc profecta vires uisum
umdebilitantur.

Secundo in materia multitudine: licet enim
circa principia quandoque, quemadmodum ed-
ment. 19 lib. 2 aphor. Galenus testatur, vera le-
sionem, nonnunquam vero & purgationem
adhibere oportet, quo minore toto factam
materiam natura possit concoquere.

Tertio, in morbi magnitudine ac vehemen-
tia, ut in magno vehementissimiq. dolore apo-
stema elicitur non sit multa in corpore materia
siliis antecedens. Nam repellendus humores
est, ne apostema citius quam par est corpus in-
aperiatur. Vnde igitur lectus, ut magna haec &
prava symptomata eueniant, circa ista statim
adhibenda est. Quod Galenus libro de crassi-
tudine, cavite vigilanti, method. docend. huius-
modi verbis colligit, inquietumq. incidenda in-
talibus affectibus vena istam abstinere, si modo
ta valens visus sit, ut sine nota missione san-
guinis toleret, ac nihil prohibeat reperi, quod sit
etiam vena scitulus, hanc vel etiam pueri
corpi vel puerilibus, et vel anni reperi, vel
inqua sit exoritur calor aut frigus. Non totum
autem in morbi tractu, atque adeo in illa mis-
sionibus, reperi etiam in vulneribus, & con-
suetudine, ut pueri, autem, patientiam, nobis sum,
sanguis, et, pulita parte mittimus est, et la-
borem, et prohibita sit, etiam si sanguis non
cui fuerit.

Neque ne fiat phlegmo, omnis laetitia morbi
gritudinis, et clari in ciliis, et in qua sit, et la-
tum, neque aliqua alia vacuatio restanda, et

lib. 19.

materia scilicet diuerfa ut à loco ad quem natura ipsam, ut excoeratur, pellit. Pari modo nec in ipso paroxysmo tale quipotam tentandum: recte q; commentar. 19. libro secundo aphorismi. Caelenus præcipit, ut morbo iam confidente neque vena sectio, neque purgatio adhibeatur, quod coctiones morborum tunc maxime fiant: quæ melius in quiete, quam motu perficiuntur. Cæterum sicuti se habet status ad integrum morbum, ita & paroxysmus respectu dierum ætatis, id est, intermissionis: quemadmodum igitur in statu non est vacuandum, ita nec in paroxysmo.

Tertia, ne phlebotomia circa initia statim morborum fiat quâdo crîsi, adhuc remota est. sanguis enim in tali caloris fundamentum est, ipsum nimirum sustinens licet cor generet, & spiritusiple deferat sed sanguis est fundamentum eius: ex ipso n. ut materia nativus calor gignitur per sanguinis igitur subtractionem calor, qui coquebat materiam morbi debet, vacuatur, quod si, ut morbus in longum protrahatur, viriumq; robur deficiat, ut timendum sit, ne ob morbi circumstantiam ac virium imbecillitatem natura succumbat.

Quarta ne in corpore, cui siturus multum inter moribus colitur, phlebotomia adhibeatur. Tamen si vel quicquid canit, ut offendimus, aut ahenitas hoc scilicet in membris calidioribus, ac totius corporis habitus, v. n. illius sanguinis multum exhausti, multum præsumptum, ac salubre quemadmodum & viciatissimi & viciatissimi quoque sunt.

de morbo. 11.
7. cap. 1. col.
11.

magis cohibeatur, & materia in venis coarctetur
coirempatur. Melancholica enim humiditas in
fletu core penitus exugente ipse exiccatur. Tunc
inde molli clystere, aut subiecta plantis & ex
prius vespandus est, ne venæ putredinem quæ
puro superfluitatum essentiam abire ciliant
nentur arisabantq. Galenus in prælogis ex
perientia confirmato cap. 3.

Quarta, ut ne frequens ac multa phlebotomia
fit. Hinc enim crescentium nobis ac mali gene
rantur morbi, sicut est epilepsia apoplexia, &
paralytis: siquidem ob longuinis & caloris im
mersionem multa generatur phlegmatum su
perfluitates, quæ dictas tandem agnoscunt
citant. Hinc non temere vulgo dici solet: Qui
multo tunc phlebotomia exercens, hoc est, tan
guis multum citra necessitatem sæpius vivit
tur, senectutem deestebunt.

Sexia, ne venæ sectio adhibeatur mulieri, cum
menses fluunt, aut vtero gerenti. Vtero gerenti
quidem ne abortiant calor enim cibum conu
quens venæ sectione dimittitur, & limbo
foetus subtrahitur, & maxime quidem si is
dior fuerit. Nam si fetus ex menses purior
cum autem non inveniat, unde nutritur, san
constrictus, & moveatur, & dissolvitur, prædis
es naturalibus vinculis: magis autem hoc con
tingit, si maior sit fetus quippe qui maiori
digerit cibum. Non invenit autem solo langu
ne nutro. Plus de hoc Leonhartus & Achis
ment, it lib. 3, aphor. Hippoc. Cui vtero
funt, naturaliter scilicet & secundum tradit
ione, naturalis, venæ sectio non est, nisi in vtero
fuerit.

deratione fluxu, nempe ad reuellendam materiam. Sed quando naturaliter & secundum debitum naturæ cursum erumpunt, naturæ res omni spe mittenda est. Supra cap. 95.

Septima, ne phlebotomia fiat post immodicam ventriculi perturbationem, intra & supra factā, quam *χολεργον* Græci, Latini choleram etiam appellant: Barbaram sectantes medicinam choleicam & cholericam passionem nominant. Cum enim venæ sectione humores commoueantur, timendum, ne per hoc biliosus humor in ventriculum transfluens ipsum inflammet. Plura supra, circa finem capituli 95.

Postremo videndum etiam est, quibus hominibus phlebotomia conueniat: cuius sane rei regulæ etiam nonnullæ ponendæ sunt.

Ac prima aquidem, quod hominibus delicatis, otiosis, desidiosis vitam agentibus, valde copulentis & multum nutriendis cibo vitibus potissimum conueniat.

Secunda, quod illis etiam, qui sanguine abundant, quod quidem per urinx crassitiam cognoscitur. Abundant ætiam sanguinis eam effici crassam: Bilius vero bilis, tenuem.

Tertia, quod iis quoque ex usu sit, qui melancholici abundant succo: vnde multa melancholia naturalia cum sanguine per corpus discurrente, quod ab ea sanguis ab ea pate ad amicum non depuretur purgatione an cedere debet phlebotomia, sequi vero purgatio. Dux porro melancholia est naturalis, scilicet, & non naturalis. Quando naturalis abundat, cum sanguine simul uincit, quare ad eius evacuationem, primum

quidem vena sectio adhibenda est ab eodem enim calore, temperato nimirum sanguis & cholera generatur; deinde vero post tempus aliquod intervallum, nempe post concoctionem purgatio phlebotomia succeder.

Quarta, quod illis cum primis etiam conseruetur, in quibus periculum est, ne ob humoris redondantiam in corpore accidat calfactio, ebullitio & conuulsio. Nonnulli tamen per hanc regulam saepe numero falluntur. Quando enim calfactionem aliquam percipiunt, humorem ebullitionem adesse suspicati, vena sectione statim utuntur, cum ex fluxu bilis ferore & incendio, ac hoc interim accedere etiam possit, in qua sane tantum adest, ut calfactio & ebullitio per vena incisionem cohibeatur, ut magis etiam incitentur & augeantur. Phlebotomia enim humores commouet, ut maiore deinceps impetu per corpus discurrant. In tali igitur casu phlebotomia vitandam non est, nisi sit ex humorum redundancia: quod quidem ex sudoris multitudine cognoscitur, & praecipue cum is maximum tempore oboritur. Aliqui enim non sudant, nisi cum evacuatione opus habent.

Quinta, quod vena sectio illis potissimum vitanda sit, quibus vires adhuc firmae sunt, quae sanguinea, & non frigida ac liqua sunt, & perantur. Hinc & haeresi b. . . ad Almonfora rapit. Corpora inquit quae vires habent amplas & conspicuas, quaeque laetum sunt, & corda inter cybrum fuscumque medio, adolecentium nimirum, iuuenum, & senum nondum deperitum, phlebotomiae praesidio magis indigere possunt. Pucri vero & infirmi, tam in

etiam non est nisi maxima incumbente necessitate.

QVÆ MEMBRA QVOQVE

tempore venæ sectione vacuanda.

CAPVT CII.

Venæ autem, dextarum, autumnus hyemisque, sinistrarum.
Quatuor hæc membra, hepar, pes, cepha, cor, vacuanda.

Et si hepar habes, ver cor, siq, vdo siq, etur.

Hic ostenditur, quæ membra quoque tempore per phlebotomiam sint vacuanda.

Ac primo quidem dicitur, vere & ætate venas dextræ partis esse secundas: dextræ scilicet manus, brachii vel pedis. Sed autumno ac hyeme sinistras sinistræ nimirum manus, brachij, vel pedis. Vere enim crescit atque augetur in corpore sanguis, ætate vero flauus bilis, quo fit, ut vere ac ætate vacuandæ sint venæ, quæ sibi gignunt & flabile magis abundant: tales autem cum prius sint venæ dextræ. Siquidem in dextra corporis parte solum est mēb, sibi sanguificationis, nempe hepar, & vena χηλιδον, id est, folliculus flauæ bilis. In autumno vero humor generatur melancholicus, qui ætatur etiam, nec dissoluitur per hyemem, unde autumno & hyeme istæ vena potissimum secundæ sunt, in quibus melancholici magis dominatur, suntque venæ sinistræ. Nam in sinistra corporis parte situm est lien, receptaculum melancholicæ.

Secundo deinde loco traditur, quatuor hae
membra, nempe χ , ρ , α , λ , λ o, ut est caput, cor, pe-
dem, & hep. vacuanda esse iuxta quatuor anni
tempora. Cor quid in vero hep. & lat. est caput
hyeme, & pede autumno.

DE COMMODIS EX SE-
dione Salgarelle.

CAPVT CHL

Ex salustella tibi plurima sua munda,
Sylvarum, riparum, colom, & cetera praeordia pulchra,
Innachulem tollit de corde dolorem.

Sex comoda hoc loco recensentur sed non
tenentur quam falsum tellam vulgo vocant. Ea inter
digitum medicum & medium frequenter ad-
modum & capite incidit. Alius molitur
cuius in uellut viginti annis, tunc in diebus
& aut enlarum

Synagm. quod fecit eundem.

Tadmon, quod ueritas purificet

Queer men, upon viewing the film, are uncomfortable.

Quintum, quod a nomine dicitur, est Con-
fiteri peccata - quo nomine conveniunt
fumenta spiritus, & quaecunque cordi ymo-
ni intelliguntur.

Pro plebore autem bulis rei publice gerenda

primo quidem sciendum est, aperiri nonnun-
 quam venas, nonnunquam vero arterias. Verū
 propter difficilem fluxus arteriæ compressionē
 arterias Medici incidere metuunt: quippe cum
 si quis in secanda forte vena arteriam vulneta-
 rit, agere statim sanguinis eruptionem compe-
 scat, ac vbi res optime cadat ad cicatricem per-
 ducta, diu sione tamen *ἀνεργουμένη* hoc est, arte-
 riæ incisionis dilatatio nullat, teste Galeno in libro
 de curand. rat. per sanguin. missio. cap. 21. & 22.
 Difficilis is porro est fluxus arteriæ compressio,
 partim quidem ob arterialis sanguinis feruorē
 hic enim promptissime inuictur, arteriamq. di-
 latando aperit: quare sanguinis ei aculationem
 in arteriæ incisione admodum iuuat. Partim
 vero, quod motus arteriarum, vt libro secundo,
 capite vigesimo, de sanitat. tuend. Galenus attri-
 buatur, nunquam interrimittatur, quo fit, vt ipsa-
 rum vulnera tardius et in carentur: cum vlti-
 quiescem requirant, quæ sananda sunt. Gale-
 nus libro quinto capite octauo, method. med. de
 commentat. 6. lib. 5. aphorif. Prodest autem ar-
 teriæ incisio, quando corpus redundat sanguine
 tenuiore aut flatuoso, aut feruidissimo. Sedes
 enim sanguinis subtilis ac tenuis, vnde calor na-
 turalis & spiritus procreantur, atque item fla-
 tuosus, uariatus est. Quin feruidissimus etiam
 sanguis, qui a calidissimo membro, corde scilicet,
 perficitur, inq. singula corporis membra di-
 geritur, in arteriis continetur. Crassioris vero,
 quoniam membra nutrienda, recte taculum in venis
 est. Sane vero, quæ Galeno occasio existerit se-
 candæ arteriæ, ipse capite 13. de curand. rat. per
 sanguin. missio.

sanguin mission. afferit. Monitus, inquit, per
quendam infomula, quorum duo perspicue mi-
hi visa sunt, accessi ad dexteræ manus arteriam
inter indicem ac pollicem sitam: Gulque fluitare,
donec sponte sanguis subleuaret: nam ita Com-
muni præceperat. Effluxit autem non tota libra.
Subito itaque diuturnus extinctus dolor est. Id
illa maxime parte fixa, qua ecuti sepe et mi-
ueto committitur. Mihi quidem hoc ætare co-
mmissi euenit. At cum ille Dei Pergami diuinus
fateris cruciatu laborans liberatus esset, tota in
summa manu incisa, aggressus de ipso (Quo iusto
moli monitu.

Secundo velle loco sciendum, quod vena sy-
stio malis admodum membris adhiberi solet.
Aliquando quidem brachio, siue manui magna
nonnunquam parua, quandoq; pedi, inter doli-
naso, aliquando finu, nonnunquam labus, quan-
doque lingua siue palato, nonnunquam in eadem
angulis oculorum frontem versus. Quinque ve-
na secunda veniunt in manu magna, per quas
intelligitur apud Medicos totum huius manus
summa manum per pedem totamque huius
quicquid ab ista vique plantas pedum
quemadmodum docuit huius lib. 1. ad 1. lib.
cap. 11. & Auerenna 4. 2. cap. 10.

Vna vocatur homoclitica siue homoclitica
et alia, quod per humerum la manu dextera
vel dextera, quoniam sub ydeleria laqueis
repro, vel ex parte, id est, per caput.

Altera interior cubiti vena quæ iustitia
et dicitur, Laon lecoriam & huiusmodi
faciunt medicum basilicam vena.

BONA VALETVDINE.

Tertia media, quam nonnulli & alio nomine non inepte communem, vel cardiaca, vel rogram, vel mat. em. nuncupant. Barbari vero medianam appellant.

Quarta axillaris, quæ est ramus basilicæ.

Quinta funis brachij, quæ est ramus cephalicæ descendens. In minori siue summa manu est Scellum, siue saluatella. Et ita in manu s. & y. n. f. cana veniunt.

Cephalica incidenda est, vbi superiores pettores partes facies nimirum aut caput mole afficiuntur quales confert passionibus capitis, vt hemicrania, mania, & similibus. Galen. ca. 16. de curat. ret. per sang. miss.

Cephalica

Basilica a partibus illarum euacuat, quæ infra ceruicem sunt, velti gratia a lateribus, pulmone, corde, iecore, llene aut ventriculo.

Basilica.

Communis sicut & compositione inter duas iam dictas media est. Nam ea ex trisione vix usque oritur. Est etiam in valuando mediæ: vadique enim vacuat, ab inferioribus nimirum partibus infra ceruicem, a collo, & supra collum. Vnde exquisitissima omnium humorum & vniuersalis toti corpori per huius vent. sectionem fit euacuatio. Vniuersalis quidem, non vt quibusdam placeat, quod a corde oritur, sed quod a ramis cephalicæ & basilicæ sanguine sicutur a cephalica detracturæ, e. non apparente, medianam potius quàm basilicam secabis. Quod si nec basilica se ostenderit ad medianam potius, quam ad cephalicam confuges.

Mediana.

Saluatella siue salubris, Scellum Avicenna v. doct. sumis, caute appellatur, & est vena sub

Saluatella.

sub

sub annulari & medio digito exportectis. Venerum alias subinde apud Arabes & barbaros Salam sceilen vocari obseuatur, quæ in brachiale ab Iunieraria ramo & axillaris vene pagina constituitur, cui eadem quæ axillari cordiorum vulgus nomina imponit, hanc quoque saluatellam & salubrem vocans. Hæc obsecro hepate in dextra manu, liene vero in sinistra insidi solet. Quare hoc fiat, ratione ostendit non est, sed experientia licet. Porro manus in qua hæc vena secatur, in calidam aquam ponenda est, donec locus infletur, & leniter exuratur, conspicuusque fiat, secta autem iam vena, statim in aquam ponenda est: ideo ut sanguis coeiscetur, si elusio ruptio debilis fuerit, sicut solet in pluribus eorum, quibus per hanc venam sanguis extrahitur, & ne sanguis in ore vena coagulatus illico restringatur. Cum autem ex eo quantum volueris emanari, parum oleæ ac totum imponendum est, ne iusto citius vulnus cicatrix et obducatur. Rhazes libro septimo, capite vigesimo tertio mo ad Almansorem, & Aluceonem i. capite de.

Axillaris.

Axillaris ramus est basilicæ, & apparet in cutiatura brachij versus inferiorem de hac idè quod de basilica iudicium.

Funis brachij similis est cephalicæ: est enim ramus eius. Quinquam autem vena secta, quæ in modum id ipsum à Galeno & Avicenna adferitur, vniuersalis e toto corpore sit evacuationis, non tamen ex omnibus venis, quæ aliter, sed tantum ex communibus, & optimis est. Licet etiam vena e toto corpore sit, non

non tamen æqualis in omnibus est timor. Iam cephalica & haza est securior: basilica vero & cardiaca magis timenda, quamquam hæc quam illa minus.

Cephalica omnium minus est noxia, quod nullus neruus, nulla arteria, nullus etiam tendo sub ea vena procurrere sectionem impediat.

Cardiacæ siue medianæ incisio admodum difficilis ac periculosa est, propter subiacentem neruum ac tendinem, maxime si in ipso brachij sinu profundius, incidatur.

Basilica inter cæteras eius loci periculosissimâ habet sectionem, tum propter arteriâ quæ subiacet, tum etiam propter incertum & varium neruorum in ea parte procursum, qui te dubiû & anxiu reddunt, præsertim in interiore brachij plexu, qui minus carnosus est.

Scellen siue saluatella non est periculosa, sed tamen subtilis: vnde conuenit vt in sectione eius manus in aqua calida detineatur, quo expedius erumpat sanguis.

Pedis vena.

In pede tres venæ sunt, ischiatica scilicet, saphena & vena poplitis, quas incidere consueuimus sanguinem deorsum reuulsuri, vt in mensum prouocatione.

Sed in hoc vena poplitis, iuxta Auicennæ sententiam, efficacior est saphena, aut ischiatica propinquior enim est vtero, vnde melius ab ipso decursum trahit.

Saphenæ sectio a reulibus ab vtero, testiculis, & virgo sanguinem emittit.

Ischiatica ab achilleo, id est, ischio siue a cuneis, femoribus & metatarsis velis exteriorum partium.

566

fitis melius trahit. Iuuamentum sectionis em-
magnum est in ischiade, podagra, varice & ele-
phantiasi.

Saphena ab utero trahit, & membris variis
interiorem partem fitis, licet eiudem venæ un-
rami, menses prouocat, & hæmorrhoidum effu-
sicia aperit.

Frontis vena.

In media fronte inter duo supercilia sita est
vena, cuius incisio confert grauitati capitis, &
præcæpue illi quæ est à parte posteriori, & illi
qui faciei vitis, nempe morpheæ, impetigioni,
scabiei, & oculorum affectibus, incisâ tamen
prius cephalica.

Nasi.

Est in naso quoque vena, in cuius incisione colu-
lum sudariolo stringere oportet, donec capiti
partes intumescant, & vena conspicua fiat. Idem
etiam in sectione venæ frontis faciendum.

Labiorum.

Inter labra item & gingiuas venæ sunt, quæ
propter oris aut gingivarum abscessus incidi vo-
lent, cephalica tamen prius incisa.

In palato venæ sūt quatuor, quarum incisionem
fert fluxioni rheumatis ad dentes ac in eis dolo-
rem incipientis. Suntque omnes conspicuæ,
incidendæ potissimum post concoctam mater-
iam,

Oculorum.

Sunt quoque venæ quædam in angulis oculo-
rum lacrimarum, malibus fronte versis, quæ incidi
rur in passionibus oculorum, doloribus, capitis
ophtalmia antiqua, & rheumate, sectæ prius ce-
phalica.

Lingua.

Præter ea venæ quæ sub lingua conspicuæ
possunt in multis affectibus incidunt, præcæpue
angina, sectæ tamen prius cephalica.

Temporis.

Quinque etiam in temporebus sunt venæ

sunt, quæ inciduntur propter vertiginem, hemi-
craniam, vehementem capitis dolorem, & agri-
tudinem diuturnam: sed hæc incilio, vt in libro
de genitur. & in libr. de aere, aquis, & locis Hip-
pocrates auctor est, hominum reddi sterilem.
Quibusunque, inquit, iuxta aures venæ sectæ
sunt, hi coeunt quidem, & genituram emittunt,
verum modicam, & debilem ac infœcundam.
Nam plurima genituræ pars à capite iuxta aures
in spinalem medullam procedit. Ipse autem
genituræ meatus e catice sectioni in ducta ob-
struitur. Et proceres Scytharum, in his iuxta au-
res venis, sterile seere affirmat. Auicenna eas iu-
uenies vorat.

In collo etiam venæ sunt, quas Græci *σφαγι-
τιδας*, Latini iugulares, id est, venas faucium &
gutturis, Arabes *Guidez*, Barbari *Subericæ*, A-
poplecticæ & somni venas appellant, quod pre-
stæ, ligatæ & complicatæ afferant *καρπον*, id est,
somnum veternosum, & torporem quendam apo-
plecticum. Hæc dantur, cum aurihelius in
principio lepræ maxime conflingitur coarcta-
turque, & in principio fuitis augiet in asthma-
te acuto, in raucedine vocis, in obftructione pulmo-
nis, in dyspnœa, quæ est ex multo sanguine cali-
do, & in agitudinibus splenis ac laterum.

Plura in libro anatomiz viuorum Galeni

adscripta, capite vigesimo octauo, &

apud Boerhaav. & Auicennam

locis citatis.

Collum.



EMISSI SANGVINIS

observatio ex Ioannis Fernely
vacuandiratione,

cap. 10.

Effluens sanguis excipiendus mundis rebus
que pelliculis, terrenis, vitreis. Panniculis
argenteis: non item aneis, ne ab his vel propria
substantia, vel coloris, vel alienius quavis
conuersionem subeat, quæ nostrum de corpore
affectione iudicium perueniat. Sicut & pellicula
multæ, in quibus sanguinis varietas dispo-
ditur, distinguipossit. Seponantur loco munda, que
nec puluis, nec fumus, nec ventus, nec Solis rays
pertingant.

*Iudicium de
sanguine
misso ex sub-
stantia.*

Omnia prima in his observabitur sanguinis
substantia. Viscosus est qui lente fluxit, & tenuis
glutinum digitis adhæret quorum neutrum effi-
cit protus atque mediocris. Crassus est & dens
us, multatque fibra, habet qui oculus concidet
atque congelat: hic obliuionum aliquando
inde marborum fit autor. Qui tardius conge-
scit, tenuis est: qui vero iam refrigeratus
minime durecit, is omnino vel aquosus vel pa-
tius est: colus fibræ omnes duæ præterea
super vanuerunt. Idipsum planius distinet
filio. Cuius uis compactus difficile hinc
nunc facile putridus vero non finditur, verum
mulatque attingitur, totus in partem exiguam
cepit.

Remedia

Setum multum sanguis aqua citrina conser-

to sanguini innatans vel potum liberaliorem
vel iecur inhiatum, quale hydropici, vel imbe-
cillos renes, vel eodem obstructos ostendit
quibus ex causis serum redundans in venas san-
guini permiscetur. Hunc tamen non eo prorsus
destitui par est, velut in his qui frugalius bibunt,
aut immoderatus sese exercent: crassescens e-
nim sanguis difficile in tenues venas distribu-
tur, easque prompte intercludit.

Spuma innatans, nisi fluoris impetu nata sit, *Spuma*
incendium atque feruorem eius humoris osten-
dit, cuius calorem præ se fert: rubra quidem, san-
guinis: citrina, bilis: alba, pituita: luida, melan-
cholia.

Durescentis sanguinis color per summa rubi- *Color*
candus boni utilisque sanguinis est index: ru-
ber quidem ac lucidus ardentis, qualis est arte-
riarum: ruber vero & obscurus mediocris, qua-
lis est venarum. Color citrinus, bilem: albus, pi-
tuitam: viridis, bilem retorridam: luidus aut
plumbeus, atram bilem cum perniciem ut dispali-
colorum permissio varios humores exuperare
commonstrat: qui an etiam putridi sint nec ne,
sanguinis substantia palam facit. Est autem quæ
albus color ex optima concoctione proficiscitur:
quod his præsertim accidit, quorum plenior est
virtus, & quorum urina bene coctæ visuntur,
saulto alboque sedimento confertæ: Illorum
quippe sanguis in venis tenuioribus concoctio-
ne iam albescit.

Sanguinis patet summa innatans nonnunquam *p. 401*
pingue quiddam & adiposum instar olei atroci
coloris. Hoc, si admodum pingue & obscurum

corpus est, ex ipso sanguine causam habet, qui est in adipem pronus. Sin corpus frigolius, sat minusque optimum, id ipsum colluquari de morbo scere portendit.

Subsidentia.

Ima parte concreti sanguinis subsidet quoddam terrenum magis est atque seculentum. Id quoddam scinditur sæpius apparet vel rubrum, obichnum, vel nigrum, vel lucidum, vel viride: unde humoris qui sanguinem perfundit naturam videtur esse atque ex coloris copia assequi, quantum vult quæque humor in venis abundet.

Grana.

Sid fasso sanguine grana quoddam arenosa & amula offendantur, aiunt vel Elephantiasis vel ad hanc propensionem notari: quanquam obferuantibus nihil tale deprehensum est.

Graueolentia.

Rarum est sanguinem à venis graue colere: quod si contigerit, putredinis corruptionisq; deploratæ est indicium.

Sapor.

Detrahtum sanguinem nemo degustare: ita cui in os fortasse incidet, dulce, q; apparet, licetundum naturam est: qui amarus, biliosus, acidus aut stypticus, melancholicus, insipidus, putosus, fallus, pituita salsa pestilens.

*Iudicium ex-
collatione
pellicularum.*

Sanguinis substantia atq; colore animaduersis, conferenda inuicem erunt pelliculae. Quæ omnes optimum sanguinem æquales salubebant, credibile est, reliquum in venis suis rem haberi, illum tamen detrahendum fuisse, quod multitudinem peccaret: quæ vix corpus graui sentias offendit, & in putredinem, aut in quorundam malorum pericula coniecit. Si vitiosus & impurus sanguis conspiciatur, multo etiam melius eductus est, ut qui de copia & qualitate mor-

Testis corpori negotium facesseret, sed & post-
 hac diligentius vacuari corpus debet, aut pliat-
 maco, aut venæsectione. Si qui prius manauit,
 syncerus qui autem posterius, prauus existit,
 multi huiusmodi resident in corpore, proba vi-
 ctus ratione, idoneisque vacationibus exter-
 minandi. At si hoc ex phlegmone acciderit, bono
 esse solet: nempe induratum completæ & integræ
 vacationis, quæ morbimateriam ex affecta se-
 de extirpauit. Si postrema peluis purior est pri-
 mis, consummata est vacuatio, quæ sanguinem
 vitiosum omnem detraxit, dum utilis ac bonus
 dimanaret. Sanguis in tepescentem aquam effu-
 sus diuulsus secretisq; substantiis multa profert.
 Serum aquæ omnino confunditur, ut interno-
 sci nequeat: illi etiam permiscetur tenuior san-
 guinis portio, ex cuius colore liceat de hominis
 natura & specie quodammodo iudicium facere.
 Crassior sanguinis portio & fibrosa subdi-
 citur, imo quæ pura & secundum naturam esse in dica-
 bitur, si lœda, tenuis, subalbida & coherens
 fuerit. At crassior, cæssa et am sanguinem in-
 esse obscura & nigra, aliove infecta colore, san-
 guinem vitiosorum humorum facibus inquini-
 nar commoustrat, quos ipsa coloris differe-
 ntia ducit. Si parum illa coheret distracta-
 que facile laceraur summa p-
 tredinis est argumen-
 tum.



DIOCLIS CARYSTII

*Medici ab Hippocrate fama & aetate secuti
aurea ad Antigoni Asia Regem Epistola
de morborum prasagiis, & eorundem extem-
poraneis auxiliis, è Græco Latine red-
dita, per Arrianum Me-
xaldum.*

DIOCLES ANTIGONO

Regis salutem.

*Antigoni
Regi eruditio
non vulgaris.*

QUONIAM summa tibi inter omnes
Reges, ANTIGON F. computata est
eruditio, & iam senilis procedit ætas,
vniuersæque philosophiæ ac mathema-
ticarum non vulgaris tribuitur cognitio, quibus
singulis clarissimas habetis, palam
aliis longe præcipis. Ego reipsum quoque & fa-
miliarem tibi esse debere existimans, eam philo-
sophiæ partem quæ ad tuendam sanitatem pec-
tinet, idcirco tuæ Maiestati hac nostra Epistola
paucis complecti volui, videntem infirmitatem
hominibus contingant: & quibus indigne præ-
cedentibus augurentur, quibusque præsidia op-
portune eis prospiciantur. Quemadmodum &
nim signa quedam & in ore obicunt, & celi tempe-
ratem, ite semper præveniunt, quales naves
& aliorum naturæ periti, quilibet sciendum sit
structionis eundem, facile colligunt. Sic nullum
præter naturam affectus bonorum & malorum non

*Similitudo sa-
ne quam ap-
posita.*

ceteris præcurrentibus signis ille indicatus fuerit. Tu itaque nostris ea de re præceptis inculis admonitus, illas obuiis vlnis excipere & ad vnguē obferuare minime dedignaberis.

Distribuiamus humanum corpus in partes quatuor. Caput, Thoracem, Ventrem & Vesicam.

Corporis partes quatuor.

CAPUT.

CUM itaque morbus quispiam caput prehensurus est, certa præfagia & signa illum magna ex parte solent præcedere. Cuiusmodi sunt capitis ad supercilia vsque gravitas, aurium murmurans sonitus, & temporum pulsatio. Mæchachymantur oculi & calligant: hebetatur odoratus, ac gingivæ intumescunt. Itaque dum eiusmodi præfagiorum & signorum quippiam animadvertitis, caput confestim repurgandum esse iudicato, nullis, inquam, pharmacorum præfidiis, verum, sumptis hysopi, vel origani summatibus tritis, & in ollula ebullitis cum passio vel turis semisextatio, quibus osciunum collucet: & quod ad pituita educatur gargarizabis. Hoc sane morborum capitis facilius est remedium. Saluberrimum quoque fuerit, decocto linapi, in aqua nulla & calente præmacerasi, velinum os itidem colluere, & gargarizando humorem e cavitate deducere. Oportet autem caput ipsum antea per blande fricare & tegumentis quopiam calfacere, ut liquefacta pituita sublato obituculo, melius fluere possit. Quinque præfusa signa & posita remedia neglexisti. Te re negligitæ morsus illis oportuissimum fore esse scire non poteris.

Præfagia instantium morborum capitis.

Remedia morborum capitis.

Semisextarius unus decem.

Caute ne eas digna.

Accidentia remedia negligitæ morsus illi oportuissimum fore esse scire non poteris.

pe ophthalmia glaucomati, aurium dolori, fluxu
 mis in ceruice, tabi cerebri & *φασίλις* *μυ*, can-
 rica, raucedini, angina nocturna, lapsu vultus
 capillorum defluxio, vlcusculis capitis & demor-
 cluciatui.

T H O R A X.

*Signa morbi-
 rum thoraci
 impendentiū.*

*Remedia
 morbum
 thoracis.*

*Thonitrium
 paratu scilicet
 limum.
 Incensum
 ex angustis
 praefatis tho-
 racis.*

Quando vero mali quidpiam thoracis praefatum
 est, his praefagitur & praesignificatur. Sudor
 quidam per corpus vndique diffusus, sed
 omnium maxime ad thoracis regionem. Lingua
 crassa, sicca & salia, amara, aut biliosa expurgetur.
 Spontanei dolores in lateribus & seipsum vix
 man festam causam oboriturus: obsecrationes
 crebrae sunt, vigiliae fatigant, vigent insomnio-
 nes, siti destitutus, & ex somno labor & anxietas
 insellant pectoris angustia, & huiusmodi
 lassitudo ac manuum tremula affectio. Quibus
 nec male, nec imprudenter ad hunc locum non
 modum. Imprimis vomitur haudquaquam ex-
 pulsus, a cunctis, quoad eius fieri poterit, prohi-
 bandus est ac munitus, sed abique medicamen-
 to, Prostant etiam vomitus ante passum, nunc
 nesciunt agra & *στυπνολογία* nuncupari. Quibus
 igitur hoc pacto vomore placuerit, vas cu-
 las, leucos, scutaphanor, nasturtium, erucam,
 sicapi aut portulacum deuprem deinde aqua
 pida statim haurit vomant. Quod si praesens
 & praefidit negligendo praecavimus, hoc
 tunc afflicto, plant uiam, perperam morbo
 melius obliuiscam, fides exultat, perperam obliuiscam
 remum, & cum singulis sunt iudicia totius
 & philagmonem.

VENTER.

SI quis autem morbus ventrem inuasus est, *Indicia fu-*
 his detegitur indicis Venter in primis con- *turbarum ven-*
 uoluitur, obmurmurat, & perturbatur: esculen- *tri morborum.*
 ta cum poculentis amorem præ se ferunt, ge-
 nuum adest grauitas, spinæ & lumborum rigor
 inflexilis, cum vniuersi corporis lassitudine, ci-
 tra manifestam causam. Vbi hæc signa obseruas,
 venter, nullo quidem medicamento, sed vltis
 ratione emolliendus ac lubrificandus est. Nam &
 melius & longetutius est iis vii, quibus non fa-
 cile potest delinqui. Ex horum classe & nume-
 ro sunt beta aqua multa incocta: alia elixa, mal-
 para, tamex, mercurialis, & omnia melle cōdita,
Remedia
morbarum
ventris per
illius lubri-
cationem.
 cuncta enim hæc alulæ excrementa clementer ac
 benigne deiciunt. Quid si præstigiis quod-
 dam magis atque magis intentatur, cnicus seu
 cattarus liquor omnibus decoctis infundes,
 nam is & suauior & tutior est. Vtilis etiam fue-
 rit lauis brassica multa aqua elixata. Huius ete-
 nim iulium hemina dimidia seu vnciam
 quinque mensura cum melle & sale haustum,
 summe iuuabit, perinde atque cicerum deco-
 ctum ieiuno stomacho eadem mensura potum,
 nam eundem habet effectum. Hæc signa & au-
 xilis parumpendentes affectiones istæ sæpenu-
 mero succedere solent, diarrhœa, dysenteria,
 dysenteria, volutus, contritus morbus seu ischias,
Quæ sequun-
tu neglectâ
ventris cura-
tionem.
 tertiana febris, podagra, apoplezia, hæ-
 morrhoides, & anularis
 cephalæus.

V E S I C A.

*Signa morbo-
rum vesicae
propinquan-
tium.*

QVando autem vesicae mali aliquid imminet, his indiciis dignoscitur. Post exiguum tempus plenitudo infestare deprehenditur: obortuntur flatus & inflationes, ructus & pallores universi corporis. Somni adsunt graues, vixque lenues aquosae & exgerime stillantes, necnon circa pudenda bubones, vel oedemata. Vbi sese proferent eiusmodi signa & praesagia, auxilia sortis impellentibus & promouentibus, opportune succurrendum erit. Id quod sine periculo praestabunt apii & foeniculi radices, in vino albo, cinui & odorato, maceariae & decoctam modo cyathis duo iusculi, seu unciae tres quotidie exhibeantur mane nimirum & vespere, cum aqua dulci, simini, vel cuculae campanae quodcumque horum ad manum fuerit, nam & quae singula praesunt. Ceterum quoque pizmacetarium & coctum aquam, si cum vino biberit, cytotanum idem prorsus consequetur. Qui vero semper signa & auxilia impudenter neglexerint, a sequentibus morbis sibi metuat: nimirum ab hydrose, lienis tumore, hepatis dolore, lithiasi, nephritide, stranguria, colico cruciatu, & torminibus. Ceterum, in omnibus signis & malis, quae haecenus proposuimus, infantibus quidem & iunioribus clementiora medicamenta, grandioribus vero, & natu maioribus, validiora ac efficaciora ea moderandae.

*Auxilia as-
fectum vesti-
ga.*

*Incommoda
sequentia ne-
glectae cura-
tionis vesicae
affectu.
Aduertenda
& notanda.*

Ceterum, quoniam istius anni temporibus
etiam quidam morbi ingrosce solent, quae in his

galis alimenta tibi sumenda fugiendaue sint, pal-
lis exequar, auspiciatus a solstitio hyberno.

SOLSTITIVM HYEMALE.

Solstitium itaque hyemale usque ad vernum
æquinoctium auget in hominibus destillatio-
nes humiditatesque: ac propterea calidioribus vi-
ricibus, parciore potu, sed meraciore atque ex o-
rigano bibere oportet, nec non Veneri indulge-
re. Numerantur ad æquinoctium dies nonaginta.

*Hæc posteriora
ex I. Guinterij
Andern. in-
terpretatione
transcripta
sunt.*

ÆQUINOCTIVM VERNVM.

Hoc tempore pituita in hominibus crescit, &
dulce serum sanguinis usque ad Vergiliarum
ortus: eoque tum maxime succosa acrisque as-
sumi debent, corpus exerceri & Venus. Sunt au-
tem ad usque Vergiliarum ortum dies sex & qua-
draginta.

*Corn. odora-
tissimo.*

VERGILIARVM EXORTVS.

Hoc tempore bilis amara augetur, amarumq;
serum usque ad æstiuum solstitium: dulcia o-
mnia tunc quæ aluium moueant conueniunt.
Venus quam parciissime exercenda. Hinc ad sol-
stitium æstiuum dies quinque & quadraginta
existant.

SOLSTITIVM ÆSTIvvm.

Hoc anni tempus atram bilem ad usque æ-
quinoctium autumnale promouet: Quæ
propter

propter aqua frigida alque odorata omnibus
utendum est, Venis perniciosas, aut nocentissimas
saltem quas de ea præscripsimus adhuc breuiter. Porro
sunt ad Æquinoctium autumnale dies tres &
nonaginta.

ÆQUINOCTIVM AV- tumnale.


*Corn. adora-
tissima.*

HÆc anni pars pituitæ copiam generat, crudi-
esque defluxiones, donec Vergilia occidant.
Conuenit igitur tunc humores ex capite elicere
atque acerrima * maximeque succosa assumere,
vini tum rarissime citare, exercitiorque concu-
bitum vitare Numerantur ad Vergiliarum occa-
sum sex & quadraginta.

VERGILIARVM OC- calos.

HOc tempore pituita ad ique Solstitium
hyemale in hominibus redondat, quæ mor-
rem acerbissima quæque, vinum suauissimum
assumere oportet, pinguibusque vii & exercitiorum
Sunt autem ad Solstitium hyemale,
dies quinquæ & qua-
draginta.





DE SALVBRI DIÆTA

incerti autoris Liber, Hippo-
crati quondam falso adscri-
ptus.

*Iano Cornario medico physico
interprete.*

Argumentum in librum sequentem
Iuan. Culm. Gepping.

I. Diæta idiotarum & priuatorum, qualis
hyeme, vere, æstate, & autumno esse debeat.

II. Diæta ad ætates, ad omne tempus, & ad
corporum species constituenda.

III. Ambulandum hyeme velocius, æsta-
te tardius, nisi per æsum iter facias Carnosi
gracilibus citius ambulent. Balneis quomodo
utendum. Vestes pura hyeme induenda, æstate
sordida, & oleo imbuta.

IV. Gracilitatem corporis quo studio con-
sequari. Pinguis ex gracili quomodo fiat.

V. Comendum sex mensibus hybernus.

VI. Quæ infusa, quibus temporibus, qui-
busq; naturis conueniant, infusa crassa & te-
nuia quæ.

VII. Cras-

VII. Crassos & graciles, quomodo ad vitam præparare. Bis in mense vomere consuevit, iis melius est, ut consequenter in duobus diebus, quam per maiora intervalla vomant.

II. X. Cibos removere consuetorum, aut quorum alui non probum transitum habens, curatio.

IX. Puerulorum infantium educandi & cibandi curatio.

X. Mulieribus siccioribus modi diætæ convenit. Exercitiorum ratio iuxta temporum anni differentias instituat.

XI. Alui profluviū in exercitiis utentibus & excrementis ciborum speciem referentibus, curatio diætica: Item quibus temperantius hic morbus sit familiaris Corpora denique carnem habentia, in qua ratam habent carnium esu magis laetantur.

XII. Cibum postridie erubantes, longior somno & aliis laboribus curantur.

XIII. Sati correpti cibi & labores detrahendi, vinum vero aquosum & frigidissimum exhibendum.

XIV. Aqua autem per partem vel auris eruptio, caput corporis soluit. Sanitatem præstiosissima.

2. **E**os qui propolis pinguis que negotia agunt homines, hac diætâ uti oportet. Hæc est enim diætâ.

dem comedere quam plurima, bibere autem
quam parcissime. Sit potius vinum quam mera-
cissimum: cibi, panis, & obsonia assata omni-
bus Oleribus quam paucissimis hoc tempore ven-
dum est. Sic enim corpus maxime siccum ac ca-
lidum reddetur. Vbi vero ver apprehenderit,
tunc sane potum ampliolem assumere oportet,
vinum dilutius & paulatim: cibis quoque mol-
lioribus ac paucioribus tum utendum est, abla-
to pane mazam exhibere conuenit & iuxta ean-
dem rationem obsonia detrahere, & loco assa-
torum omnia elixa facere. Oleribus vero paucis
tunc uti oportet, donec ad ætatem perueniat ho-
mo, cibis mollioribus utendo, & obsonis elixis,
& oleribus, tam crudis quam coctis, similiterq;
potibus quam dilutissimis ac plurimis, ita tamen
ut paulatim non de repente his utatur, ne videli-
cet magna mutatio fiat. At vero ætate maza
mollis nutriatur, & potu aquoso ac multo, obso-
nis omnibus elixis. Sic autem his ubi ætas fue-
rit, uti oportet, ut frigidum sit corpus & molle.
Tempus enim calidum est & siccum, & facit cor-
pora æstuosa ac squalida. Quapropter tali studio
auxilium oportet. Iuxta eandem vero rationem,
quemadmodum ex hyeme ad ver, sic ex vere ad
æstatem deducendus est, cibo quidem detracto,
potu vero aucto. Sic quoque contraria faciendo
ex ætate ad hyemem perducatur. In autumno
vero rursus cibi plures exhibendi sunt & siccio-
res, & obsonia iuxta eandem rationem potus
vero pauciores & meraciores, quo enim in hyeme
hæc fiat, & homo in ipsa utatur paucis mer-
acioribus ac paucis, cibis vero quam plurimis ac
siccis.

siccissimis. Sic enim & maxime sanus Erythraeus & minime frigore impetetur. Nam tempus hoc valde frigidum ac humidum existit.

2. Porro habitibus corporum calidis & molli-
bus ac rubris, plurimo anni tempore brevitatem
dictis uti conducit. Humida enim est ipsorum
natura. Verum siccos & graciles, fulvosque et
nigros, humidioris dicta maiore temporis parte
visitare oportet: Corpora enim ista sicca ex-
sistunt. Sed & iuuenibus corporibus mollioribus
& humidioribus dictis uti confert. Nam gra-
tas ipsorum sicca est, & corpora completa sunt.
Seniores autem siccioris visus motu maiori
temporis parte degere oportet. Corpora enim
in hac ætate humida sunt, & molliora ac frigida.
Oportet igitur & ad ætatem & ad tempus anni,
& ad corporum species, & habitus, dictas con-
stituire, ita ut consistentibus & caloribus, & fi-
goribus nos opponamus. Sic enim maxime sanus
fuerit.

3. Quin & ambulandum hyeme quidem veloci-
ter est, æstate autem leniter, nisi per solis estum-
et fieriendum sit: Oportet autem & carnalioribus
tius ambulare, graciles vero tardius. Præter
quoque multis æstate vitendum est, hyeme pau-
cioribus. Gracilibus autem magis expediret
quam carnalibus. Vestes autem puras induere hy-
eme oportet, oleo inbui, & modice ætare.

4. Cateum pingues & qui graciles fieri voluerint
omnes labores ei uni facere debent, & cibos ad
sumere anhelantes adhuc ex satiatione, & non
refrigerari, præposito vino diluto, & non calido
frigido, & oblenia præparata assurgere ca-
venda.

mis aut condimentis hortensibus, & alijs huiuscemodi. Sint autem obsonia pingua quæ offeruntur: sic enim quam paucissimis impleri poterit. Sed & semel in die cibum sumere, oculorum manere, & stratum durum habere & nudum deambulare oportet, quantum eius maxime fieri potest. Quicumque vero graciles sunt, & pingues fieri volunt, tum alia his quæ dixi contraria facere, tum ieiunos nullum laborem subire oportet.

At vero vomitibus & alui per infusa elotionibus hoc modo utendum est. Sex menses hybernos vomendum est. Hoc enim tempus pituitosius est æstiuo, & morbi circa caput sunt & regionem eam quæ est supra septum transversum. Quam vero æstas ac calor fuerit, pituitus utendum est. Hora enim hæc æstiuola est, & caput biliosius, & lumbi ac genæ gravantur, & calores oboriuntur, & in ventre tormina fiunt. Quæ propter corpus perfrigerare oportet, & quæ in sublimine eleuantur, inferne subducere ex istis suis.

Sint autem infusa pro crassioribus ac humidioribus, salustiora & tenuiora, pro siccis vero & gracilibus, ac debilioribus, pinguiora ac crassiora. Crassa autem & pingua infusa sunt quæ ex lacte sunt, & cicetum decoctum & alia huiusmodi. Tenuia vero & salustia sunt mellea & aqua marina, & eiuscemodi. At vero vomitus de facere oportet.

Quicumque homines crassi ac pingues sunt & frigida illa, neque uiuant, a cursum ambulatione citius a meridie. Si autem dimidia hemina hyssopi in aqua cognata distilla, hæc bibat assusoceto & dictio fide, quo meum-

pe ophthalmia glaucomati, aurium dolori, tremis in ceruice, tabi cerebri & τριφυλιον, emicricæ, raucelini, angina nocturnæ, lapsus vultus, capillorum defluuius, vlcusculis capitis & dentium c. uciatui.

T H O R A X

*Signa morbi-
rum thoracis
impendentiũ.*

*Remedia
morbum
thoracis.*

*Vomitorium
parati potest
limum.
Iucommenda
ex agleis
præstis stu-
rach.*

Quando vero mali quidpiam thoracis passura est, his præfagitur & præsignificatur potest. Sudor quidam per corpus vndique diffusum, omnium maxime ad thoracis regionem. Saliva crassior & salsa, amara, aut biliosa ex ore spontanei dolores in lateribus & scapulis, tum manifestam causam oboriuntur: oblationes crebriæ fiunt, vigilæ fatigant, viget insomniæ, sitis destituit, & ex somno labor & anxietas. Insistat pectoris angustia & brachiorum lassitudo, ac manuum tremula affectio. Quibus nec malum, nec imprudenter ad hunc succurrere rationem. Imprudens vomitus laudatur in simpulosis, à crenis, quoad eius fieri poterit, potestantius tamen ac mouendū, sed absque medicamentis. Prosum, etiam vomitus ante passura morbum, si iunioribus, à græcis συμμαρτυριον nuncupatur. Cuius huiusmodi hoc pacto vomere placet. Istericis latentes, seu τριφυλιον, passurum, cum portulacis aut portulacis decoctis, deinde aqua præparata hauris vomant. Quod si præstis de præstis negligendo præstis, tum morbum præstis præstis, per vomitum, tum melancolicum, seu τριφυλιον, per vomitum, tum præstis, de eum lingui, si præstis, tum præstis, de præstis.

V E N T E R.

Si quis autem morbus ventrem inuafus est, his detegitur indicia. Venter in primis conuoluitur, obmurmurat, & perturbatur. Esculentia cum potulentis amarorem præ se ferunt: genuum adest grauitas, spinæ & lumborum rigor inflexilis, cum vniuersi corporis lassitudine, citra manifestam causam. Vbi hæc signa obseruas, venter, nullo quidem medicamento, sed vltus ratione emolliendus ac lubricandus est. Nam & melius & longe tutius est iis vii, quibus non facile potest delinquit. Ex horum classe & numero sunt beta aqua malsa incocta: allia elixa, maluaria, ramex, mercurialis, & omnia melle cōdita, cuncta enim hæc alui excrementa clementer ac benigne deliciunt. Quod si prælagiorum quodpiam magis atque magis intentatur, cnicus seu carnamus liquorem omnibus decoctis intundes, namque & suauior & tutior est. Vtilis etiam fuerit faula brassica multa aqua elixata. Huius etiam infusum hemina dimidiæ seu vnciarum quinque mensura cum melle & sale haustum, summe iuuabit, perinde atque cicerum decoctum ieiuno stomacho eadem mensura potum, nam eundem habet effectum. Hæc signa & alia parvipendentibus affectiones istæ sæpenu-
 meto succedere solent. diarrhoea, dysenteria, *ventris curatio-
 nentem.*
 henteria, vuluulus, coxitis, morbus seu ischias, *ventris cura-
 tionem.*
 vertebra febris, podagra, apoplexia, hæ-
 morrhoides, & articularis
 cruciatus.

*Indicia su-
 morum ven-
 tris morborum.*

*Remedia
 morborum
 ventris per
 illius lubri-
 cationem.*

*Aluum blan-
 de & facile
 soluentia.*

*Quæ sequun-
 tur neglecta
 ventris cura-
 tionem.*

V E S I C A.

*Signa morbo-
rum vesicae
propinquan-
tium.*

*Auxilia af-
fectuum vesti-
ca.*

*Incommoda
sequens ne-
glectam cura-
tionem vesicae
affecta.*

*Advertenda
et notanda.*

Quando autem vesicae mali aliquid immineat, his indicibus dignoscitur. Post exiguum tū-
bum plenitudo infestare deprehenditur: oboli-
untur flatus & inflationes, ructus & gurgites uni-
uersi corporis. Somni adsunt graues, vires le-
nues aquosae & ægerrime stillantes, necnon cer-
ca putanda bubones, vel oedemata. Vbi se pro-
ferent eiusmodi signa & praesagia, auxillis totis
impellentibus & promouentibus, opportune
succurrendum erit. Id quod sine periculo praes-
tabunt apij & feniculi radice, in vino aluo, re-
nui & odorato, mace aræ & decoctissimo de cy-
thi duo iusculi, seu vnicuique tres quotidie exhibe-
antur mane nimirum & vespere, cum aqua danti-
ci, simini, vel enulae campanae quodcumque
horum ad manum fuerit, nam aequè singula pro-
sunt. Ceterum quoque vitæ moderatio & co-
ctiorum aquam, si enim vano bibet, exporare i-
dem prius consequetur. Qui vero se ipsa signa
& auxilia impudenter neglexerit, & sequentibus
morbis libi metuat: nimirum ab hydropse, lie-
nis tumore, hepatis dolore, lithiasi, nephritide,
stranguria, colici et icterici, & torminibus. Cetero-
rum, in omnibus signis & malis, quae hactenus
proposuimus, infantibus quidem & minoribus
clementiora medicamenta, grandioribus vero, &
natu maioribus, validiora ac efficaciora caluoc-
conueniet.

Ceterum, quoniam stercis non temperantibus
est illi quidam morbus ingere solent, qui in pu-

gulis alimenta tibi sumenda fugienda sunt, paucis exequar, auspiciatus a solstitio hyberno.

SOLSTITIVM HYEMALE.

Solstitium itaque hyemale usque ad vernum *Hac posterius*
 æquinoctium auget in hominibus desillatio- *ex I. Guinterij*
 nes humiditatesque, ac propterea calidioribus v- *Andern. in-*
 ricibus potiore potu, sed meraciore atque ex o- *interpretatione*
 rigano bibere oportet, nec non Veneri indulge- *transcripta*
 re. Numeratur ad æquinoctium dies nonaginta. *sunt.*

ÆQUINOCTIVM VERNVM.

Hoc tempore pituita in hominibus crescit, &
 dulce serum sanguinis usque ad Vergiliarum
 ortus: eoque tunc maxime succosa acriusque as- *Cern. odora-*
 sum debent, corpus exerceri & Venus. Sunt au- *ssimo.*
 tem ad usque Vergiliarum ortum dies sex & qua-
 draginta.

VERGILIARVM EXORTVS.

Hoc tempore bilis amara augetur, alnarumque
 serum usque ad æstiuum solstitium: dulcia om-
 nia tunc quæ aluum moueant conueniunt,
 Venus quam paucissime exercenda. Hinc ad sol-
 stium æstiuum dies quinque & quadraginta
 existunt.

SOLSTITIVM ÆSTIVVM.

Hoc anni tempus atram bilem ad usque æ-
 quinoctium autumnale promouet: Quia
 propter

propter aqua frigida atque odoratis arboribus
utendum est. Venis perniciosâ, aut innocentiâ
saltem quæ de ea præscripsimus adhuc beati. Tunc
sunt ad Æquinoctium autumnale dies tres &
nonaginta.

ÆQUINOCTIVM AV- tumnale.

*Corn. odora-
tissima.*

HÆc anni pars pituitæ copiam generat, tenu-
esque defluxiones, donec Vergiliæ occidant.
Conuenit igitur tunc humores ex capite elicere
atque acerrima maximeq; succosa sifumere.
vomitum rarissime citare, exercere atque conuul-
situm vitare Numerantur ad Vergiliarum occi-
sum sex & quadraginta.

VERGILIARVM OC- casus.

HOc tempore pluita ad usque Solis hinc
hyemale in hominibus redundat, cui mole-
rem acerbissima quæque, viuum sifumissimum
assumere oportet, pinguibulque vitare exercere.
Sunt autem ad Solis hinc hyemale,
dies quæ loquæ & qua-
draginta.





DE SALVBRI DIÆTA

incerti auctoris Liber, Hippo-
crati quendam falso adscri-
ptus.

*Iano Cornario medico physico
interprete.*

Argumentum in librum sequentem
Ican. Calm. Gepping.

I. Diata idiotarum & priuatorum, qualis
hyeme, vere, æstate, & autumnò esse debeat.

II. Diata ad acates, ad omne tempus, & ad
corporum species constituenda.

III. Ambulandum hyeme velocius, æsta-
te tardius, nisi per æstum iter facias Carnosi
gracilibus citius ambulent. Balneis quomodo
utendum. Vestes pure hyeme induenda, æstate
sordida. & oleo imbuta.

IV. Gracilitatem corporis quo studio con-
sequaris Pinguis ex gracili quomodo fias.

V. Vomendum sex mensibus hybernis.

VI. Quæ infusa, quibus temporibus, qui-
busq; naturis conueniant, infusa crassa & te-
nuia quæ.

VII. Cras-

VII. Crassos & graciles, quomodo ad va-
mitū prapares. Bis in mense vomere consue-
riis melius est, ut consequenter in duobus die-
bus, quam per maiora intervalla vomant.

IIIX. Cibos remouere consuetorū, aut quorū
alui non probum transitum habent, curatio.

IX. Puerulorum infantium educandi &
cibandi curatio.

X. Mulieribus scitioribus modi diete con-
uenit. Exercitiorum ratio iuxta temporum
anni differentias instituitur.

XI. Alui profluuij in exercitijs uicibus, &
excrementis ciborum speciem referentibus,
curatio diaretica: Item quibus temperamen-
tis hic morbus sit familiaris Corpora idcirco
carnem habentia, in qua ratam habent, à
carnium esu magis laudantur.

XII. Cibum post ridie cunctantia, longiori
somno & alijs laboribus curantur.

XIII. Siti correptis cibi & labores deca-
bendi, vinum uero aquosum & frigidissimum
exhibendum.

XIV. Aqua nemini per pares vel antea
emptio, capitis torporem soluit. Sanitas rei
pretiosissima.

2. **E**os qui proprijs priuatisque negotijs agendi ho-
mines, uia diata uti oportet. Hyemic qui-
dam

dem comedere qu. n plurima, bibere autem
 quam parcissime. Sit potus vinum quam miera-
 cillimum: cibi, panis, & obsonia assata omnia.
 Oleribus quam paucissimis hoc tempore uten-
 dum est. Sic enim corpus maxime siccum ac ca-
 lidum reddetur. Vbi vero ver apprehenderit,
 tunc sane potum ampliozem assumere oportet
 vinum dilutius & paulatim: cibus quoque mol-
 lioribus ac paucioribus tum utendum est: abla-
 to pare mazam exhibere conuenit & iuxta eam-
 dem rationem obsonia det ahere, & loco assa-
 torum omnia elixa facere. Oleribus vero paucis
 tunc uti oportet, donec ad estatem perueniat ho-
 mo, cibus mollioribus utendo, & obsonis elixis,
 & oleribus, tam crudis quam coctis, similiterq;
 potibus quam dilutissimis ac plurimis, ita tamen
 ut paulatim non derepente his utatur, ne videli-
 cet magna mutatio fiat. At vero aestate maza
 molli nutriatur, & potu aquoso ac multo, obso-
 nis omnibus elixis. Sic autem his vbi aestas fac-
 rit, uti oportet, ut frigidum sit corpus & molle.
 Tempus enim calidum est & siccum, & facit cor-
 pora aestuosa ac squalida. Quapropter tali studio
 auxiliari oportet. Iuxta eandem vero rationem,
 quemadmodum ex hyeme ad ver, sic ex vere ad
 estatem deducendus est, cibo quidem detracto,
 potu vero aucto. Sic quoque contraria faciendo
 ex aestate ad hyemam perducatur. In autumne
 vero rursus cibi plures exhibendi sunt & siccio-
 res, & obsonia iuxta eandem rationem: potus
 vero pauciores & meraciores, quo etiam hyems
 bona fiat, & homo in ipsa utatur potibus miera-
 cioribus ac paucis, cibus vero quam plurimis ac
 siccis.

siccissimis. Sic enim & maxime sanus aeger
minime frigore impetetur. Nam tempus hoc
valde frigidum ac humidum existit.

2. Porro habitus corporum carnosis & molli-
bus ac rubris, plurimo anni tempore siccioribus
diutius uti conducit. Humida enim est ipsarum
natura. Veram siccios & graciles, fulviusque
nigros, humidioris diutius maiore tempore parti
visitare oportet: Corpora enim talia sicca re-
sistunt. Sed & iuuenibus corporibus mollioribus
& humidioribus diutius uti consere. Nam et-
as ipsorum sicca est, & corpora compelluntur.
Seniores autem siccioris vietus modo maiore
temporis parte degere oportet. Corpora enim
in hac ætate humida sunt, & molliora & frigida.
Oportet igitur & ad ætatem & ad tempus anni
& ad corporum species, ut habitus diutius con-
stituere, ita ut consilientibus & calidibus, & vi-
goribus nos opponamus. Sic enim maxime illi
fuerint.

3. Quin & ambulandum hyeme quidem veloci-
ter est, æstate autem leniter, nisi per solis efflu-
vit facienda sit. Oportet autem & carnosius
ambulare, graciles vero tardius. Graciles
quoque multis ætate vitandis sunt. Hyeme pro-
pioribus. Gracilibus autem magis expedire quod
quam carnosis. Vestes autem puras induere. Hyeme
oportet solco imbuti. In diutius sedare.

4. Cateum pingue, & quicquid est bene voluti
omnes labores etiam facere debet, & cibos al-
sumere anhelantes adhuc ex fatigatione, & non
refrigerari, præputo vinodiluto, & non vero
frigido, & oblonga præparata alluere et leni

mis aut condimentis hortensibus, & alij hu-
iuscemodi. Sint autem obsonia pingua quæ of-
feruntur: licenim a quam paucissimis impleti
poterunt. Sed & semel in die cibum sumere, & il-
lorum manere, & stratum durum habere & nu-
dam deambulare oportet, quam uin eius maxi-
me fieri potest. Quicumque vero graciles sunt, &
pingues fieri volunt, tum a his quæ dixi con-
trar a facere, tum ieiunos nullum laborem subi-
ce oportet.

At vero vomitibus & alui per infusa elotio-
nibus hoc modo vtendum est. Sex menses hyber-
nos vomendum est. Hoc enim tempus pituitosi-
us est æstiuo, & morbi circa caput fiunt & regio-
nem eam quæ est supra septum transversum.
Quum vero æstas ac calor fuerit, infusis vtен-
dum est. Hora enim hæc æstiuosa est, & corpus bi-
liofius, & lumbi ac gæna grauantur, & calores
bilioriantur, & in ventre termina fiunt. Quæ ro-
per corpus perfrigerare oportet, & quæ in sub-
lime eleuantur inferne subducere ex illis locis.

Sint autem infusa pro crassioribus ac humidio-
ribus, subiora & tenuiora, pro siccis vero & graci-
libus, & debilioribus, pinguiora ac crassiora. Cras-
sa autem & pingua infusa sunt quæ ex lacte fiunt,
& cicerum decoctum & alia huiusmodi. Tenuia
vero & salsa sunt muria & aqua maris, & eius-
cemodi. At vero vomitus sic facere oportet.

Quicumque homines crassi ac pingues sunt &
non graues, et cum vomitu curi uisus ambula-
tione citius a metidein. Sit autem dimidia
hemina hyssopi in aqua cõgio contrahatur, hoc
bibat a subaceto & dictio salis, quo mouen-

dus euadat. Bibat autem primum leuissimum, & de-
trius, postea citius. Qui vero gracilior est, ut
debilior, s. a cibis vomitum faciant hinc modo.
Lotus calida praebeat meri heminam, & deinde
eius omni generos edat, & neque damni cibum
sumit, neque a cibus bibat, sed conueat. Itaque
quatuor stadia quis percurrat deinde tota
permixta ipsi in potu offerantur, multum
dolce, ac acidum; primum quidem iuratum, & pa-
latum, & per multum temporis spaciatur, deinde
vero dilutus, & citius & multum. Qui etiam, si
semel in mense vomere consuevit, hinc multum
est ut consequenter in duobus diebus vomat, quod
per quintum & decimum. Verum aliqui per totum
contrarium faciunt.

Quibuscumque vero commodum est teneri
eibant quibus alui non prohibito transire so-
lent, his omnibus conducit saepe in die comedere
& omni generis edulis uti, & obsonia variis
modis praeparatis, vinumque bibere duplem
triplem. Qui vero tenuissimi cibis aut alui so-
lent hinc etiam, his omnibus contrarium
modi facere conducit.

Ceterum pueri & infantes per multum tem-
pus in aqua calida lavare oportet, & vinum bi-
bendum dare aquosum, & non purius, ut
dandum est de id vinum, quod in iure venter
elevator ac inflet. Hic autem facere oportet ut
conuulsi homines in rem corrumpantur, & mori
sunt de meliore calidiora sollicitantur.

Atque si pro toto facilius modi hinc uti oportet
ut & cibis faciliores ad muliebrem corpore
mollitiem commodiores sunt, & motationes per

tus præstabiliores sunt ad vteros ac foetuum nu-
 trimenta. Qui exercitijs vtuntur hyeme curren-
 ac luctari debent; Æstate vero luctari quidem
 parū, currere autē minime, sed multum deam-
 bulare secundum frigus. Quicumq; excursibus
 fatigati fuerint, eos luctari oportet. Qui vero ex
 lucta fatigantur, eos currere expedit. Sic. n. la-
 borās, fatigata corpore parte vel maxime calfic-
 ri componique aere recreari queat.

Quoscumque exercitijs vtentes alij profuuijs re-
 corrumpunt, & recrementa e horum specu in re-
 ferentia ac cruda habent his exercitijs, vni non
 minus quam tertiam partem detrudere oportet,
 & ciborum diuidiam saltem exhibere (palam
 est enim quod ventriculus continere nō potest)
 quo ciborum multitudo concoquatur. Sint au-
 tem his cibi, panis quam maxime, sicut in vino
 intritus, & potus quam parcissimū ac uicissim
 sunt, & deambulatio nibus a cibo ne vtantur. O-
 portet autem sub hoc tempore sicut duntaxat
 in die cibum sumere. Sic enim quam maxime
 conualecet ventriculus, & ea quæ ingesta sunt
 expellatur. Est hic profuuij alij modus his
 corporibus, quæ densam carnem habent, quum
 ad carnium elum homo degitur, naturæ eiusmo-
 di existente. Vnde enim densior cibo ingestos
 non suscipiunt. Est autem hæc natura acuta, &
 in vtramq; partem vertitur, & ad modicum tē-
 poris viget. Longa habundo in talibus corporibus.
 At vero rariore ac tenuiores accipiunt spe-
 cies ac habundantiam carniū elum suscipiunt,
 rariā libores magis tolerant, & bona habitudi-
 nes ipsi sunt duntaxat.

*Me o tempore
 rati.*

11. Quicumq; postridie cibos emittant, & primor-
dia ipsi eleuantur, ut pote cibus crudus, & durus
existentibus, his longiori quidem tempore ad-
mire conducit, verum & alii laboribus colo-
ra ipsorum cogere oportet. Vinum autem mi-
racius & amplius bibant, & illis paucioribus
id tempus utantur. Palam est enim in quod fecerit
culus, pax imbecilli atque frigida, & illis
multitudinem concoquere non potest.

12. Quoscumque vero huiusmodi huiusmodi
& labores detrahendi sunt, & vinum bibant
quosdam & quam frigidi sunt. Quod cumque
autem dolores sunt ex visceribus, & ex
citis, sine ex aliquo alio labore, his quibus
conducit cibus abstinentes potione autem
tur quae quam parcellime in tempore
plu imam ut nam ducat quo tenet valde
fite non distendatur replere. Et talibus
tubercula obortantur ac febres. Quibus cumque
vero morbi & febres sunt, & quod primum
qui occupat, & frequenter in agi agi, &
velut in fine illud die perperat, & quod
fane quid dies novem patitur.

13. Et si quidem erumpat per assem autem
qua hinc mucta a morbo liberantur, & quod
illud in sedatur. Mingit autem morbum
etiam dolorem, & albi, donec rigam
revertitur, & capiti dolor hominem
Intendunt tamen oculos splendore, & quod
Pallidum vident, prudeniam id fecerit, & quod
poster, quod res per se solam illud in
unde scire ut ex suo in us consilio in
his vultualem petipiat.

DE RATIONE VICTVS

Salutaris post incisam ventum & emissam
sanguinem ad Armatum Epi-
gramma Anallalii.

Venam Armate tibi medici incidere, timui
Nescio ventriculi qualia damna mali.
Nunc quo vita modo fuso peragenda crueret,
Sitq; diata tibi quali habenda rogas.
Iam morborum dicant Armate periti:
Hac non est nostra falca metenda seges.
Non missum facu & expro ex te audire diserui,
Atq; aliquid tua, quod Pieris ornet, aris.
Accipe quandoquidem nugas ad seria duci,
Qua facias, octo versibus octo dies.
Prima cauta die si misso sanguine parca,
Lux abeat levis aucta secundæ modis.
Tertia sed laeta debetur tota quies:
Quarta & quinta sibi melius esse valent.
Balnea sexta petis: mox septima colligit auræ,
Fertq; vagos circumtrahit nomenq; petiti.
Ostiaa amplexus dilecta coniugis, & qua
Quæ fuit, vitam restituisse solos.

VICTVS ET CVLTVS RATIO

exposita quater in singulos menses
versibus, per Ioachimū
Camerarium.

Iandatus.

Mente amantepida tunc decurrere vides,
Si resurgente sapo liquore iubes.
Vanatibi nullas vixidas cuncta et moras.
Sed calida fas est curare corpus aqua.

Id.

Id.

Februarius.

Febria olui, volucresq; atq; olivæ palmiferae,

Esseq; inertisq; fide timenda solent.

Pharmacia tum hauri, tum scindenda perit.

Et calido muliere flumene membra senu.

Martius.

Martius humores & terra & corporis angit.

Tumet atq; est puti magis tenebris ceteris.

Dulcia tum profunt acri conulsa sagare.

Pharmacia non profant, vana operis & nocet.

Aprilis.

Frigus violente renuat salutaris Aprilis.

Tum etiam est tempestas, ferata cunctis.

Tum insus sunt multa magis, suiq; annua plenis.

Solus esse venter, vana perire videt.

Maius.

Omnia tam fleret, iam formosissima annua,

Temp. sibiq; illi callidus esse voluit.

Balnea cum oleisq; sit pharmacia sumere cura.

Et tibi nunc misis sanguina vana sicut.

Iunius.

Iunius & gaudet calidu, & pascitur lectus.

Unusq; haurit, tum tincta suda.

Latius & rectius, tam mentem blandis vasculis.

Afficiat corpus, nec molissima membra.

Iulius.

Latiusq; illius intandis tuba, opus,

Hec & pulchre ferre requare deinde quatuor.

Dulcia tumet, nec vana tangere terra.

Nec dicitur a pulchra acubuisse veses.

Augustus, sine Iulio.

Esse etiam Augustus somnum restringit & q;

Et vana cupides gaudia ferre videt.

*Pharmaca nemo bibat, laceret neq; corpora ferra,
Nec gelidas intra delictetur aquas.*

September.

*Poma dat & gratos September ab arbore fructus,
Tunc est ampresso pascere lacte capra.*

*Pharmacum nil prohibet tunc sumere, scindere venam,
Nec tuum externum vitet aroma cibum.*

October

*Octobri offertur venatio, vna, volucres.
Uttere, nec subite non tenuisse modum.*

*Sic tamen ut ne oneres nimis praecordia viscera,
Cumq; modo studeas non tenuisse modum.*

November

*Esse salutaris perhibetur mulsis Novembri,
Gingiber & dulcis flos mellis natos.*

*Tum neq; saepe laurus, Venustus neq; sacra frequentare
Ante senectutis pueri non ideo est unum.*

December

*Iuxta mense forum calidius vitare Decembri,
Tunc taceant mensis gratia nulla tui.*

*Incidas capiti defensi à frigore venam,
Cinnamomum tuus fragret odore calix.*

LOCI ALIQVOT PHILIPPI

Melanch. in lib. de anima, de moderatione cibi & potus: item somni & vigiliarum.

I. Modus organorum hincitur ad temperantiam. Cum enim immodice obtrantur non potest coctio perfici. Et vna prima coctio deinde non possunt corrigi aliis coctionibus. Quare cibo immodico ingesto, cum sit malus chylus,

ante tempus effunditur. Ac interdum subitam exitum afferunt illi vehementiores, non us post cibum. Nec quisquam est, qui non experietur sibi tales contentiones nocere. Itaque videmus natura etiam pecudibus hunc sensum inditum esse, qui tem vt ament postq am pastæ sunt. Qualis est autem imma iras, homines prorsus contemnere ordinem à natura institutum, vtilem vitæ & conseruandis non solum vètris, sed etiam ingeniij viribus? Est etiam quædam diligentia quæ eruditos decet, cibi & potus discrimina considerare, qui uuent aut offendant corpus, vt calidis & siccis minime prorsunt calida aromata, & pleniora vina. Ad somnum conciliandum prorsunt lactuæ & cib ex amygdalis facti. Obseruet igitur quisq; qualis, cibis opus habeat.

De somno.

4. Conducit quies ad recreandas tres virtutes. Ad rigationem cerebri ad generandos spiritus, & ad perficiendum officium ventriculi & hepatis. Vere igitur Ouidius:

Is quos, qui gratili est, in corpore somnus.

Et Virg l.

— Felleispor strigat artus.


Nam cum doctio recte perfecta est, omnibus membris illi hauritur nutrimentum, quod membra irrigat, gignitur spiritus, qui nouas vires addunt, & tandem illis corporis plæ quere mitigatur: perfusa suur etiam corpus quadam vili & suauis rigatione ex cerebro. Res igitur de cerebro vires, quæ sunt membris viuaciores.

De ordine cibi & somni.

5. Nec inanes suauiter dormiunt, nec intro-
duco cibo onerati : B. In ea antecedant coenae, &
coena exiguum sit interuallum ad somnum.
Molli ambulatione cibum ex orificio ventriculi
descendit, & orificium clauditur. Deinde quies
gratissima est ventriculo, ac primum in dextro
latere cubandum est, ne hiet os ventriculi. Fir-
igitur collecto calore in somno coquo, prohibe-
tur cruditatis, conservatur calor naturalis, purifi-
catur sanguis, super sequitur & virescit, & coloris
bonitas, Nec dubium est, certissima esse per-
niciem vitam corporis & ingenij, extendere vi-
gilias post coenam in multam noctem. Quam
tantum cruditatis sequitur, sed dissipatur calor
naturalis, languescit virtus ventriculi, purior
sanguis, impurum corpus vitiosis humoribus re-
pletur, sequitur autem *cap. 4. 4.* aut macies, de-
cedunt pallor, conturbatio spirituum, debilitas
cerebri. Quare assuefacienda est iuuenis, non
modo ne conuiuium producat in multam noctem,
sed etiam et lucubrationes omittat principio
noctis, nec tempus ad quietem diuinum con-
stitutum omnibus animantibus promiscue
exitus & labores.

6. Esteriam opus animi tranquillitate, non
dolor cordis, item sanguinis ac spirituum efflu-
uium metu, molestia, ita, nihil intentare cogi-
tatione, impedire cunctis quies-
centem, nec sinum cor variare

*huc actioni natu-
rale*



NON NVLLA
DE REGIMINE
SANITATIS,

suxta

SEX RES NON NATV-
rales , placita ex Hippocratis &
Galenii libris desumpta, cum aliis,
cum literarum studiosis, & iis, qui
minus exercentur , cognitu ne-
cessaria.

PER D. IOANNEM KATZCHIVM,
*Hallensem Med. Doctorem iam olim edita, sed
recessu à variis mendis repurgata per*
I. A. S. L.

TAMETSI duo esse humani corpo-
ris principia Galenus in primo de
tuenda sanitate libro adstruit. Se-
mita scilicet vitæ sanguineæ, me-
dicinæ mulierum tamē rē veteres
tam antiqui medicæ omnes ipsi se-
quuntur.

quanti prudentissime septem res nominant, quæ
 corporis humani constitutione ingrediuntur,
 quas quidem res naturales vocant: expeditque
 easdem tueri conservareque perpetuo simul.
 Nam Medicus, qui harum rerum naturam ex-
 actam cognitionem non habuerit, neque per
 morbum sanandum eorum vires sedulo inquir-
 tur. In eum haud dubie incidet sermone. Mor-
 bus quidem curatus est; Homo autem obit: id
 quod à quam plurimis quotidie factum vide-
 mus, præsertim ab his, qui rationi capite utro-
 que sine ratione præsumunt, teste Galeno secundum
 artis curatius libro ad Glauconem.

*Sunt autem septem res vocatæ ho-
 in ali.*

1. Elementa.
2. Temperamentum.
3. Humores.
4. Membra vel partes.
5. Virtutes seu facultates.
6. Operationes vel actiones.
7. Spiritus.

De his singulis nunc disserere non est nostri
 institutum: Verum hoc non est illentium placere
 duos, principio, Sanitatem non esse absolute
 elementarium, ex quibus constamus, aut quædam
 temperamentum, quam Eucratia vocant, aut
 debitam convenientiam, quam Symplocia
 appellant, sed eam dumtaxat, quæ simplicium est
 parium.

Deinde instrumenta huius parium sanitatis

in figura, numero, magnitudine ac compositione similium conlittere: functionibus vero secundum naturam obeundis sanitatis habitum discerni.

Potremo duplicem esse sanam aem. Vnam quae optima, coniummata ac summa est: Alteram quae imperfecta & ceu ab hac deficiens est: quarum utraque maioris minorisque ratione diiudicanda ingentem habet latitudinem. Veluti enim album corpus aliud magis, aliud vero minus album cernitur: ita & quod sanum dicimus, magis minusque tale esse videtur. Cuius rei duplex est demonstratio: Prima sumitur ex mutatione, quae aetatum vicissitudines sequitur. Alia enim sanitas videtur infantibus, alia iuuenibus, & alia denique Senes, cum tamen quibusque per omnes aetates liceat esse sanis. Tamen illi sunt qui senectutem ipsam morbum esse velint. Altera administratio ab actione differre videtur. Siquidem nec qui sani sunt, omnes obsequiis aequae cernunt: sed alij perspicacius alij obtusius. Nec auribus pari modo audiunt. Sed nec pedibus nec manibus ex aequo similiter valent, sed hi propius, illi deoerius. Neque reliquorum idem ut membra communia omnibus omnino in singulis personis quae est in excessu defectuque diuersitas. Tamen cuique propositum est sanare, tueri, eam quae ab initio receperit aematem. Nam si quid eius contraxerit, sanum esse contendit, quorum singula membra functiones suas obeunt absolute, nec eos qui minui probe sunt affecti, non esse sanos. In universa autem quae de sanitate rursus tractatur.

3. *lib. de sani-
tas tuend.*

tur, fundamentum subuertere. Hæc ex Galieno
eam eam rem assignauit, ut quisque intelligat hanc
similem vniuersis hominibus naturam commu-
nisse: ob idque nihilo felicius eandem vici-
tationem omnibus præscribi posse, quam si quis
vnum calopodum omnibus hominibus adap-
tare conetur.

Porro ex prædictis septem rebus naturalibus
humanum corpus constitutum, fortissimum
duobus potissimum modis in sanitatem conser-
uatur. Vt quidē ac primo modo, (quod corpus in
continuo fuerit et) per repletionem illius
effluxit si enim ex corporibus nostris nihil ef-
flueret, sed æqua mole substantia semper se-
ruaretur, nulla foret alimenti necessitas.

Altero vero modo conseruatur corpus per
excitamentorum, quæ per conuulsionem colle-
cta sunt, expulsiōnem.

Quæ ambo si recte a medico ac seculo pene-
trantur, nec cessare sequuntur, corpus præpropere
nec transire, neque auertere. Atque sic primo
modo à ceteritate vitæ naturalis, secundo ty-
ro modo à morte accidentali securus redditur.
Nemo enim existimare debet, Antem de Graui-
teruenda corporis immortalitate præca-
uemus modum. Quamuis temporis, quia de
plura elicitur immortalius, nam quod
aggressus est, huiusmodi hodie sunt, qui
etiam hominum bona utiliter reuerentur, sed
alibi tamen, *de fidei* *de fidei* *de fidei* *de fidei* *de fidei*
pollicetur, sed unum est, ut de hoc
Vtque vera ceteritas mundi per se
inevitabile sit, quam veteres, non nemo

et Medici prudenter non naturales vocant: pro-
pter ea quod tam morbi quam sanitatis causa
esse poterunt. Si namque ut necessitas corporis
exigit, cum mensura & equalitate oportuna
adhibentur, sunt res salubres causaq; sanitatis.
Sin praeter necessitatem citraq; modum corpo-
ri adferuntur, sunt res insalubres causaq; mor-
bi: ob id commodam artificialemq; requirunt
administrationem.

Sunt autem haec Res non naturales.

1. Aer.
2. Cibus & potus,
3. Repletio & Evacuatio,
4. Exercitium seu motus, & quies,
5. Somnus & vigilia,
6. Accidens seu motus animi.

Porro per haec sex res non naturales (quib-
us virtutes, scilicet pulsantia seu vitalis, & na-
turalis delectantur) in sanitate conservatur & to-
tum humanum corpus si recte aclebiter admini-
strantur. Per easdem enim haec non modo refectio-
nis quod est corpore effluit, verum etiam ex-
tranis humorum expulsio.

Quod remanet corpore nostro assidue effluit,
aut est substantia aerea & ignea, & potissimum
restauratur per aerem mediante virtute pulsanti-
a: Aut est substantia aquea, & restituitur per ci-
bum. Aut est substantia humida, & restauratur
per purum agentem virtute naturalem & sic plura
haec res non naturales, haec videlicet, & cibus ac
potus, potissimum restitui debent, quoniam
admodum deinceps videbimus.

DE PRIMA RE NON

Naturali, Aera

Quando vero Aera tam per inspirationem, quam per arteria unum motum ac pulsum accipit. Huius mobilissimam corporis nostrae partem, videlicet spiritus vitales, animales, naturalesque qui sunt de substantia ignea ac eaque, conservat: & primum de ipso, tanquam de nobiliore dicemus.

Scendum quid aera inter ceteras res non naturales primam partem obtinet, fortissimaeque humorum corpus alterare poterit omni alia ceptum naturali: partim quia continuo degimus in ipso, nullaque eius vitandi ratio est, quando hoc eo inspirato non conceditur vivere, multoque nobis laudandus est: partim quia nunquam potest nos undique ambiens lubricare, sive subtiliora in profundum corporis ingrediatur, per cunctos corporis poros dilatatione ante naturam vocatam patitur, quia est pabulum animae de substantia spirituum vitalis.

Ipse veru aër in se multas pabulis multatissimè tam propter substantiae suae raritatem, quae inde motabilis est, tam quia inter quatuor elementa (si, ut philosophi credimus,) iures habet elementarum sphaeras, quae ipsum emulsiuè inqueant ac alere possunt. Sphaera namque Anticae, huiusmodi & Igneo & Aeris & Ignis, quae & Solis in stellarum, & quae in terris, & quae in aëre omnia sicut & Luna, & Martis, & Mercurii & Aferis, & aliorum acrota. & aliorum, & quae in aëre.

Ceteri ceteri aër ybi bonus est & purus.

Quae

duſ, plus iuuamenti humano corpori deſert omnia, ac re naturali. Contr a vero ubi nocuus eſt malique, ibi omni re eſt nocentior, imo peſſimiffimus eſt.

Saluberrimus vero vniverſis hominibus reſ indicatur, qui optimus ac puriſſimus. Optimus autem ac puriſſimus aer eſt, qui nec ita gori, nec paluſſhalitus ſit infectus, nec aliquid ex mœnſſalis, aut caminis, aut barathris ſibi admixtum habeat, nec ex profundo ſpecu peſſiliter emanant ſpiter: Nec qui ex cloacis, quæ viſum aut numeroſum exercitum purgant, vitium contrahent. Nec qui ex animalium, oleum aut leguminum, aut cuiuſcunque rei putredine corrompantur: Nec qui ob ſtagnum aut flumen vicinum nebulofus ſit. Nec qui cœli ſi vndique manibus aut ædificiſſis in cauo loco ocluſis, nullum recipit præſtatum: ſuffocans enim natusque eſt, ſimilis et qui in domibus quibuldam eſt incluſus, in quibus ob putredinem & peritatus defectum pluriſmus accuſatur vitus. Huiſmodi ergo aer omni ætati eſt purus: ſicut e diuerſo qui purus omnino eſt, nullum ætati eſt ſaluberrimus.

Hunc æſimodum prudenter mihi agere videntur principes ac magnates, qui in locis liberis vel viſ ad ſuam ciuitatum, ad Orientem, Septentrionem, aut Occidentem arces ſuis ædificare ſolent. Thronum tunc perſari poſſunt, & ab hominum mecaniſmorum fœtore, præcipue cadauerum, ſunt liberi.

Sic aeris quidem eſſentia vniverſis hominibus æqualiter conuenit, quæ optima eſt.

At vero quæ ex ipſius qualitate, ratio ſcili-

cet aut frigido, humido aut sicco constituti. Diversitas, non perinde se ad omnes homines habet: Sed corporibus quæ optimo temperamento sunt, etiam optimè temperatiora esse testamur. Optime autem temperati aeris temperati hi sunt, ut in aere quodam ambiente, neque fieri reat corpus propter frigus, neque soleri propter æstum. In quibus vero aliqua exuperans quæ prædominatur, his utilis aer est, quod in quibus prædominans est aduersus. Vt potest frigidus aer calidus, calidus frigidus: Humidus quoque siccus, siccus humidus. Sicciori quam par est, tanto humidior, quantum siccitas ipsi modum excessit. His omnibus præiudiciari oportet qui vires illas quanti vellet.

DE QUATVOR MVNDI diplagijs.

Quod autem ad quatuor mundi plagas sit habitus. Orientem videlicet, Occidentem, Septentrionem, & Meridiem, non ignotum est. Quod aer & ventus septentrionalis omnino præiudiciari solentissimi censetur.

Quippe qui non modo putredinem abominabilem non adfert, verum etiam ipsam si adest, corrumpit. Qui modicam tempore pestilentiam non præterfenebras non nunquam aperit esse expostum, quia de reas, qui frigidus & lucidus nescit, quod est pestilentem aerem, sicut & solares aerem, qui rigere solet, omniaque in putredinem. Quæ tales vero venti, qui calidi & siccus. Quod enim vero, qui frigidus & humidus constitutus, non tam igneus existat.

*Galeni. de 1.
de temp. lib.*

Galeni.

Omnia deterrimi sunt Meridionales venti, quia calidi natura & humidum sunt, quare de re omnia facillime Austino flatu putrescunt. Vitandi igitur sunt, præcipue vero infecti aeris tempore.

DE ANNI TEMPO-
ribus.

Inter quatuor anni tempora saluberrimum Ver esse Hippocrates testatur, ideoque temperatum esse constat. Longeque errant qui ipsum Ver calidum humidumque esse putant, cum nulum temperamentum putredini magis obnoxium sit, quam calidum & humidum. Quod sane temperamentum (ex Galeni sententia) in quatuor anni temporibus invenire nequeas: in gratia accellit, tunc sibi non nunquam intulit. Aer itaque Vernalis, tum quia temperatus est, tum quia ob solem ascendentem a commixtis vaporibus depuratur: saluberrimus minimeque mortifer sentitur.

Animum vero aer sedulo fugiendus est, nō autem
quod si fundus sit fictus, ut Gal. 1. lib. 1. de
temperamentum absolute adscribunt, sed pro-
pter iniquitatem eius temperiem, qua maxime
autumnus morbosum facit & vitalem, sic
ut Hippocrates illi sententiam significavit: Cum
eodem die modo frigus, modo calor nūc viget,
autumnales expectandi morbi sunt.

Hyeme vero frigida & humida. Melas autem Hyeme
contra, calida & siccior est. Et ciliis modique affici.
Item (compertum) visus frigidus iuxta Praxagoram, Lamentum
iuxta Hippocratem, & Avicennam (solum) frigidum est.

*cisistudo sua.
un est. Ga-
len. de tempa-
pora. lib. 1.*

est, verum etiam ad valetudinem necesse est.
Nam si vnum anni tempus frigidum in corpore
pituitoso aut parato commouere poterit, eam
pliam, Apoplexiam, Paralytin, aut humidi mor-
bos: Tempus vero calidum in corpore bilioso
& parato, maniam, febres acutas, & id genus
alios morbos: Quanto magis si diu ista tem-
pora, aut totus annus cuiusmodi fuerit, praesens
si totus annus, aut magna ex parte, aut minus
fuerit, pluviaeque per aestum in herbarum semine
Id namque humiditas caliditasque proprietas
ut in aestu assidue pluat. Tunc vero necesse est
ut aut magna portio seminis in eodem, aut quae
hominum corpora laesit, ob putredinem subleuetur
tunc. Quapropter excedens tempus anni qualem
cum contraria sibi qualitate semper conijungitur
est.

Rare quidem de aere, qui deperditam vel
igneamque corporis substantiam, videlicet
reuertere, hunc sicut anni modo haec
fauorationem, per viciniam pulsatam, seu
malem perfricando admanuendum, patet
de restauracione humidioris sic etiam quae
flantia quae effluit, docendum est. Aliqui
quidem restauratio per virtutem naturalem
terminam perfricatur. Qui quatuor virtutes
tales nulli non corporis parte multa assidue
sunt, retentis, consolidis & expulsiua
sunt. Cuius namque & potius nonnulli
sunt per dictas virtutes proba indicia
consequuntur de ad-
miratione.

De secunda re non naturali.

C I B O E T P O T U.

Circa cibi potusque administrationem multa
 à multi dic solent, omnia tamen fere eo refe-
 runtur ut bona commodaque comestorum in-
 venire fiat concordia. Neque enim quisq. a nisi
 Galen^o Med. comm. principi credimus morbo
 corripeteretur, si accurate observaret, ne in crudi-
 tates incidret, nec post cibum vehementer ex-
 erciaceretur. Hinc idem Galenus a crassi leni
 succi cibis non prohibet eos, qui nulla re impe-
 dii exertatione multa somnoque ad facerant
 uti possunt. Brevis igitur circa cibitationem
 lex consideranda sunt.

Primum cib^{us} sub tanta, secundum e^{ss} h^u quon-
 titas, tertium c^u q^u alias, q^u r^uum tempus,
 quidam ordo statim consider^{an}do.

D E C I B I S V B S T A N T I A.

Primum quo ad substantiam, An tenuis, aut
 crassi succi cib^{us} sit, observandum est.

Quamvis atque crassus neque tenuis cib^{us}
 dominandus sit, neuter tamen quandoq. p^o r^o
 earet. Siquidem crass^{us} cib^{us} diffic^{il}ter conco-
 quitur, lentiusq. ac pl^u in os^u succum p^{ro}ducit,
 qui calorem innatum suffocando extinguere po-
 t^{est} est.

Tenuis autem cib^{us} p^{ro}curatur, co^oporu^m
 qu^{ae} coalescunt, & g^{ra}ssia & imbecilla reddi^{ti}
 imbecillitas vero morbi facile est abluoxia.

Ad bonam itaq. tenendam valetudinem cib^{us}

sunt eligendi, qui neque rorem neque crassum
penitus succum gignunt, sed quomodammodo
inter tenne crassumque naturam habeant. Cuius-
iufmodi sunt

DE PANE.

Panis mundissimus ex farina triticea cum oleo
ac fermento secundum artem probe confectus,
cuius grana non in aere infuso, nec de terra cor-
rupta sed sana sunt collecta, quique ob vetustatem
non corruptus sit, nihilque vitium soline, quod
oculis nec ulque inuicem commodare solent, communis
habeat.

Ex Gallinæ et orum genere sunt: tam masculi,
quam feminae, & caro pullozum.

DE AVIBUS ET

Piscibus.

Ex avibus phasiani, perdices, colomby, tur-
res, & omnes fere aves sylvestres.

*Galien. in li. de
hum. maliqua
sua cibis.* Ex piscibus sunt scyei, ex marinis & siccamor-
qui in aqua munda arenosa & ossi & capri sunt
habentes carnes duras, si abiles lapides & boni
odorati.

Aves namque & pisces fere omnes, boni sunt
cicensesunt, exceptis laenibilibus, piscibus illis
& qui in immundis fluminibus ac torpore de-
gunt: immo etiam scelerata hominibus commenda-
vitiatque tunc aere tum vitius generis, promul-
peritum si in aqua illa vitia ab eis communi-
fimo latinoque haecorum. salutarumque
sua purgamenta desunt. Quotumque

rium, quæ in eiusmodi aquis viuunt ac immo-
rantur, deterius est.

De syluestribus & quadrupedibus.

Syluestrium animalium caro, quia multis cur-
sationibus se fatigant, & in aere sicco ore ver-
santur, quam domestica incolumior censetur.
Pluribus enim diebus à putrefactione adserua-
tur. Caro tamen hœdina, vitulina, aliorumque
id genus laudabilium animalium, non est cen-
enda.

DE LACTE.

Lac omnium fere Medicorum sententiâ pro-
batissimi succi habetur. Mulierum tamen lac pri-
mas sibi vendicat, deinde lac asinum: postea
caprinum, tandemque vaccinum & ouinum.

Necesse autem est ut animal ex quo lac sumi-
tur, sit boni habitus bonique succi, qui quidem ex
optimis pascuis ac nutrimentis eueniat.

Immiscenda tamen lacti est vel mellis puri, vel
sacchari & salis non nihil, ne in stomacho coaga-
letur: vacuo præterea stomacho sumendum est
seorsim præsertim ab infans & pueris.

Porro assiduus lactis usus dentibus & gingivis
officere solet, hærent enim humentes, & flaccidas,
dentes vero putrefactioni & erosioni obnoxios
faciunt. Assumpto igitur lacte continetur vino dilu-
to, cui aliquod mellis sit admixtum, aut quod
prestantius est, primum meliorato, deinde vino
adstringente assiluit. Si uero si quid ex lacte
exsecium, utrumque interitus gingivæque in-
teritus oblat, abstergetur.

DE OVIS.

Inter cibos mediocres numerantur ovis pascu-
narum. Eliguntur autē patula, oblonga, ad me-
diocr tatem cocta. Nam si nimis testicula sunt, et
facile digeruntur, ita & eorum nutrimento facile
evanescit, dissipaturque.

DE CASEO.

Casus omnis crassus, velis vitæ, etiam si
succus est: cetera autem nonnunquam sunt, et
minus crassi succi est quam velus.

DE CIBIS OMNIBUS HOMINI-
bus vitanda.

Cibi vero universis hominibus non sunt, et
excellentem in primis qualitatibus vitæ
obtinere, siue in calido, siue in frigido, siue
humido, siue in sicco: vitæ calidæ sunt, polo-
tales, sinapi, & fructus pinguiores, qui ali-
mentationi nequeunt, sedumina, quæ
centur putrescent, vitæ frigide, persica, fungi, pecu-
nes, & id genus. Hæc de cibi substantia
est.

DE CIBI QUANTITATE.

(1110)

Secundo consideranda est cibi quantitas, quæ
vita esse debet, et commoda ei, non in excessu
concoctio, & quantum naturæ, non appetitui
hæret, quæ, ut nunc gradus temperant, quæ
cum vitæ in imbecillio temperant nequeat, præ-

alimur.

zimum est vt quam citissime grauis esse definat. Solus enim temperatus stomachus tantum appetit, quantum concoquere potest.

Frigidus vero natura stomachus melius appetit, quam concoquit: Calidior a. stomachus contra melius concoquit quam appetat: porro ergo cibi crassi, quam subtiles ei conueniunt, quia illi concoquuntur, hi vero in eodem corrumpuntur. Exploranda igitur est stomachi temperatura, quæ pro ætate, sexu & aliis variatur.

*Galen. de re-
med.*

Ad hæc sciendum, quod vt nimia quantitas, ita & nimia cibi paucitas stomachi coctionem impedire poterit. Nā si in magno stomacho adeo exiguus sit cibus, vt stomachi corpus corrugatum vndiq; amplecti cibum non possit, non exacta nec commoda fiet cibi concoctio. A nimio autem cibo stomachus multo vehementius læditur. Membra enim vltra modum extensum in continuate sua nonnunquam moritur, quare vitæ eius naturalis somnus deficit, atq; cruditas, quæ mater est omnium ægritudinum, ob idque dici solet, Plures mori cupula, quam gladius. Etenim multis nominibus exitialis est cruditas. Primum enim crudi succi si copiosi in corpore sunt, grauati: Deinde tum multitudine tum crassitudine sua exiguos corporis meatus obstruentes calorem innatum extinguunt. Rursus manifestella sua qualitate non tantum auferant temperamentum mediocritatem, verum etiam corrumpunt. Denique cum nutritæ corpus priusquam concoquantur, crudi succi nequeant, lymphæ quoque iedantur.

Quoiquot enim superflue se replerunt, aut

Ec 5

rupta

Apb. 17.

rupta vena, aut suffocato calore naturali subiecta
interierunt, vt Galenus de quib. idam triblentia
testatur Et Hippocrates, vbi cibum (inquit) pra-
ter naturam copiosius ingestus est, inde mor-
bum creati sanatio indicat. Hinc est quod medi-
ci communiter ferculorum multitudinem in vna
mensa damnant, ne ob varietatem quae desolari
solet, plus cibi quam concoqui possit ingerat-
ur. Quamuis mihi non pauci sunt noti, quod ve-
nius cibi repletio magis quam moderata, valetu-
tas laedit, vt in hoc certe consuetudo experien-
tiaque non parum momenti habent. Breuius
vero sciendum est, Quod

Cib⁹	{	Multus, plenus sen-	}	corpo	{	anget
		cras				consequi
		Moderatus				ut vult
		Paucus seu tenuis				nutrit

Si igitur agere corporis robur volumus, te-
nemur alimento molto *sempiterno*: si e converso
mediocri. Si vero minorem ac demolitiorem cor-
poris voluerimus, id quod per sanitatem nun-
quam, in morbo vero non omnibus, sed quibus-
dam usque acutis molendum est, utemur iunctio-
ne paucis ac tenuibus.

Sicut igitur in substantiis cibi distans est, me-
dici cibos eligendos, ita in quantitate cuius me-
dioritatem tenuissimam forent. Hinc ita
Hippocrates inquit: Non satietati nos facere,
neque aliud quicquam, quod modum naturae
excessis, bonum. Quia enim natura non
est inmensa.

Quia

Quando tamen à medio ad aliquod extremum declinare necesse fuerit, tutius magis quidē iudicio, erit vt plurimū in paulo pleniorē, quam nimis tenui victu excedere, vt clā iſſime Hippocrates teſtatur. Quis, inquit, error cōmittitur grauior in tenui victu quam paulo pleniorē. Propterea etiā ſanis valde tenuis ſtarq; & exquiſita victus ratio parum tuta, quoniam errores grauius ferunt, ob hoc igitur tenuis victus atque animodū exquisitus, eo quā paulo plenior eſt, vt plurimū magis periculolus exiſtit. Ex his Hippocratis verbis mauiſteſtum ſit, per victū paulo pleniorē vires corporis augendas potius, quam per tenuem deſciēdas eſſe. Sicut enim corporis imbecillitas morbo fere omnibus obnoxia eſt, ita contrariata a ſoribus nulli nō morbo reſiſtere po- teſt, dum materiam morbi citre expellit, Galeno teſte. Atque hac fere cauſa eſt, cur violenti nonnulli homines omnibus pene in rebus inordinatē viuētes nullam tamen ægitudine incurrere videantur. Adde quod nonnec mentum emendat & morbi immateriales facilius ſanantur quam morbi immateriales & arefactionis.

Suauiter tamen curandum, vt ſi quando mediocritas plane ſeruari nequeat, exceſſus ſaltem ſit mediocris. Ne habitus corporis ad ſummam bonitatis attingat: Siue enim reſtictiones, ſine euacuaciones, ſi ad extrema perueniant, periculofa ſunt teſte Hippoc.

DE CIBI QUALITATE.

Tertio conſideranda eſt cibi qualitas. His e-
ſt qui equali temperamento ſunt præditi. 2.
qui-

Lib. de ſani-
tate lib. 6.

qua'es ac tempe'ati e biac potus maxime con-
ducunt. Tanto enim melius est nutriendis, quon-
to his iunundius est quod comedunt. Itaque ci-
bis medicamentosis vt his tempe' non expedit,
si quid emul d'ores cibi (vt alia, capre, linap
&c) sanguinem adurunt & excoquant, frigidiu-
res autem cibi phlegmaticum humorem gene-
rant, qui tam manifesta sua qualitate, tam illu-
st'ntia sua crassa & viscosa, calorem innatum
suffocando extinguit.

Porro intemperatum vt rempe'atamen-
tum si verrere quis in melius velit, alimen-
ticiae contraria esse superant, quae san d'ores sen-
sim vero d'ctiaq; noxiae, si & praeu'ntia, &
& is qui curatur a negotio ita libet sit, vt omnia
sua impare pergar. Nam qui negotio d'ctus
est, illi longitudo fuit, vt nec se vel
tempe'at'ntum, nec humorem, sed acrimoni-
da libet i'uen a sumit. Apertus uero fuit
mids quidem humida, sic in v'o siccata. Quon-
tione e'nt sit, cum cibis oppositi humida, et
tius vero ad humil'ntur sicca siccis, & humida lo-
midis hinc colligit Hippocrates. Humidus
victus omnibus feb'icibus (Inquit) conser-
maxime vero pueris, & alijs qui tali victu vo-
conseruerunt.

Quae uero calidioris frigidioreve tempe'at'nta-
ro sunt pra'dicti, sic contraria dare semper con-
dit Facilius enim similibus a'loent'nto morbo-
sam intemperantiam obierint, quam qui ho-
dioris aut siccioris sunt tempe'at'nto, ob
di frigidiq; uehementem efficaciam Phlegm
notam.

J. J. J.

6. de similitudo
sua da.

1. lib. Apho-
r. 16. 5. de
similitudo
da.

Porro tamen si moderata ciborum varietas cōcedenda sit sedulo tamen cauendum est, ne cibi vna vice sumendi siue substantia, siue qualitate valde inter se diuersi sint. Nam ob substantiarum diuersitatem inæqualis fit concoctio vt patet de carnibus bouum & hœdi in eadem olla simul decoctis.

Ob quali aſis vero contrarietatem ac pugnantiam inter se oriuntur in ventre tormina & inflatio-
nes, quæ non nisi pugnantium expulſione finiri solent: vt Galenus de brassica testatur, quæ licet simplex esse videatur natura, tamen composita est. Succus enim eius ad expulſionem stimulat, solida autem eius substantia stringit ventrem: ob id tutius est uccum a substantia separare.

DE CIBANDI TEMPORE.

Quarto obseruandum est in cibando tempus, quod trifariam consideratur: Primo ratione anni, secundo ratione aetatis, tertio ratione diei. Non parum enim ad victus rationem instituentiam anni tempora conferunt. Hyberno namque tempore & plus appetunt homines, & cibum facilius concoquunt, quam in æstate. Cuius rei causam reddit Hippocrates, Ventres, inquit, hyeme & vere natura calidissimi sunt, & somni longissimi: quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda: Etenim calor innatus tum plurimus est, vnde & pluribus eget alimentis. Oportet enim esse alimentum non solum quantitati eius quod ex corporibus auferri est, sed & innati caloris multitudini proportionata.

Porro Hyemæ adsimilatur & veris initium.

His de re

An. 1. p. 17.

Autumni finis : Astatū vero finis Veris, & Autumni initium similia sunt.

Hyem. Quod autem ad temporum qualitate attinet, Hyemis quidem tempore, cum immo deesse frigida humidaque sit, corpus calefaciendum & siccandumque est : ideoque plurimo cibo, sed calido & sicco : potu vero paucissimo, &oque meracissimo : carnibus magis siccis, quam elatis, holieribus paucissimis hoc anni tempore utendum est.

Ver. Vere autem, quia temperatum est, temperatis cibis & potibus utendum, paulo plus utendumque quam in hyeme bibendum, ciboque paululum demendum est.

Astat. Aestate vero, quia hoc anni tempus calidius sit, cumque est, corpus exuritur, squalidumque & uaditob id humectandum & refrigerandumque corpus est. Commodissimum igitur fuerit hoc tempore multumque vel humida & mollicarnibus potius cibus, quam assiduo potu sit mollicum, &que diluta, quam in vere.

Autumnus. Per Autumnum vero cibo paulo plenius & sic ore huiusmodi, succi vii expeditumque vero sed moderato bibere commodum est. A. F. uillibus usque quantum abundant, &que communiter putrescibiles sunt, abstinendum est, ne corpus laceretur autem, qui non facile corrumpuntur.

Secundū rem. Differentia etiam ubi etiam nuntiat, non quia ad vitas rationem candulam. Quod dicitur non facile ferunt, quodam punctu difficultate, autem dicitur autem inter ienes & pueros, quod non aliter plurimū proximores sunt, tamquam membraque magis ea longis locis obsequantur &que

Igitur Hippocrates. Senes, inquit, facilius cibus ferunt: secundo loco, qui aetatem constantem agunt, minus adolēcentes, omnium minimē pueri, praesertim qui inter eos viuidiores sunt: qui enim crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimentis: alioquin corpus absumitur. Senibus vero parum calidi innati est: paucis propterea fameritis egent, quia à multis extinguuntur.

Ex his manifestum est, pueris multum cibi ac saepe in die dandum esse, propter multum enim calorem innatum, qui alioquin in substantia humida ac molli absumitur defluitque. Senioribus vero ac decrepitis saepe quidem, sed parum pro vice comedendum esse, ne paucus eorum calor multo alimento extinguatur sicut parua flamma multo oleo simul lapulo extingui solet.

Tempus vero dici sic considerandum est: ut per aetatem sapius quidem in die, parum tamen pro vice vna, & horis & locis communiter siue aetate siue natura frigidis, cibum summum: in Hyeme vero contrarium modo. Nunquā tamen, nisi prius cibo recte concocto verus ac naturalis appetitus, edendum est: sicut rursus nec famellus stomachus cibis denegandus est, ne impleatur malis humoribus, videlicet biliosis, pituitosis & lymphis, quae sicut nonnunquam stomacho valde appetenti ita iniquae remittit.

DE ORDINE CIBORVM.

Quamvis melius sit minime variis magis sub-

suetudinem, aut magnalium reuerentiam, non
nostro tempore vlti venit, tum si stomachus fuerit
frigidus, qualis in leuibus & de omnibus humori-
bus esse solet, semper mollis & humida, & quod
concoctum sunt facilia promittere expedit. Quia
vero, si stomachus fuerit precepsus, & si in
quibusdam iuuenibus laborantibus ac ceteris
tibus se (quos Galenus facit) carnes bonas
quam laxas & pisces concoquere possit. Illi
illis expedit crassos, licet, aut quosdam pro-
mitte, & subtilibus ac mollioribus. Crassi namque
cibi sat difficile in eorum stomachis concoquun-
tur: subiles autem in induramentum ac simi-
lem quandam qualitatem corumpuntur. Molli-
oribus vero cruditas, si Galeno credimus, accipit
esse & promptius febres accendit, quoniam ea quae
ob frigiditatem cibos in acidam qualitatem re-
vertit.

Communiter tamen humida, pinguis & dul-
cia quanto loco, quae circa albuginam & iuniorum
cundo loca assumuntur.

DE CONSVETVDINE

Consuetudo non solum in cibo & potu, et
tota etiam in omnibus, quae ad vitam humanam
humiliter obsequenda est. Maxime vero
que, ubique & maxime principibus habet
tam in recuperanda, quam in conservanda
sanitate. Cuiusque enim corporis natura
stendi, adeo ut Galenus de ratione medicinae
nullam rem sensu communi carere videat, et
qui non velat innotum reijcere autem non. Con-
tamen adeo stupidus est, ut magnopere vult

1. Alimen.

§. lib. et cu-
rali

et method.
videndi.

frigida portione laxus, hanc in diuturnum sum-
daxisse velit?

De consuetudine sic inquit Hippocrates: Qui
consueti solitos labores ferre, et si fuerint imbe-
cilles & senes non consueti foribus atque iu-
uenibus facilius ferunt. Quæ enim ex longo
tempore consueta sunt, etsi deteriora sunt, in-
fuetos minus molestante solent. Ac cum uenit sit
hominum, qui inopinatis rerum sortibus non sub-
iiciatur, periculosa est vnica tantum consuetu-
do. Addit ergo Hippo. Oportet igitur ad infueta
permutari: uatio amen debet esse modica.

Quod vero consuetudo longo tempore con-
tracta temere mutanda non sit, aptissime Gale-
nus ex illis Hippocratis sententiis euincit. Humi-
dus uictus & calidus aut b. est idoneus, po-
tissimum autem ueris, & calidus qui a cibis citius
sunt. Febricitantibus enim, ut inquit ex ipsa con-
tra iocundatione humerus uictus condu-
cit. Pueri uero & alii qui calidi uictu uti consue-
uerunt, ex indicatione humilis. Ut enim aras
puer non morbus, sed secundum naturam est:
ita consuetudo astringens quandam naturam
corruptionis gignere solet, cui contraria dedita
inoprimere est proximum, gaudent enim natura cō-
suetudine. Ergo a consuetudine tamen si praua
sunt, tempore & gradu his non sunt mutanda. Im-
mo ne per suauitatem sanitatem semper id con-
suetudine est, sed cum a uicibus maxime li-
beri sunt.

Ad consuetudines uel naturarum proprie-
tates pertinet, quas reuocant. Medici uero ac
hygiei, aut insequentes materiam speculantur,

7. art. 1. 1741.
667.

Secundum quas quidam proprietates es Galeni
ni sententia salii semper ad alios cibos & potus
recte se aut non recte habent. Et in hoc etiam
falluntur nonnulli, ac imprudenter operantur
qui exhibent vinum, aut aliud quippiam secundum
proprietates específicas alicui cibum, quantum
quantumvis cognouerint illud secundum qualitates
manifestas convenire. Proprietates enim omnibus,
siue específicas, siue insequens, manifestas
est supra omnes dispositiones manifestas obseruanda.
Et hoc est, quod Hippocrates ait: Pars
deterior cibi & potus, delectabilior vero, melioribus
quidem, sed minus sanis est praefectus.
Atque in hoc experimentum vincit ratio
nem.

1. Aphorismo
38.

DE POTU.

Quoniam compendiosae de ratione cibi, et
substantia sicut est corpore nostro effluxa resoluatur,
actum sit, nunc breviter dicendum est de
potu, qui substantiam corporis humidam et fluxam
restituit, tamen si sint quales ipsam resolu-
tum tantum sibi est alimentum.

7. lib. method.
medend.

DE PORTIONIS MODO

Portionis, Galeno credimus, is modus est, ut
nec in ventriculo innatet, nec ad stomachum
illius sensum inuelet. Illico etiam post cibum ante-
quam concoquatur, bibendum non est, si quis
dem inuenerit cibi si bibantur, ita ut post
cali corpus propter interpositionem humorum
contingat verumtamen bibendum si quis
prohibere eum in potu ut viueat, ita ut
potens sed tantillum indulgendum est.

& desiderium soletur, & sitim leuet. Posteaque vero nutrimentum concoxerit, abunde bibere sinendu est: quippe celerime, si ita fecerit, per corpus alimētum distribuitur, id quod extenuatis cum primis conducit. Quæ de causa potum horæ cibationis non in quantitate continua, sed discreta, non vna inquam, sed pluribus vicibus assumere expedit.

Potus vero tum substantia tum qualitate eiusmodi esse debet, ut præcordia celeriter transiens non diu in ventre fluctuet.

DE AQUA.

Aqua quidem optima est fontana recens, cuius nulla quæ itas vitiosa aliunde sit contracta, cuius fons ad orientem solem erumpit, quæque per meatum aliquem mundum aut purum colitur terram, quæque calefiat, refrigereturque ocyllime. Cauendæ vero sint aquæ quæ ex stagnis hauriuntur & quæ turbidæ, & quæ male olentes, & quæ salæ: Denique in quibus qualitas aliqua gustu deprehenditur: quando quæ optima est, non gustui modo, verum etiam olfactui omni qualitatis expers videbitur. Eadem quoque cum potui incunda erit, tum plane pura. Quod si præcordia quoque celeriter transit, nihil est quod magis idonea requiras: quando si qua pura lymphidaque est, nec potui inhæris, ac nihilo secius tamen circa præcordia hæret, hæc vitio non caret, atque ab illinequum ab ea censeri: ut cum prorsus est frigida calefacta non dissuadeo. Tutissimum tamen fuerit experientia ipsa de cuiusmodi aqua in usum fieri.

*Gal. 2. fons
se inuendit.*

Vinum laud ita omnib. sicuti aqua commu-
nit : quam enim iam optimam iudicauerunt
quam hac uti pueri, iuueni, senes, & de se-
re dictum est) conducit. Vino autem alios huius
etatis ratione vti expedit. Beuedn enim quod
vinum calefacit & hi mediat. eum res exat
pueris, qui calido humidoque sunt tempera-
mento, minime conducit. Nam praeterquam
quod nihil commodi ex vini potione habent
etiam leduntur, eo quod non solum plus ex
calidum humectaturque, sed etiam quia ut
his saluta repletur, sicuti & alius omnes
salido humidoque temperamento sunt praediti.

Quare neque adolescentibus vinum mihi
dice sumptum vtile est, quod videlicet & ad
& libidinem eos praecipites faciat, & animi ra-
tionem hebetem turbidamque reddat. Quam
rem si omnis excessus fugi aduocamus, huius
fugate expedit, eo quod non corpori modo, sed
etiam animo damnum accedit. Scire autem
quia frigidus siccoque temperamento sunt, om-
nium commodissime vino vtiuntur.

DE VINI IUVAMENTIS.

Iuuantia vini sunt huiusmodi, ac multum
quicquid immodice siccatum est, huiusmodi
dicitur laboribus, huiusmodi ex proprio de hoc tempera-
mento siccatas procedunt. Huiusmodi vinum
crimoniam mitigare ac frangere, per quod
vini quicquid eandem vacuare, ea quae in vasa
culo aut Venis sunt, consequuntur. Vires autem

sz. J. H. 1777.
m. 17.

rum augeat excrementis expellendis viam facere, & cum vina boni succi sint, corpus nutrire: quorum tamen iuuamentorum pene nullo eget pueri.

Porro vina validissima sunt, quæ plurimum aquæ in mixtura subinent, qualia mox colore flaua ætate vetera, bonique odoris esse solent: quæ vero paulo minus calida existunt, fulua sunt: quæ adhuc plura vehementia caloris recedunt, rubra ac dulcia sunt: quæ vero colore alba & a- *Gal. lib. IX.*
quosa conspiciuntur, omnibus minus calefaciunt, *meth. med.*
& quasi media inter aquam & vinum videntur.

Austera vina roburant quidem ventrem, caputque inter omnia minime tentant: cæterum digestionem in corpus minime accelerant.

Vinum substantia tenui & qualitate calidum conducit phlegmaticis, crudos humores habentibus, ob idque in syncopen incidentibus. Vinum vero substantia crassum confert macilentis, qui impinguari desiderant. Cauendum autem, ne obstructions inuehat.

Ieiuno præterea stomacho vina communiter cauenda sunt. Quemadmodum autem diluenda sint vina ratione temporum, dictum est supra, cum de cibandi tempore ageretur. Breuiter cuique obseruanda est sua consuetudo. Sunt enim quibus caput ob imbecillitatem, si vel paulo meracius biberint, statim tentatur: rursus sunt, qui meracitate adeo delectantur, ut si dilutius biberint, eorum stomachus subuertatur. Vetus vero vinum adeo sitim non est stinguit, vel inextinguitam etiam sitim generet. Quidam enim veteri vino obrutus ac inebriatus nisi perisile legitur.

Et immoderatus ingestum, præter cæcæ tum-
cumenta, et in apoplexiam, morbum comi-
talem, & id genus alios morbos frigidos excita-
bit, calorem innatum suffocando.

De tertia re non naturali.

REPLETIONE ET EVACUATIONE.

Dixi hætenus non nihil de primo fauente re-
enda, scilicet de refectionis eius, quod e corpore
refluxit, modo. Hunc breuiter dicendum est
aliquid etiam de altero conferendi fauente
modo, qui per ecrementorum, quæ per conco-
ctionem collecta sunt, expulsionem fit.

De repletione, quod videnda sit, dictum est
superius in cibi quantitate: quia omni immoderate
repletio, siue ad vasa, siue ad virtutem, hoc est
poru siue ex cibo perniciosa illius existit.

Hic præter dicta obiter notandum, duplicem
esse repletionem: vnam rectam, factam: alteram
peruicacem, ante factam. Rectam factam repletionem
voco, quando quis per se ieiunio cibo & potu se
repleuit, ut granem se erudumque sentiat. Existit
quidem repletio per purgantia pharmaca: et
nonnulli ignorati faciunt, haud curanda esse: sed
potius per abstinence, per decubitationem,
per somnum multum & sui similes donec humor
ad inferiora descenderit. Tum enim adiuuari
potest, aut glande subdita, aut leui per annu
infusione.

Nam si crudus humor in corpore collectus ad
modum pingui, & ad expulsionem inepti obstat.

Cruditatem frigiditatemque sunt quanto magis cibi nondum in ventriculo confecti, neque in humores conuersi. Vbi igitur cruditas in corpore est, alui deiectio plus periculi, quam inuermēti adfert: præterquam enim quod nec norata quippiam dignum educit etiam tormina, colicæ & animi deliquia creat: id quod Hippocrates illo oraculo præcauit, quo breuissime præcipit Concocta medicamento tentanda esse, non cruda, &c.

Paulo ante facta repletio est, quando cibi & potus longo temporis spacio in humores conuersi ac per calorem in ita um iam nonnulli concocti sunt. Et huic quidem repletioni conuenit Euacuatio, quia rectius non curatur, quam euacuatione. Hanc duplicem repletionem innuit Hippocrates illa sententia, Sudor multas ex somno factus absque cau'a manifesta &c.

DE EVACVATIONE.

De euacuatione sciendum, quod Hippocrates euacuationem simpliciter vocare solet, quando humores omnes æqualiter euacuantur: purgationem vero appellare, quando humores praua qualitate affecti educuntur. Vbi enim æqualiter inter se succi sunt aduerti, id & plethoræ Græci vocant non plenitudinem & succorum redundantiam, dixerimus ubi vero vel flaua bili, vel nigra vel pituita vel serosa humorib. refertum corpus est, etiam habitum cacochymiam, quas succorum vitium dicere nominant.

Ergo plethoræ cum sanguinis missione scilicet ratione vocantur, cum frequenter balneo: cum

1. Aph. 15.

4. Aph. 22.

Gal. lib. 1. m. m. m. m.

exercitatione: cum frictione præterea digerentibus medicamentis, & præter hæc omnia exaccidentia in eda.

Succorum vero vitium purgatione, quæ cum superanti succo sit accommodata, corrigitur.

Cum autem purgantium medicamentorum usus sanitatis tempore arduus esse debeat, nec nisi valde indigentibus & ex longis intervalis utilis sit (quoniam eorum, quæ quotidie generantur in corpore superfluitatum cucullatio, quæ minus est, quam ut purgantia pharmaca cooperationem exigat) non erit tunc danda locus.

Sed breuiter notandum, eum eorum, quæ in corpore exigenda sunt, variaz ac multæ sint species, non solum vacuationem secundum locum variandam esse, sed vnum quodque etiam excrementum per convenientem regionem ac propriam à natura sibi inordinatam viam eaccedendam esse.

Sunt enim in excrementorum species aliz quædam eorum, quæ in ventre perficiuntur, & à seorsum separantur, ac per omnia intestina paulatim impulsa tandem per secessum excreantur. Aliæ vero eorum, quæ in seciore perficiuntur, & est aut flava aut atra bilis, quæ & per alium, & per vomitum expurgari possunt. Cæterum aprior est vacatio per anum, inquam vniuersæ intestinibus intestinis reuinis superfluis tolerare. Aliæ eorum, quæ in arteriis & venis & est sanguis aquositas, per renes ad vesicam transeat. Aliæ etiam quod per singula membra distributionis alimentum, & est per vniuersos per vniuersos, quæ per omnes exigui corporis meatus seu per

Gal. lib. 7.
method. med.
lib. 1.
lib. 1. de fac.
lib. 1. de med.

ros evaporat, ac per occultam transpirationem evanescit, quæ ut sensum fugit, ita & odorem non habet. Sunt præterea latentæ partes, quæ præter hos latentes meatus alios quosdam apertos & conspicuos obtinent: sicut cerebri propter suam eminentiam plurimis maximisque canalibus expurgatur, primum per nares & palatum: secundo per utramque aurem: tertio per calvarie commissuram: nec non etiam aliqui ab eo confluit ad oculos. Oculus vero, quo probius munus suum obstat, per evidentes meatus elicit, quicquid in eo excrementi gignitur, nempe per nares genasque. Sic pulmo per spatium ac tussim præcipue expurgatur.

Porro omnium excrementorum retentorum commune hoc documentum est: quot re-entibus & usque semper contraria causa dimouenda sit. Exempli gratia si restricta alius fuerit ob comestorum paucitatem ac siccitatem, videndum, utrum plura, utrum humidiora exhibeamus: si vero ob siccitatem tantum, non quidem plura, sed humidiora offeramus. si ob comestorum austeritatem & acerbicatem dulcibus & pinguibus cibabimur.

Quod si in ordine ciborum erratum est, ut si ea, quæ adstringunt siccantque primo: quæ vero humida, dulcia & pinguia sunt, secundo loco sunt comestorum: tunc corrigendus error, & mutandus ordo est.

Si vero ob vitendi modum, ut si quis comble-
edendum esset, tantum semel comederit, non bis tantum, sed & sæpius cibabimur.

Deinceps, & excrementi mora ob ventris in-

gestinorumq; intemperiem quandam euenire sit, considerandum est, an naturalis, an recens contracta intemperies sit De naturalibus quidem hic nihil agitur.

Recentiū vero intemper eorum octo sunt differentiarum quatuor simplices, calida, frigida, humidā, sicca: quatuor composita, calida & humida, calida & sicca, frigida & humida, & frigida & sicca.

Quaecunque ergo ex his recens contracta intemperies, siue simplex, siue composita fuerit, contrariis siue remediis reducenda ad equabilitatem est, quam ad rem peritus nonnulla quam ac fidelis aduocandus est medicus.

Sic de reliquorum excrementorum in corpore retentorum species haud diuino est eloquii iudicium.

DE VOMITU.

Bene, inquit Galenus antiqui medicorum simul cum aliis documentis ad Tinnitum, iugum impertinentibus, a cibis vomitum. Virgilio mente suadebant: nonnulli quidem semel sufficere existimantes, alii autem etiam his concussim censentes. Omnes tamen hi qualitates & plas comellorum acres & absteriores eligendas suadent, ut totum phlegma ventris expurgeretur, & nihil catochymia laderet corpus. Frequens tamen & laboriosus vomitus omnibus seculi hominibus cauendus est, ordoque verus est, quod frictu pectore & ad sanguinis refectionem potus parati sunt. Nocturnum pedum, auribus, oculis, dentibus, & ipsi quoque capiti, nisi ob stomachi repletionem sit factum.

DE

DE PHLEBOTOMIA ET

scarificatione

Venam per animum sæpius incidere haud cō-
uenit: vna enim cum sanguine vitalis spiritus
excernitur, qui si copiosius absumatur, fit ut to-
ta mole reddatur frigidior, operaque naturalia
de testius perficiantur. Quamobre a minus prin-
cipalibus, puta cruribus, detractio cum scarifica-
tione facienda est.

Vbi tamen magni cuiusdam morbi metus im-
mineret cum virium robore, florentique ætate,
uto sanguis mittendus esset.

In hoc tamen consideranda est naturalis ho-
minis temperies. Nam quibus amplæ sunt venæ,
quique modice graciles sunt, nec candidi, nec te-
nera carne præditi securius sanguinis missione
vtuntur. Contrarij vero minus tuto quippe qui
exiguū sanguinis habeant, carcerumque facile
transpirabilem: cuius rei gratia nec pueris ve-
nam secare tutum est, vsq; ad quartum decimū
ætatis annum. Qui igitur nigriores natura sunt,
crassieram sanguinem ac magis melancholicū
colligunt: magis vero si etiam magnas habere
venas cōspiciuntur, ac corpore hirsuti sint, si se-
cū venæ inuaduntur. Qui vero albidiores natura
sunt, & carnosī, & paruas venas habentes, san-
guinem p̄teromq; reuocari acernare solet: quo-
dicalis malleolosam poplitea applicare, quam
venam incidere, præliiterit.

Sed his præcetera venam incidere deo periculo-
sum est. Etas tamen senilis, non annorum nu-
mere solui, sed & corporis habitu estimanda

Ex lib. Gal.
de Hyem. &
re pulm-
curbitula &
scarificat.

Gal. 10 lib. de
rat. curandi
per sanguis.
milt. de 1. lib.
de lictu affl.

est. Sunt enim qui septuaginta nati annos vitam
lectionem adhuc perficiant, cum iuventus sit, non
ne sexagesimo quidem nati anno fortiter acci-
tur vires robustæ adfuerint. quæ pulchre videri
mens cum æqualitate indicare perperam. Sicut
vel septuagenarius (si affectus inbeget) reuocari so-
care par est. minus tamen visque illi deest adve-
dum est sanguinis quæ ætate hoc ætate adve-
ethi affectio sit vitæque æqualis.

DE BALNETIS

Balnea, quæ per se in æqualiter coram
uacuant, recte ad laetatem tuendam nonnunquam
adhibentur. Et quamvis parua sit, quæ per se
nata sit etiam tamen a Galeno opinetur per
curatione s, quib. Medicis etia. ægerantem
corpora vtuntur retentente etiam balnea sunt
ipsas adnumerantur, cuiusmodi crebra quædam
gantis pharmaca adhibentur. Nam tunc etiam
cro vtantur homines. si symptomata etiam
quod ipsum præparato deficiunt. Balnea namq.
si veterum Medicorum præceptis adhibentur, quæ
vni parit, varie facultate præditæ constant
idq. Galenus recte eisdem calida intus et
hecticisq. febribus duplici ratione. compa-
te, quam ex accidenti prodesse videntur.

Primum enim homines balneis dicitur
fari calida defient, postea in aquam calidam
scendetur, sicut quæ vocantur, ab hac aqua
in aqua calida, postremo sudorem dedit, post
huc enim multa in aqua sunt, si post aqua
ad huc adhuc sudant, et omnia ipsi præparata
et euacuantur. Præcipue autem euacuantur per

1. Aphorif.

Com. 17.

3. Aphorif.

Com. 11.

4. Aphorif.

Com. 2.

3. lib. de vit.

mod. pat. in

mod. acut.

ex lib. meth.

modend.

balneas quæquid in corpore vel fuliginosum vel humidum fuit. Confilium autem in naturali symmetria cum caro ipsa tum cutis solidiorum partium ariditas corrigatur, & calor non modicus quæ lauaacro accessit, verum etiam qui pilus fuit ex frigida usu, summo detur.

Hæc quidem commoda balnea aquæ dulcis potabilis sequuntur.

Aquæ vero natural ter calidæ medicamentosa (quas thermas vocant) siue marinz atq; salis fuerint, siue nitrosæ, siue sulphureæ, plurimum bilis elucunt, quam da ces, sed non ita humectant, neque prosunt, imo qualitate sua nonnunquam plus nocere, quàm enacua iombus iuuare, conspiciuntur, vi Galeni testatur. *Gal. 1. lib. de* *quid de quodis, qui corrupto iudic o his balnea sanant, inuol.*
 vltus, ad tantam corporis extensionem ac perniciem peruenit, vt tabe consumpti & iniuriæ. Dulcium autem calefactum aquarum, si media temperie sint, vis calida & humida est, in tepidiores sint, humida & frigida quod si illo calidior essent, calida quidem, sed non perinde humida vis est. Qui carnis augenda gratia balneantur, sicut macilentis, & qui atrophia vexantur, nullam quæ ex cibo fructum sentiunt, post coctionem, facia tamen prima & secunda concoctione, balneas ingredi debent, ac tamisper in illa morantur, donec membra ac vena in vinctum attollantur, sed antequam concedat rumor egrediuntur, ne id quod accretum est nutrimentum soluantur.

Qui vero gracilis esse cupit, solutus ac famelicus balneanda est, canis utiq; quidam singulis

moreturque in lauacro, donec tumor et inflammatio minuatur, ac post eum dormiat.

DE CAPITIS LOTIONE

Caput vero lauandum est aqua aut liquore valde calido, quantum scilicet quis tolerare poterit, ne superfluitates ob tepiditatem aut frigiditatem in capite retineantur: mosque panem calidis caput exiceandum est.

De quartana non habet aliter.

MOTVS ET QVIETVS

Motus quidem omnia calefacit corpora, contra vero quies refrigerat. Hæc alioquin, ille frigida naturis ex vfu est.

Non omnis motus ex æquonimulibus exercitatio est, idem enim motus alteri potest exercitatio esse, alteri vero non.

Is vero motus exercitatio dicitur, qui adhibere eum celebriorem citatoremque reddit, sed omnium exercitationum utilissima hæc esse probatur, quæ non corpus solum, sed et animus utilem lectare poterunt. Hinc admodum laqueum fecisse videntur, quicumque venationibus aliisque animalium captu ac excogitatione.

*7. de sensu
lib. 1.*

Exercitationis illa mensura, quod multum in ætate a præcipue numerat Galenus quibus tribus qua proutum commoda decet perferantur.

Primum est, ne membrorum durities accedat, et inuicem eorum contrahentur.

Secundum, si inuicem caloris quæ sit mensura.

Tertium, si inuicem citatio motus.

Porro ex membrorum duritia tria sequuntur.

et membra ex labore minus afficiantur, & labores valentiora promptioraque reddantur.

Ex calore vero aucto omnes corporis virtutes seu facultates, praesertim naturales, vegetiores redduntur. Atque adeo tum validior fit deductorum in corpus attractio, tum immutatio magis expedita, tum nutritio magis foelix.

Ex spiritus vero valentiori motu, & purgati omnes exigui corporis meatus necesse est, & excrementa expelli.

Sicigitur haec praestat exercitatio, sicque impura atque ab excrementis parum mandata corpora quanto magis nutriuntur, tanto magis laudantur, uti iuseit ante cibationem omnem adhibere exercitationem. Id quod Hippocrates his verbis indicat: Labor, cibus, potio, somnus, Venus, omnia mediocritate. Singulorum enim mediocritatem seruandam esse per epitheton mediocritate praecipit. Tempus vero ipso sermonis ordine definiuit interpretante sic Galeno. Illuddem Hippocrates clarius sic ostendit: La' ores, inquit, cibos praecedant. Ex his manifestum est, prauum atque erroneam esse in omnibus ferme gymnasticis, litterariis consuetudinem: ubi licet erarum studiosa iuuentus nunquam pene nisi ab assumpto statim cibo corpora exercitare solet. Sicut in maximo momenti ad sanitatis tutelam est exercitium ante cibum, ita perniciosissima res est, cum post cibum potio diuturnior, atque tum cibus & ventis per omne corpus, priusquam concoctum ac collatum sit, &c.

Commodissimum ergo ad exercitandum tempus est, cum hesterni cibi protinus conduntur

2. Aphorism.
10.

Gal. li. de cib.
bonis ac malis
succis.

2. de tunda
valer.

concoctione sit confectus. ea videlicet quæ in
ventre & ea quæ in vasis sanguinis agitur, per
denno cibandi tempus inleat. Nam si aut prius
aut posterius exercitatio fieret, aut crudæ hu-
moribus hominem impleveris aut pestilentia
proventum auxeris. Huiusce vero temporis con-
ta, calor propriæ viæ cuique esse poterit. Vi-
na namq; quæ aquæ perit, præfert, crudæ adhuc
in venis esse suæ cum indicat, quæ venæ com-
mittitur. Quæ vero rursus bi solaq; est, tamquam
concoctum esse huiusmodi indicium: quæ in-
ce palleat, peractæ ætatis secundæ concoctionis
est signum: cum tamque, illi infusa vitæ non-
dum est, aquæ speciem aliud nōque præstet.
Cum vero plus iusto ei usque sit accipere, rursus
cernitur. Ergo cum mediocriter sit rursus, ne-
erit, ve palleas tunc est exercitatio addeunda. Si
pulsis tamen prius exercueris, non vel in veni-
ca vel in inferiori ventre conturbabis. Quæ
ex his viæ rationibus per exercitationem accen-
ditur, in habitum corporis rapitur.

Hæc de exercitatio rationis temporis, ut diximus,
satis sit. Quod autem ad exercitatio nemine quæ
tate seu mensuram artineat, scilicet enduram, quod non-
demum a motu desistere sit, est, ut modo. Huius
corporis detumescere, vel colore, pulchritudine
roburi mutatur. aut cum ex insula vel rursus
vel sudoris copia sequitur. Ad quod Hippocra-
tes partim in Aphorismis, partim in libro
Epidemiorum libro, quod in multis, et in
Leonhardus Hædelius, et alii, et alii, et alii,
narrat, et alii, et alii, et alii, et alii, et alii,
doctrinæ, et alii, et alii, et alii, et alii, et alii,

1. Aphor. 48.
2. Epid. 7.
3. Aphor. 5.

primum enim lassari cœperit corpus, confestim quiescendum est.

Quali as etiam exercitationis corpus alterare potest. Motus namq; in quibus validissime ocysimeque corpus mouetur, gracile, musculo sum, durum, cōpactum ac vegetum corpus reddunt: contra vero remissi, tardi ac languidi motus plane diuersum à prædicto, languidum videlicet ac molle corpus efficiunt.

DE QUIETE.

Esse quosdam eorum qui florente ætate sunt, qui quietem postulant, testatur Hippocrates in libro de vulgo grassantibus morbis, vbi calidis naturis quiesem imperat. Magnæ enim flammæ, eo quod calorem accendat minime egent, cum satis ipsæ sibi ad tutelam sint. & vt materiæ dominantur. Vnde præclare Galenus. Illud multo maius, inquit, mirandum est, cum Hippocrates moneat, calidis naturis vtilius esse in otio agere, quam exercitari, non paucos tamen Medicos esse, qui ne norint quid em: cuiusmodi tamen homines sint: sed omnibus iuxta exercitationes adiungant.

Non tamen ignorandum est, quod Hippocrates per otium non plane intelligat desidiam, qua nusquam in totum adicitur quisquam est: sed cum quædam agere calidis naturis suadet, vehementi molitione vti vetat. Qui enim calido & siccido sunt temperamenta, & vehementer motus plerumque in ætate bellicosus morbus incurantur: multis vero immodice laboribus fatigantur.

Similiter etiam à cibo tum animi tum corpore
is quies habenda est.

DE FRICTIONE

Quia corporis frictio eandem fere cum exerci-
tatione vim habet, recte de ea hoc loco loqui agi-
tur. Debito enim modo adhibita vitale robur ex-
siccatur, & modice calefacit: unde fit ut distributio
alimenti sit faciliior, & nutritio promptior. Nam
multi, quorum corpori longo tempore ex alimen-
to nihil accessit, ἀποφθίνουσιν. Graeci τεταρτα, com-
moda frictione adhibita paucis diebus carere
impleti sunt.

Frictionis quatuor praecipua sunt genera.

Fri- ctio	[dura] vim habet	{ ligandi soluendi minuendi augendi }	{ car- ne
	[mollis			
	[multa			
	[mediocris			

Expediit autem vanum in frictione fieri ma-
nuum iniectum & circumactum, quo videlicet
vniuersae musculorum fibrae, quoad fieri potest,
omni ex parte fricentur.

Porro apud veteres frictionum plurimus erat
vſus, adeo ut nemo etiam ex iuuenibus prius ex-
ercitaretur, quam fricatus oleoque unctus
fuiſſet. Noſtro vero ſeculo tum poſſimum eius
vſus eſt, quando vel ob impedimentum morbum, vel a-
liam quameunque cauſam exercitatio fieri ne-
quit ſupplet enim vicem exercitationis. Frictio-
nis quantitas, qualitas, ac tempus eundem pene
ſcopum, quem exercitatio & ſalutem habent.

Hiſ enim qui carnis augenda gratia ſolentur.

temperatæ finienda frictio est, cum corpus & intumuit, & ad summum fere tumorem pervenit. Qui autem ad excitandum iam præparantur, his minime id tempus expectandum, sed longe prius desistendum à frictione est: potissimum si optimi temperamenti & ætate puerili sunt.

Qui vero carnis minuendæ causâ fricantur, ea-tenus fricandi sunt, donec corporis tumor concidat in sese molesq; deponatur: primum namq; corpus attollitur, deinde fit gracile, veluti aquâ calidam infundas, primum quidem corpus intumescit: deinde si largius infundas, concidit: ita & frictio quoque attollit quidem primum, postea contrahit ac molem deponit.

Postremo quia frictio vacuandi vim obtinet, maxime confert iis qui pravis simul ac crudis humoribus oppleti syncope prehendi solent, cuiusmodi nonnullos vidi. His tunc vacuari postulant, verum neque venæ sectionem, neque alui deiectionem citra noxam ferunt. Nulla igitur alia iis vacuatio excogitari potest commodior, quam ea quæ ex frictione paratur.

*Galen. lib. 12
meth. medendi*

De quinta re non naturali.

SOMNO ET VIGILIA.

Somnus virumque fere sanitatis tuendæ modum adiuuare videtur. Primum restitutionis modum, quia per somnum spiritus resoluti regenerantur, & calor & humiditas radicalis conseruatur augeturque.

Alium vero, qui per excrementorum expulsionem fit: quia neminem latet toto hoc tempore quo quis dormit, animalem facultatem quæ

*Galen. in lib. 12
meth. causis*

*aphorismo
ap. Gal. de
morbor. cau-
sa.*

scere: naturalem vero validius agere. Ob id in
somnia longioribus superfluentes expurgantur,
quæ quidem exquisito extirpantur per excre-
tionem: quæ vero in vapores conuertuntur, per expira-
tionem: quæ vero sufficientem habent crassi-
tudinem, per vrinas.

*Hippoc. 2. reg.
atq. vitan. de
mor. caus.*

Experientia enim videmus quod somno con-
uenienter facto omnes fere corporis superflui-
tates per suos meatus rite expurgantur, quod
ob naturam instantiam contingit. siue quia
materia concocta sit. Optima enim sit per so-
mnium, non solum in ventriculo, verum per vni-
uersum etiam corporis habitum concoctio: de-
sunt qui præcipuum esse somni officium putant,
adiuvare concoctionem. Siquidem multi = vige-
lia et bos potusq; tum crudos tum incoctos red-
dunt. Ad hæc quia per somnos quiescit prima
sentiendi vis, quæ non in corde, vt Aristoteles, sed
in cerebro residet vt Galenus Medicorum princi-
pi placuit: quam obrem temperatissimi non
solum corporis, sed & animi sanitatem conser-
uat, eiusq; morbis, vt Phrenitidi, Melancholia,
amemix, & similibus moderari solet: Vigiliæ vero,
quia somno plene contrarium effectum obtinent,
corpusque exsiccant, omnibus tum morbis, tum
naturis siccis aduersissimæ sunt. Vt autem somnus
sit temperatus, quatuor breuitates obseruanda sunt.
Primum Tempus, secundum Locum, tertium
Corporis litus, quartum Somni quæritas.

DE SOMNI TEMPORE.

*aphor. 11. &
12.*

Scribit Hipp. ad hunc modum. Quod ad so-
mni rationem pertinet, quænammodum accendit

naturam consuetam nobis est, interdium quidem vigilare, noctu vero dormire oportet, ab hac consuetudine si quis aberrauerit, peior erit somnus, qui à tertia dicti parte ad noctem usque capitur, quam qui matutino tempore fit. Pessimū tamen est si somnus neq; noctu, neque interdium accedit: id enim vel ob dolorem laboremque accidit, vel delirium futurum significat. Ex quibus Hippocratis verbis manifestum est, aptissimum somno tempus ob tranquillitatem, eius noctem esse, hanc si quis insomnem transegerit aptius dormiendo tempus esse matutinum, minus vero aptum tempus pomeridianum, quia somnium non quieti, nec sine interruptione sunt, quod citra digestiua virtutis noxam non contingit, quam dandum sita iquid consuetudini. Quæ enim ex longo tempore consuecia sunt, minus molestante solent inflecti.

Huc pertinet quod illico post assumptum cibum dormire nocet & sensibus, nervis & capiti, multarumque agilitudinem occasio est, præterquàm quod somni sunt inquieti, vanis ac phantasticis somniis perturbati, quæ ob cerebri repletionem sæpe eueniunt. Conducit ergo à coena vnam & alteram horam ante confabulando, aut instrumentis musicalibus, aut aliter latando transigere, quam quis somnum admittat. Ieluno etiam dormire stomacho, corpus debilitat & extenuat, stomachumque malis replet humoribus.

DE SOMNI LOCO.

Secundo conuenit, vt locus in quo dormitur sit subobscurus, radijs solaribus & lunatibus pri-

uatus: in caliditate vero ac frigiditate temperatus, aut subfrigidus potius, quam calidus. Et asporosus. Si enim in loco præcalido admittatur somnus, periculum est ne accedat syncope, ob somni & caloris extranei mutuum inter se pugnam. Spiritus enim & calor innatus propter stimulum suapte natura ad interiora refugere solent, ad exteriora & ad circumferentiam corporis calore extrinseco trahuntur.

DE SITV CORPORIS

per somnum.

Primus & ultimus noctis somnus fieri debet super dextro corporis latere: medius autem super sinistro, capite semper elevato: quoniam, etiam super ventre dormire adiuvat stomachum in coquendo. In dorsum vero dormire supinus omnibus malum est, quia præparat corpus ad multas & periculosas ægritudines, superfluitates cerebrales retinendo, atque ab expulsionis vi auertendo, quæ in anteriori parte capitis exiliunt.

DE SOMNI QVANTITATE.

*Gal. in lib. de
art. vnt. per
sav. mis.*

Somni quantitas vniuersis hominibus æqualiter præscribi facile non potest. Nilul enim est, quod artem Medicam æque conuenientem reddat, atque singulis in rebus quantitas.

Solum autem optime temperati, ubique præcognore somno modum præsumunt: alij autem qui intemperati sunt, egenti aut proliubeore, aut ad lunante somnum, contra quam rationem suam sapientum ad calidum vel frigidum, humidum vel

accum, &c. Infrigido enim & humido corpore cum maior soleat esse somnus, quam ut solum restauret quod dissolutum est nimia etiam caloris constrictione ipsum corpus suffocat & extinguit: in corpore vero calido & siccio minor est somnus, quam ut restauret deperditum. Atque hoc est quod Hippocrates ait: Somnus & vigilia, utraque si modum excefferint malum.

Tametsi autem sint, qui somni naturalis terminum communiter in septem horarum spacio consistere contendunt: rectius tamen, quod eorum pace dixerim, & perfecta ciborum concoctione, quam ex horarum numero somni terminus sumendus est. Non enim est dubium, quin senibus & aliis qui debili ac frigido sunt stomacho, aut *βραδυψυχία*, id est, concoquendi tarditate quaecumque de causa laborant, longior somnus sit concedendus.

Ad hæc manifestò novem horas æquinoctiales somno naturali præscribere Galenus videtur, idque non plane liberis, sed aut Romæ aut in magna Alexandria sic ministrantibus, ut sole occidente libere à ministerio recedant, corporisque curam agant. Nam cum minima nox (inquit) novem horas æquinoctiales æquet, abunde iis fuerit, si id totum tempus somno dederint. 6. lib. de san. tuenda

Somni igitur terminum manifestat perfecta ciborum concoctio. Hanc autem perfectam esse præsumitur, primum ex stomachi contractione ventrisque ob ciborum descensum mollitie: postea rudium paucitate aut saltem eorum insipiditate, deinde ex capitis totiusque corporis leuitate ac agilitate: postremo ex urina colore, &c.

De sexta & vltima re in modum illi.

ANIMÆ ACCIDENTIBVS.

*Gal. lib. de
exerc. parua
pala.*

Adeo potentes sunt isti motus animi, ut multi meritis saepe ex latitia liberali, molli & uero nimia cōturbatione mente capti sint. Multus et autem corporis morbus illis, qui venementio animæ agnitionibus esse possit, quæ propter minime sunt ex affectiones negligende, quæ leuiter que tandem fuerint, sed tanto diligentior vitærum, quam corporis passionum habendo ratio est, quanto anima corpore prestantior conetur.

*Gal. lib. 12.
meth. medend.*

Non solum autē subiti timoris, sed & nimio dicitur gaudij seu voluptatis occasione nonnulli perisse, non tantum histonorum, sed & medicorum testimonio constat. Quamobrem mirum festum est sanitatis conseruatori, vitæ dote esse omnes animi inmodicos affectus, videlicet iræ, tristitiæ, furoris, timoris, gaudij, &c. Illi enim alterant & a naturali statu corporis auerunt, cum si magnitudine non iugulant, at certe facile reuolubilem infirmumq; spiritum reddunt, citiusque resoluunt, sicut frequentes vigilæ. Vehementer sane animi motus, si modum nimium excedunt, biliosum calidumq; hominem reddunt, febresque accendunt: si intra modum nimium subsistunt, pituitosum frigidumq; reddunt, atque adeo viscerum obstructionibus, commixtibus morbis, apoplexiæ, & ceteris frigidis morbis obnoxia efficiunt. Hinc legimus, non paucos a Galeno quorandis perlatos esse, sed animi motibus ad debitum modum reuocatis.

Reuocantur autem vehementius animi motus

ad mediocritatem, tū per nō spernendam artem
 Musicam instrumentaq; Musicalia, tum per hi-
 striones & mimos, & cant lenas ridicularum re-
 rum. Quo nomine non temere, nec sine singulari
 consilio aut prudentia factum esse arbitror, ut in
 omnium fere Principum aulis id genus morio- *Gal. lib. 1. de*
 nes alantur, qui facere suis dictis aut factis Prin- *sancti. suad.*
 cipum ac magnatum animos, ob varias rerum
 publicarum curas leuiores mulcere atque ad
 mediocritatem reducere queant. Id porro A-
 sculapius, totius fere Asiæ numen, primus insti-
 tuisse ferunt.

Rursus quibus segniores deiectionesq; animi
 motus sunt, illis profecto non solum venandum,
 equitandum, & in armatura corpus exercitan-
 dum: verum etiam & venatōnis & armorum &
 motuum species definienda est.

Non enim pari modo excitatur animi vis,
 quando leporem, aut capream, & id genus faga-
 cia ac timida animalia sectamur, atque ubi cum
 apris, vrsis, tauris & id genus robore prævalenti-
 bus feris agitandis sumus attenti: Nec similiter
 cum in leui armatura, & graui exercitamur, nec
 pariter cum citato cursu dimouemur, & cum
 mediocri motu agimur: nec ubi cum aliis con-
 tendimus, aut ubi soli agimus: Iam clamorene
 aut tacitus ad labores in hoiteris irritesque, non
 parum interest.

Denique vnusquilibet immoderatus animi
 affectus contrario sibi affectu corrigendus est.
 Perpetuo namque certa atq; rata hæc regula est.
 Contraria contrariorum esse remedia non solum
 in elementarium qualitatum, verum etiam in o-
 mnium alterius rei excessu.

DE VENERE.

Quia vsus Veneris absq; imaginatione fieri posse, non videtur, solent ipsi Medici animos accidentibus annectere, deque eo hoc loco non nihil dicere: quanquam non absurde & inter evacuationes numeretur.

Innoxia autem his tantum Venus est, quos calidi natura sunt & humidi, quique genitura naturali abundant. Maxime vero aduersa res est illi qui frigidi sunt ac sicc.

Præterea Venus non, sicut cibus & potus, somnus & vigilia, & exercitium, & cæteræ res non naturales cuiusque est ætatis, sed tantum ætate florentium est. Quæ enim hanc vel præcedant, vel sequuntur ætates, aut plane semen non effundunt, aut certe male fecundum effundunt.

Tempus vero ad vtendum Venere oportet esse, quando in omnium excessuum medio ætate corpus constitutum fuerit, quando scilicet neque supra modum plenum, neque vacuum existerit, neque nimio calore aut frigore, neque nimis siccitate aut humiditate affectum fuerit.

Gul. in 3. libris.

Quod si in his alicubi aberrare contigerit, emendandum est, vt excessus sit exiguus. Deinde sciendum, quod tolerabilior tamen excessus sit, si calefacto potius quam infrigidato, & pleno quam vacuo, & humecto potius quam exsiccatō corpore Veneris vitamur: eo quod cruditas & impletio facilius tollitur, quam marasmus, pluitis, aut arefactio corporis.

Tantum denique interualliū in Venereorū vsu adhibendum est, vt neque resolutio aliqua

de sentiatur, & homo seipso quodammodo leuior sibi factus, ac melius spirare videatur. Sic enim venereorum vsus corpus leuat, animam exhilarat, iram ingentem remittit, & plerasque phlegmaticas melancholicasque ægitudines aufert, vertiginemque tollit, seminis videlicet fumos à cerebro expellendo.

Tempus vero ad prolem procreandam aptissimum est, vel incipientibus, vel cessantibus mulieris mensstruis: id enim conceptionis tempus est. Cum enim foemina conceptura est, accubula, hoc est, venarum ora, per quæ singulis mensibus sanguinis superfluum in vterum deriuatur, mensesque expurgari solent, aperiuntur: quamuis autem reliquo toto expurgationis tempore, aperta ora hæc sunt, non tamen tunc concipere mulier vlllo modo potest, cum semen nequeat in matrice remanere, sed ab influentis sanguinis copia eleuetur. At cessantibus vel incipientibus mensstruis & ora aperta sunt, & menstruum non multum, neque vniuersum, sed paucum & paulatim effluit quasi humiditate quadam insudante: unde efficitur, vt ob asperitatem matricis semen hæreat, satisque alimenti ex sanguinis confluxus paucitate habeat. Ante enim quam menses veniant, conceptus fieri propterea non valet, quia & alimento caret semen, & ad hærentiam nullam inuenit.

*Gal. lib. de
vul. diff.*

Ad hæc tam mari, quam foemina commodissimum est, post congressum Venereum somnum admittere, nam quidem, vt lassitudo quæ Venereum comitatur, dissipetur, viresque refarciantur: Vero, vt semen genitale eo facilius retineatur.

neat. Tamen si autē ex retento semine longe maior quam ex mentis mulierum noxa triplex so corpori accedere possit, ex immoderato tamē Venereorum vsu grauius, quam ex iustis intermissione corporis ladi posse existimandum est. A Venere namque laxius corpus & frigidius & imbecillius & sicrius efficitur. Nulla praeterea res est, quae sic debilitet senectamque acceleret, atque immolice creberque Venereo vni vsu, qui poena cum seminali humiditate vitalis spiritus ex arteriis euacuetur, ut minime sit minimum, intemperantius coeuntes & imbecilliores efficit, & voluptate immodica accedente quae ipsa per se vitale robur dissolue potest, non nunquam subito interire possit. Itaque si omnibus in rebus modus seruandus sit, ut Hippocrates placet, proles in Venereorum vsu sapiens haec etiam, ut ne quid nimis, sedulo obseruandum est praecipue tamen pestilentis tempore.

4 *sanitalis
enda.*

Mulus praeterea conducit post iustum cibi modum aliquid eorum accipere, quae stomachum roborant, cuiusmodi sunt aule a feruina, vernalis, pyra & punica: nam horum vsus ventrem soluere experientia compertum est. Non tamen multum de horum singulis pro vige laudandum est, sed quantum imbecillitatem stomachi recedere quae. Nullum autem medeuentum admodum calidum, quod ad cibi distributionem vehementer facit, post cibum sumendum esse. Non enim distibutum quae incipit iam, sed concoquitur est vilius. - Sic ut ego fieri, quae externo aliquo presidio ad concoctionem egroti hoc tempore exhiberi medicamentum, quod ex

tribus piperum generibus fit. Diatrion piperum
 vocant, non medicamentolum illud magis ope-
 rosum & compositum, sed simplex. Cuius com-
 positio talis est: ad cuiusq; trium piperum drach-
 mas quinquaginta, abunde adduntur anisi &
 thymi & gingiberis, singulorum drachmaz alias
 octo, alias sedecim, in puluerem omnibus red-
 ctis, ac per tenue cribrum transmissis. admisce-
 tor mellis odoris flauo acerrimi dulcissimi que,
 adhuc curiose despumati, quantum satis est, aut
 loco mellis admiscetor zaccharum albißimum,
 & formetur ad fumentis placitum eclegma. Va-
 rianda namque sunt pro fumentis tum natura,
 tum placito pleraq; medicamenta. Nec proban-
 di sunt, qui omnibus sub vna quapiam mensura
 eadem medicamenta conficiunt. Simplicissimu
 quidem medicamentum hoc est, atque hoc ipso
 magis simplex, a quo detractum gingiber est.
 Prudens hic omitto varia quædam medicamen-
 ta. quæ tamen fere omnes hoc tempore prædicto
 medicamento admiscunt, veluti ammi, cuius lo-
 co nonnulli amomum ponunt, Sefeli, libyficum,
 helenium, nardilpicam & cassiam. Cum Galeno
 namque sentio, hæc medicamenta subrahenda
 esse, propterea quod cruda minimeque mutata
 ab illis qui ea sumplerint. longo tempore durare
 in ventre intelliguntur.

Debet autem, si haberi potest anisum Creten-
 se, hyssum vero vel Atticum, vel plane ex e-
 ius locis ac siculissimum vero quod quidam lon-
 gum est, & similiter gingiber, debent esse utraq;
 nigra minimeq; perfosata atq; ex Arabia al-
 ta. Album vero & nigrum piper utrunq; elige-
 quin

dum est quod ponderosum, plenissimum, maximumque sit, quod nec rugum, nec exile, nec crassi corticis fuerit. Ad hunc quidem modum hoc medicamentum rite paratum auxiliatur illis, qui parum concoxerunt, & qui recentis frugibus ventre habent, ac pituitosum succum adhuc acidos ructus dissipat: quemadmodum fumosus ructus sanare solet medicamentum ex aloë factum, quod hiera picram vocant: verum sic assidue eo vri non licet, sicut prædicto diarrhoea pericon, quo etiam si quotidie vtatur, quæsi frigidus venter infestat, nihil incommodi ex eo sentiet. Imo quia huius medicamenti calor in totum corpus non defertur, velut aliorum quorundam, sed circa ipsas primas venas extinguitur, non tantum semel aut bis quotidie porrigere conueniet, sed & sæpius. Si quidem mane, & ante cibum, & post, etiam cubitum cubitibus recte datur.

*8. de huius affe-
ctibus Galen.*

F I N I S.



FRANCOFORTI

Typographeio Matthaei Kempfferi, Im-
pensis Vincentij Steinmeyer.



ANNO M. DC. XXVIII.



